

PRESSEMITTEILUNG

Hüllhorst, 05.09.2008

WORTMANN AG: TERRA LCD 6422W jetzt auch mit Pivot-Funktion

Hüllhorst – Die WORTMANN AG hat ihre LCD-Bildschirme TERRA LCD 6422W (22 Zoll) in den Farben weiß und schwarz/silber überarbeitet und bietet sie zum einen technisch verbessert und zum anderen nun auch mit Pivot-Funktion an. Das Gerät besitzt einen bis zu 15 cm höhenverstellbaren flexiblen Multifunktionsfuß und ist ab sofort ab 249,- Euro (UVP) erhältlich.

Der TERRA LCD 6422W bietet eine Helligkeit von 300 Candela pro Quadratmeter sowie ein Kontrastverhältnis von 10.000:1. Ein Einblickwinkel von 170 Grad (horizontal) und ein Pixelabstand von 0,282 Millimetern sorgen für gute Sicht auf das gesamte LCD ohne Farbverzerrungen.

Das Windows Vista-zertifizierte TERRA LCD-Display im Wide-Format und einer entsprechend hohen Auflösung von 1680x1050 ist optimal mit aktuellen Grafikkarten und besonders gut unter Microsoft Windows Vista einzusetzen.

Die Reaktionszeit liegt bei sehr guten 5 Millisekunden (2 ms OD). Die LCDs erfüllen Standards und Normen wie CE, TÜV GS, ISO 13406-2, TCO '03, TCO '06 sowie EnergyStar 4.0.

Zum Lieferumfang gehören Netzkabel, VGA-Kabel, HDMI-Kabel*, HDMI-DVI-Adapter*, Audiokabel und eine Bedienungsanleitung (D, UK, F, IT, ES, RUS). Die WORTMANN AG gewährt eine Garantie von drei Jahren auf den Bildschirm, sowie wahlweise Austausch oder Reparaturabholung.

Mehr Informationen zu den Geräten sind unter www.wortmann.de oder einem Fachhandelspartner der WORTMANN AG verfügbar.

*nicht bei Geräten mit Pivot-Funktion

TERRA LCD 6422W weiß

Technische Daten:

Panel-Typ	22" Wide TFT (WSXGA+)
Sichtbare Diagonale	22" / 559 mm
Physikalische Auflösung	1680x1050 Bildpunkte
Optimaler Betriebsmodus	Auflösung: 1680x1050 Bildpunkte Bildwiederholrate: 60 Hz
Pixelgröße	0,282 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	10.000:1 (DCR)



?0

orst

/944-0

/944-444

ann.de

ann.de

Reaktionszeit	5 ms (2 ms OD)
Blickwinkel	Horizontal 170° / Vertikal 160°
Darstellbare Farben	16,7 Millionen
Farbeinstellung	9300°K, 7500°K, 6500°K, sRGB, Benutzerdefiniert
Eingangssignal	VGA, HDMI (mit HDCP), DVI (mit beiliegendem Adapter)
H-Frequenz	30 - 80 KHz
V-Frequenz	50 - 76 Hz
Grafikmodi	Voreingestellt: 26, Benutzer: 10
Bedienung	Per Menü (D, UK, F, ES, IT, RUS)
Plug & Play	DDC 1/2B
Neigungswinkel	5° nach vorne, 15° nach hinten
Anschlüsse	VGA-Buchse, HDMI-Buchse, Audiobuchse

Lautsprecher	Ja (Audio digital über HDMI bzw. analog über 3,5 mm Klinke im VGA-Betrieb)
VESA-Befestigung	Ja, 100 mm (Standfuß abmontierbar)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Netzteil intern / extern	Intern
Leistungsaufnahme (typ.)	Betrieb: 40 Watt, Standby / Off: 1 Watt
Powermanagement	VESA-DPMS, EPA, Nutek
Prüfzeichen	TÜV-GS, CE, ISO 13406-2, TCO 03, Energy Star 4.0, Certified for Windows® Vista™ Premium
Gehäusefarbe	Weiß (Klavierlack-Front)
Abmessungen (BxHxT)	517 x 418 x 223mm
Abm. ohne Standfuß	517 x 343 x 63 mm
Gewicht	5 kg
Lieferumfang	Netzkabel, VGA-Kabel, HDMI-Kabel, HDMI-DVI-Adapter, Audiokabel, Bedienungsanleitung (D, UK, F, ES, IT, RUS)
Features	Widescreen-Display (WSXGA+) HDMI-Anschluss HDCP-kompatibel (digitaler Kopierschutz) HDTV-kompatibel bis 1080i Lautsprecher integriert 2-Rechner-Betrieb möglich (1x VGA, 1x HDMI / DVI) Aufnahme für Diebstahlsicherung Aufnahme für VESA-Befestigung
Service	36 Monate Garantie Business Class Service Vor-Ort-Auswahlservice (Austausch oder Reparatur)

Firmen-Kurzprofil:

Die WORTMANN AG gehört zu den erfolgreichsten deutschen DV Unternehmen. Mit ca. 310 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 291 Mio.€ in 2007 ist sie eines der bedeutendsten unabhängigen Unternehmen in der Branche. Die wichtigsten Standbeine der WORTMANN AG sind die Produktion von TERRA Computersystemen sowie TERRA LCDs welche überwiegend im Businessbereich Einsatz finden. Als Value-Added-Reseller ist ein vorbildliches und innovatives Serviceangebot kennzeichnend für das Unternehmen.

**PR-Kontakt:**

Meik Blase
Pressebeauftragter
Bredenhop 20
32609 Hüllhorst
Tel: 05744-944 425
Fax: 05744-944 430
E-Mail: meik_blase@wortmann.de

Sven Öpping
Presseabteilung
Bredenhop 20
32609 Hüllhorst
Tel: 05744-944 428
Fax: 05744-944 430
E-Mail: sven_oepping@wortmann.de

Bredenhop 20
32609 Hüllhorst
Tel.: 0 57 44 / 9 44 - 0
Fax: 0 57 44 / 9 44 - 4 44
www.wortmann.de
info@wortmann.de