

PRESSEMITTEILUNG

Hüllhorst, 03.05.2012

Bredenhop 20
32609 Hüllhorst
Tel.: 05744/944-0
Fax: 05744/944-444
www.wortmann.de
info@wortmann.de

WORTMANN AG: Die TERRA NAS Familie bekommt Zuwachs

Hüllhorst – In der erfolgreichen TERRA NASBOX Familie gibt es ein neues Modell mit 15 TB Festplattenkapazität (brutto). Die TERRA NASBOX-5 5015 zum Preis von 2.699 Euro (UVP) ist ab sofort ab Lager verfügbar.

Durch das einzigartige Dual-DOM Design stehen die TERRA NAS Modelle für kontinuierlichen und ausfallsicheren Betrieb sowie unglaublich einfache Nutzung durch die webbasierte Schnittstelle einschließlich AJAX-Technologie. Die konkurrenzlose Datensicherheit durch Unterstützung verschiedener RAID-Level sowie mehrere RAID-Volumes und Schnappschussfunktion erhöhen die Leistungsfähigkeit deutlich.

Die flexiblen Speichermöglichkeiten sind ein weiteres Plus. Neben der Unterstützung von iSCSI Initiatoren kann die NASBOX-5 auch im Stapelbetrieb betrieben werden. Der Nutzer kann zwischen verschiedenen Dateisystemen einschließlich EXT3, XFS und ZFS wählen und die NASBOX-5 an nahezu jeden Netzwerktyp anpassen.

Die Netzwerkleistung und Zuverlässigkeit der TERRA NASBOX-5 5015 kann mit doppelten Gigabit-Ethernet-Ports mit 802.3ad Linkaggregation, können für Lastausgleich und Ausfallsicherheit konfiguriert werden. Zudem ist es als NAS-, DAS- oder iSCSI-System nutzbar.

Mehr Informationen unter www.wortmann.de.

TERRA NASBOX 5-5015 (15.00TB)

Technische Features:

Betriebssystem:	Linux
CPU:	Intel M440 Celeron 1.86Ghz
Speicher:	1024MB DDR2 SODIMM SDRAM
Gehäuse:	Standgehäuse
Netzwerk:	2x LAN Port jew. 10/100/1000 MBit/s RJ45, Jumbo Frames, Load Balancing, Fail Over, Link Aggregation nach 802.3ad
Festplatten:	5 x 3000 GB (3.5" / 7.200 rpm / HotSwap) max. 5 Stück möglich
Festplatten Bustyp:	S-ATA
Schnittstellen:	USB Ports 5 x USB 2.0 (1 x Front, 4 x Rückseite) eSATA, seriell, WAN/LAN1/LAN2
LEDs:	1 x Power LED, 1 x System busy LED (booting, upgrade, shutdown), 2 x Network link + Aktivität LED, 1x Raid Status LED, 5 x Hard drive

1x eSATA activity LED



ays

orist










/944-0

/944-444

ann.de

ann.de

Sicherheit:	Verschließbare Festplatteneinschübe
Netzteil:	AC 100 ~ 240 Volt, 50/60 Hz, auto detection
Stromverbrauch:	ohne HDDs: ca. 38W mit 5 HDDs (power on): 163W mit 5 HDDs (operation):82W
Schalldruckpegel	32.5 dB(A) mit Festplatten (gemessen mit 5x 320 GB Hitachi)
Netzwerkconfiguration:	feste IP Adresse, dynamische IP Adresse via DHCP
Netzwerk Datei Protokolle:	Microsoft Netzwerke (CIFS/SMB) Apple Filing Protocol (AFP 3) File Transfer Protocol (FTP) Network File System (NFS 3) WebDisk (HTTP, HTTPs) iSCSI
Network Client Type:	Microsoft Windows NT/2000/XP/2003/Vista Unix/Linux/BSD MAC OS X, OS 9
Controller:	5-Port S-ATA II onboard
RAID:	RAID 0/1/5/6/10 und JBOD Auto Rebuild Hot Swappable Hot Spare Disk Roaming Configurable Stripe Size RAID Level Migration RAID Expansion Power Management (Disk idle spin-down) Disk Status Monitoring (S.M.A.R.T.)
installiertes RAID Level:	RAID 0 (Stripe Set)
RAID Größe (brutto):	15 TB (5 x 3000 GB)
RAID Größe (maximal):	Max. 15.0TB
Datendurchsatz:	<ul style="list-style-type: none"> • NAS: 33.6 MB/sek • iSCSI: 69.7 MB/sek • FTP: 18.2 MB/sek
Netzteil:	Integriert
Mediaserver:	arbeitet mit DLNA-zertifizierten Abspielgeräten Unterstützte Datei-Typen: MPEG, RMP, WPL, PLS, M3U, ASX, WAV, PNG, BMP, AVI, WMV, WMA, MP3, LPCM, JPEG Auch kompatibel mit iTunes. Unterstützte Formate: AAC, MP3, WAV
Benutzeranmeldung:	Microsoft Windows Server 2003/2008 Active Directory Authentication (AD), Benutzerkonten, Benutzergruppen
Verzeichnismangement:	Freigabe von Ordnern, Öffentliche Ordner
Dateisystem:	Journaling File System
Sprachunterstützung:	Unicode Support
Berechtigungen:	Lesen, Schreiben oder Verbiehen auf Benutzer-/Gruppenebene
Administration:	webbasierte mehrsprachige Administration (Englisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch und Polnisch)
Setup-Assistent:	für MS Windows und MAC OS X
Email-Benachrichtigung:	sendet Systemmeldungen per eMail

Druckserver:	Network printing through Internet Printing Protocol (IPP)	        
Download-Manager:	Unterstützt BT, FTP, HTTP Download Manager	
Papierkorb:	Versehentlich gelöschte Dateien wiederherstellen	
Webserver:	Eigene Webseiten hosten	
ISO Mount:	Direkt ISO-Images mounten	
Planbares An/Abschalten:	Energiesparen mit zeitgesteuertem An/Abschalten	
Überwachung:	IP Cam Überwachungs-Server	
Abmessungen:	190mm x 236mm x 253mm (B x H x T)	
Vor-Ort-Service	Diverse Level auf Anfrage	

Firmen-Kurzprofil:

Die WORTMANN AG ist mit ca. 470 Mio. € Umsatz eines der erfolgreichsten unabhängigen deutschen IT Unternehmen. Als Distributor und Hersteller bedient die WORTMANN AG mit ihren mehr als 440 Mitarbeitern rund 7000 Fachhändler und Systemhäuser in ganz Europa. Die Eigenmarke TERRA, mit ihren PCs, Notebooks, Server, Storage, ThinClients und LCDs wird in Deutschland assembliert und verfügt über ein eigenes Partnerservicenetzt sowie ein zentrales Servicecenter am Produktionsstandort.

PR-Kontakt:

Meik Blase

Pressebeauftragter

Bredenhop 20

32609 Hüllhorst

Tel: 05744-944 425

Fax:05744-944 430

E-Mail: meik_blase@wortmann.de

Sven Öpping

Presseabteilung

Bredenhop 20

32609 Hüllhorst

Tel: 05744-944 428

Fax:05744-944 430

E-Mail: sven_oepping@wortmann.de