

Paccar Leasing GmbH  
Industriestraße 22-24  
64807 Dieburg  
Tel: +49 (0) 6071 / 9889-0  
Fax: +49 (0) 6071 / 21 333  
www.paclease.de  
info@paclease.de

Geschrieben am 11. Oktober 2012 von Robert Otto  
Seite 1 von 3  
Anzahl der Zeichen (ohne Leerzeichen / Bildunterschriften): 1660

1 Presseinformation

2

3 **Fuhrpark mit BiTemp erweitert**

4

5 Mit dem BiTemp erweitert PacLease ab sofort das  
6 umfangreiche Fahrzeugprogramm der DAF LF-  
7 Baureihe und ist mit diesem Aufbau von Kiesling  
8 einzigartig auf dem deutschen Vermietmarkt  
9 vertreten.

10

11 Erstmals auf der IAA wurde das neueste Mitglied  
12 der PacLease-Vermietflotte auf dem Stand der  
13 Firma Kiesling vorgestellt.

14

15 Hier zeigte sich sofort ein hohes Interesse an  
16 diesem Fahrzeug, welches mittels einer festen  
17 Trennwand den Laderaum in Längsrichtung in zwei  
18 Zonen unterteilt.

19

20 Der hochwertige ATP-FRC zertifizierte Isopan-  
21 Kofferaufbau, hergestellt von der Firma Kiesling  
22 Fahrzeugbau GmbH aus Dornstadt, unterteilt die  
23 Ladefläche dabei in eine 1/3 zu 2/3-Kammer, die  
24 mittels separater Verdampfer unterschiedlich  
25 temperiert werden können.

26

27 Die Breite der Kammern (1.646 mm und 825 mm)  
28 sind somit optimal für Europaletten und  
29 Rollcontainer & Europaletten ausgelegt.

30

31 Eine Seitentür an der Beifahrerseite des Aufbaus  
32 erlaubt den schnellen Zugang zur schmalen  
33 Kammer.

34

35 Selbstverständlich sind die Kammern zusätzlich mit  
36 einer Quertrennwand bzw. einem Cool Slide-  
37 Vorhang trennbar.

38

Bei Fragen zu dieser Information hilft:  
PACCAR Leasing GmbH (PacLease)  
Robert Otto  
Leiter Marketing, Presse & Öffentlichkeitsarbeit  
Mobil: +49 (0) 151 / 14 05 47 10  
Tel: +49 (0) 6071 / 98 89-59  
Fax: +49 (0) 6071 / 21 333  
robert.otto@paccar.com

Paccar Leasing GmbH  
Industriestraße 22-24  
64807 Dieburg  
Tel: +49 (0) 6071 / 9889-0  
Fax: +49 (0) 6071 / 21 333  
www.paclease.de  
info@paclease.de

Geschrieben am 11. Oktober 2012 von Robert Otto  
Seite 2 von 3  
Anzahl der Zeichen (ohne Leerzeichen / Bildunterschriften): 1660


39 Der gesamte Aufbau ist nach DIN EN 12642 sowie  
40 vom TÜV Süd nach den IFS-Standards HACCP  
41 zertifiziert.

42  
43 Weitere technische Highlights runden die  
44 umfangreiche Ausstattung ab: eine Ladebordwand  
45 mit 1.500 kg Hubvermögen, Alu-Gerstenkorn leise &  
46 Leichtlaufboden, ein Kühlgerät von Thermo King  
47 (T-1000R50) mit automatischer Umschaltung  
48 Diesel/Netz und mit zwei Verdampfern, LED-  
49 Innenbeleuchtung sowie eingelassene  
50 Lochschienen in Dach und Boden zur  
51 Ladungssicherung mittels Klemmbalken.

52  
53 Der neue Roll-Bumper-Rammschutz zur  
54 Minimierung von Andockschäden und die  
55 Vorrüstung für den Anhängerbetrieb bieten alle  
56 Möglichkeiten für den universellen Einsatz des DAF  
57 LF45.220 BiTemp.

58  
59 Ab sofort steht die neueste Erweiterung des  
60 umfangreichen Fahrzeugangebotes von PacLease  
61 flexibel zur kurz- wie langfristigen Vermietung bereit.

62  
63



64  
65  
66  
67

Bei Fragen zu dieser Information hilft:  
PACCAR Leasing GmbH (PacLease)  
Robert Otto  
Leiter Marketing, Presse & Öffentlichkeitsarbeit  
Mobil: +49 (0) 151 / 14 05 47 10  
Tel: +49 (0) 6071 / 98 89-59  
Fax: +49 (0) 6071 / 21 333  
robert.otto@paccar.com

Paccar Leasing GmbH  
Industriestraße 22-24  
64807 Dieburg  
Tel: +49 (0) 6071 / 9889-0  
Fax: +49 (0) 6071 / 21 333  
www.paclease.de  
info@paclease.de

Geschrieben am 11. Oktober 2012 von Robert Otto  
Seite 3 von 3  
Anzahl der Zeichen (ohne Leerzeichen / Bildunterschriften): 1660

- 68 121011\_PI\_LF\_BiTemp\_links:  
69 **Der DAF-LF45.220 BiTemp – ab sofort in der**  
70 **Vermietung verfügbar.**  
71  
72 121011\_PI\_LF\_BiTemp\_rechts:  
73 **Eine zusätzliche Tür für den schnellen Zugang zur**  
74 **schmalen Kammer.**  
75  
76 Bild 121011\_PI\_LF\_BiTemp\_Heckansicht:  
77 **Ein großes Heckportal zur schnellen Be- und**  
78 **Entladung.**  
79  
80 Bild 121011\_PI\_LF\_BiTemp\_Laderaum:  
81 **Zwei Temperaturzonen, in Querrichtung durch**  
82 **Trennwände unterteilbar, geben höchstmögliche**  
83 **Flexibilität für alle Temperaturen und Be- und**  
84 **Entladesituationen.**  
85  
86 Bild 121011\_PI\_LF\_BiTemp\_Roll\_Bumper:  
87 **Der neue Roll-Bumper-Rammschutz minimiert**  
88 **Anfahrsschäden und vermindert Reparaturkosten.**

89  
90 Alle Bilder Quelle: PacLease

91  
92 -----  
93 Mit rund 4.000 Einheiten zählt PacLease mit zu den größten  
94 Vermietunternehmen in Deutschland. Viele Standorte, ein hochwertig  
95 ausgestatteter Fuhrpark mit den Premium-Produkten von DAF und  
96 europaweite Hilfe sind wesentliche Vorteile für unsere Mietkunden.  
97 Der 24-Stunden-Service über eine kostenfreie Hotline (0800/722532)  
98 bietet optimale Betreuung. Der Mietservice von PacLease umfasst die  
99 Kurzzeitmiete ab 24 Stunden bis hin zur Langzeitmiete von 36 oder  
100 mehr Monaten. Das komplette Mietangebot und alle Standorte stehen  
101 rund um die Uhr online unter [www.paclease.de](http://www.paclease.de) zur Verfügung.

Bei Fragen zu dieser Information hilft:  
PACCAR Leasing GmbH (PacLease)  
Robert Otto  
Leiter Marketing, Presse & Öffentlichkeitsarbeit  
Mobil: +49 (0) 151 / 14 05 47 10  
Tel: +49 (0) 6071 / 98 89-59  
Fax: +49 (0) 6071 / 21 333  
robert.otto@paccar.com