

Medienwagen IVALIS®

www.ivalis.de



*Das individuelle Möbel für
mobiles Multimedia-Equipment*



Medienwagen
IVALIS®

www.ivalis.de

Beschreibung

Der IVALIS® ist ein neuartiger Medienwagen, der in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten aus Schulen, Tagungsstätten und Präsentationstechnik entwickelt wurde und weiter entwickelt wird.

Im IVALIS® ist Platz für viele Komponenten. Zum Beispiel:

- Videobeamer
- Beschallungsanlage*
- Laptop bzw PC
- HIFI-Geräte
- 19-Zoll-Bauteile

(Durchbrüche und Halterungen zum bequemen Verkabeln aller Geräte sind vorhanden.)



Individuell konfigurierbar

Mit zahlreichen Sonderausstattungen kann der IVALIS® an unterschiedliche Einsatzzwecke angepasst werden.

Gerne Beraten wir Sie um die für Sie beste Lösung zu finden

Funktion

Medienwagen IVALIS® ist ein kompaktes, fahrbares Möbel in dem Präsentationstechnik platzsparend und fest verkabelt untergebracht werden kann.

Ergonomisch

Ein stabiler Vollauszug bietet in Tischhöhe eine großzügig bemessene Arbeitsfläche. Der Dozent kann daran sowohl in Richtung Leinwand als auch zur Zuhörerschaft sitzen ohne die Projektion zu verdecken..

Die Gesamthöhe des IVALIS® entspricht Tresenhöhe. So bietet er eine Arbeits- und Ablagefläche in bequemer Höhe und kann auch als Rednerpult eingesetzt werden.

Qualität

Die äußerst robuste Bauweise mit hochwertigen Beschlägen und stossfesten PVC-Kanten gewährleisten ein lange Lebensdauer im harten Einsatz in Schulen und Universitäten.

IVALIS® wird ausschließlich in Deutschland und Österreich gefertigt

Jeder IVALIS® wird mehrfach auf evtl. Mängel geprüft und mit einer Seriennummer versehen.

Kompakt

Durch seine geringe Grundfläche (ca.60x60cm) ist der Medienwagen auch in beengten Räumlichkeiten einsetzbar.



Diebstahlsicher

Der IVALIS® ist komplett abschließbar und „ankettbar“ * und schützt so die teuren Geräte vor Diebstahl.



(*)optional erhältlich



Ansichten






Details

Magnet zum Halten
der geöffneten Tür



Grosse, stabile Doppel-Rollen
mit Totalfeststellung (4x!)





Details

Belüftetes Projektorfach



Arbeits-tisch (50x47cm BxT)
mit robustem Vollauszug

Komplett abschließbar



Serviceklappe zum bequemen
Einrichten des Projektors



genutete Einschubböden
(kein Abkippen der Fächer)



Kabelausschl



Stabile Griffstange zum
leichten Transport



Tür schwenkbar um 270°
(bis zur Seitenwand)






Daten

Abmessungen

Aussenmaße:	60x60x120cm (BxTxH ca.)
Arbeitsfläche Auszug:	50x47 (BxT)
Nutzbarer Raum unter dem Auszug:	50x48x59cm (BxTxH)
Nutzbarer Raum über dem Auszug:	50x48x14cm (BxTxH)
Größe Beamerfach:	48x42x18cm (BxTxH)

Gewicht

Leer in Grundausstattung:	58kg
zul. Gesamtgewicht:	280kg
Belastbarkeit Auszug:	70kg
bzw. wegen Kippgefahr:	




(Diese Angaben beziehen sich auf den leeren Zustand des Wagens! Durch die Bestückung mit Geräten wird die Belastbarkeit erheblich erhöht)

Bauweise

19mm Melaminharzbeschichtete Spanplatte
2mm PVC-Starkkante

Standard-Dekore:



lichtgrau

(Farbmuster unverbindlich)



Buche



Ahorn

weitere Dekore auf Anfrage!



Sonderausstattungen

Mit den auf den folgenden Seiten aufgeführten Sonderausstattungen können Sie den IVALIS® an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Machen Sie den Medienwagen zum Rednerpult, zum 19-Zoll-Schrank oder zum Laptopwagen.

Es stehen verschiedene Beschallungsanlagen, ein elektrischer Lüfter für das Beamerfach, ein Anschlußfeld, zusätzliche Tragegriffe und viele weitere nützliche Sonderausstattungen zur Auswahl.


IVALIS®





Öse zum Anketten

Mit dieser Klappöse mit Federung kann der Medienwagen angekettet und so vor Diebstahl geschützt werden.



Best.-Nr.: OE004-EB

Manuskriptablage

Dieser zusätzliche Auszug kann unter dem Arbeitstisch hervor gezogen werden und dient als Ablage für Manuskripte.

Best.-Nr.: (lichtgrau) MA006-LI
Best.-Nr.: (Buche) MA007-BU
Best.-Nr.: (Ahorn) MA008-AH



Zusätzlicher Vollauszug (ohne Abbildung)

Ein zusätzlicher Auszug für die Aufnahme z.B. eines Druckers kann in den Lochreihen unter dem Arbeitstisch in verschiedenen Höhen montiert werden.

(Wegen der Kippgefahr sollten aber nie beide Auszüge gleichzeitig ausgefahren werden)

Best.-Nr.: (lichtgrau): VA006-LI
Best.-Nr.: (Buche): VA007-BU
Best.-Nr.: (Ahorn): VA008-AH

Fachboden extra (ohne Abbildung)

Der IVALIS® wird mit 2 Fachböden geliefert. Es können weitere Böden zusätzlich bestellt werden.

Best.-Nr.: (lichtgrau): FB016-LI
Best.-Nr.: (Buche): FB017-BU
Best.-Nr.: (Ahorn): FB018-AH



Lüfter für Beamerfach

Mit diesem geräuscharmen 12V-Lüfter können Hitzestaus im Videobeamer-Fach beim Betrieb von Geräten mit hoher Wärmeentwicklung vermieden werden. Der Lüfter wird mit Schutzgitter, Netzgerät und Schalter fertig montiert geliefert.



Abmessung: 120x120x25mm
Geschwindigkeit: 2200U/min
Luftfluß: 2,1m³
Stromaufnahme: 350mA
Geräuschpegel: 32dBA

(Modelländerung vorbehalten)

Best.-Nr.: LU010-TL



6-fach Steckdosenleiste

mit 16Ampere DI-Personenschutzschalter.
Unterbricht den Stromkreis bei gefährlichen Fehlerströmen. Die Steckdosen-töpfe sind um 45° gedreht angeordnet.

Best.-Nr.: ST009-TL



Klappgriffe

Zum Tragen des IVALIS® können an den Seiten jeweils 2 versenkte Klappgriffe angebracht werden.



Best.-Nr.: KL040-EB






Medienwagen
IVALIS®

Sonderausstattung

Pultaufsatz

Durch diesen Aufsatz wird der IVALIS® zum Rednerpult. Dieser wird einfach auf den Wagen gestellt. Gummifüße verhindern dabei ein Verrutschen des Pultes. Bei Nichtgebrauch kann der Aufsatz im IVALIS® verstaut und dort auch als Fachboden genutzt werden.



Best.-Nr.: (lichtgrau): PL001-LI
Best.-Nr.: (Buche): PL002-BU
Best.-Nr.: (Ahorn): PL003-AH



(Abb. mit Mikrofon u. Leuchte)

Tischmikrofon

Dieses Kondensator-Mikrofon eignet sich ideal für Vorträge. In Kombination mit dem Pultaufsatz und der Audioanlage AM12A erhält man ein Rednerpult mit Beschallungsanlage.



- Tischfuß mit Ein/Aus-Schalter
- 40cm langer Schwanenhals
- 7m-Anschlußkabel m. Klinkenstecker
- Pop-Schutz
- Frequenz: 100Hz-16kHz
- Typ: Kondensator-Mikrofon (Betrieb mit 1,5V-Batterie)

Best.-Nr.: MI035-TL



(Abb. mit Lautsprecher u. Pultaufsatz)

Leuchte für Pultaufsatz (anklemmbar)

Notenpultleuchte, die netzunabhängig eingesetzt werden kann. Mit 3, 6 oder 9 Batterien bzw. Akkus bestückbar. Mit 9 Batterien bis zu 24 Stunden Leuchtdauer. Neuartige Leuchtstofftechnik ermöglicht gleichbleibend gutes Licht bei geringstem Stromverbrauch. Die Leuchte kann auch per Netzteil am Stromnetz betrieben werden. Leuchtschirm-Länge: 24 cm. Inkl. Netzteil und Tragetasche

Best.-Nr.: LE036-TL






Lüftungsgitter unten

Um Überhitzungen im unteren Bereich des IVALIS® zu vermeiden, kann hier ein Lüftungsgitter angebracht werden. Z.B. Bei Verwendung eines PC-Miditowers.

Größe (ges.) 378x116mm
Luftdurchlass: 170cm²

Standardmässig wird das Lüftungsgitter mit 9cm Abstand von unten angebracht. Andere Positionen oder Einbau eines zweiten Gitters sind auch möglich. Bitte separat anfragen!



Best.-Nr.: LG116-EB

Tiefe +10cm

Der IVALIS® ist optional auch mit 10cm mehr Tiefe im unteren Bereich lieferbar. Die nutzbare Gesamttiefe unten erhöht sich dadurch auf 58cm. Zum Beispiel zur Unterbringung eines großen Midi-Towers.



Beachten Sie bitte die längere Lieferzeit von 6 Wochen bei dieser Sonderausstattung!

Best.-Nr.: TI100-EB

Schlösser mit Profilzylinder-Lochung

Mit dieser Ausstattung kann der IVALIS® mit den Schlüsseln einer Haus-Schließanlage abgesperrt werden.

Hierfür werden Tür und Klappe des Möbels mit entsprechenden Schlössern ausgestattet, die dann jeweils mit einem Profil-Halbzylinder bestückt werden können.



Best.-Nr.: PZ009-EB



Medienwagen
IVALIS®

Sonderausstattung

Audioanlage AL210


Raumsparende Beschallungsanlage bestehend aus 2 x 50 Watt-Verstärker HVA-2100 mit 3 umschaltbaren Line-Eingängen und 2-Wege Einbaulautsprecher.



Mit seinen 2 x 50 Watt bringt dieser Verstärker genügend Leistung zur Beschallung von größeren Räumen.

Neben 3 Eingängen für z.B. CD, Laptop, DVD o.a. bietet er auch noch einen Chinch-Ausgang zum Anschluß eines zusätzlichen passiven Boxenpaares.

2-Wege-Einbaulautsprecher
2 x 120 Watt max.
Schalldruck: 90dB/W/m
Frequenzgang: 80-18.000Hz
(Modelländerung vorbehalten)



- (1) Netzschalter
- (2) Betriebsanzeige
- (3) Schalter f. zus. Lautspr.
- (4) BALANCE-Regler
- (5) Lautstärkeregler
- (6) Bassregler
- (7) Höhenregler
- (8) Eingangswahlschalter
- (9) Chinch Eingang AUX
- (10) Chinch Eingang Tuner
- (11) Chinch Eingang CD
- (12) Effekt-Lautsprecher-Ausgang
- (13) Lautsprecher Ausgang
- (14) Netzleitung
- (15) Sicherungshalter

Abmessung: 200x145x65mm LxBxH
Leistung: 2x50W max.
Klirrfaktor: <0,1%
Rauschabstand >60dB
Übertragungsbereich: 20Hz-20kHz

Best.-Nr.: AL210-EB

2-Wege-Einbaulautsprecher

ohne Verstärker - fertig montiert. Technische Daten: siehe oben (Abbildung rechts)

Best.-Nr.: LS015-AU



Medienwagen
IVALIS®

Sonderausstattung

Audioanlage AM12A

Raumsparende Beschallungsanlage bestehend aus 2 x 75 Watt-Verstärker HVA-12A mit 2 umschaltbaren Line-Eingängen und Mikrofonanschluss, sowie 2-Wege Einbaulautsprecher.




2-Wege-Einbaulautsprecher
2 x 120 Watt max.
Schalldruck: 90dB/W/m
Frequenzgang: 80-18.000Hz
(Modelländerung vorbehalten)

Dieser Verstärker mit 2 x 75 Watt bietet neben 2 Eingängen einen Mikrofonanschluß mit Vorverstärker. Das Mikrofonsignal kann mit einem Echo versehen und zum Eingang des

z.B. CD-Spielers hinzugemischt werden.

Der Verstärker verfügt auch noch über einen eingebauten Radio-Empfänger, sowie 2 weitere Ausgänge um die Signale zu einem Aufzeichnungsgerät, bzw. einem weiteren Verstärker (z.B. eine Hausanlage) zu leiten.



- (1) Netzschalter
- (2) Mikrofoneingang
- (3) Power-LED
- (4) Bassregler
- (5) Regler für Mikrofon
- (6) Lautstärkeregler
- (7) Regler f. Mikrofon-Echo
- (8) Höhenregler
- (9) AM/FM-Skala
- (10) AM/FM Senderwahl
- (11) Stereo/Mono-Umschalter
- (12) Stereo/Mono-LED
- (13) Umschalter AM/FM
- (14) Tuning-LED
- (15) Eingangswahlschalter
- (16) Eingang 01
- (17) Antenne
- (18) Eingang 02
- (19) REC-Output
- (20) AUX-Output
- (21) Lautsprecherausgang
- (22) Sicherungshalter
- (23) Netzleitung

Best.-Nr.: AM12A-EB

Abmessung: 180x150x67mm LxBxH
Leistung: 2x75W max.
Klirrfaktor: <0,2%
Rauschabstand >60dB
Übertragungsbereich: 20Hz-20kHz



Medienwagen
IVALIS®

Sonderausstattung

Anschlussfeld

Mit diesem Anschlussfeld können die im IVALIS® installierten Geräte bequem mit den entsprechenden Hausanschlüssen verbunden werden.

Dafür stehen aussen die entsprechenden Buchsen zur Verfügung, die im Innenraum des Wagens fest mit Kabeln verbunden sind.



Best.-Nr.: AF301-EB

Es stehen 5 Anschlüsse zur Verfügung:

1. Audioanschluss - 2x Chinch
2. Netzwerkanschluss - Cat5 100Mbit/s
3. Antennenanschluss - Koax 75Ohm
4. Video-Anschluss Cinch
5. Video-Anschluss SVHS

Standardmässig wird das Anschlussfeld unterhalb der Griffstange montiert.
Andere Positionen sind auch möglich.
Bitte separat anfragen!

Kabelsatz 10m (aussen)

Passend zum Anschlussfeld AF301-EB. Für die Verbindung vom Möbel zu den Haus-Anschlüssen

Bestehend aus (jeweils 10m):

Audiokabel Chinch - Netzkabel (Cat5 100Mbit/s) - Antennenkabel - Video-Kabel SVHS

Best.-Nr.: KA103-TL

Kabelsatz intern

4-teiliger Kabelsatz zum Verkabeln der Geräte im Medienwagen.



Bestehend aus:

1. hama Audiokabel 2m (2 Chinch - 3,5mm Miniklinke) z.B. zum Anschluß des Laptop an die Audioanlage
2. hama Audiokabel 1,5m (2 Cinch - 2 Cinch) z.B. zum Anschluß eines DVD-Spielers an die Audioanlage
3. hama RCA-Video kabel 2m (Cinch -Cinch) z.B. zum Anschluß eines DVD-Spielers an den Videobeamer
4. Kabelbox 10m

Best.-Nr.: KA421-TL



Serviceklappe unten

... zum leichteren Verkabeln und Warten der Geräte. Besonders geeignet z.B. beim Einbau von 19-Zoll-Geräten oder bei der Verwendung eines Einsatzes für Notebooks.

Die 54x38cm grosse Serviceklappe wird in die Rückwand des unteren Bereichs montiert. Sie ist abnehmbar und abschließbar. Eine Füllung aus Lochblech dient zur Belüftung der Geräte.



Best.-Nr.: SK424-EB



Medienwagen
IVALIS®

Sonderausstattung

19-Zoll-Rackschienen

Der Medienwagen IVALIS® ist im unteren Bereich für den Einbau von 19-Zoll-Geräten geeignet. Die Lieferung erfolgt inklusive Montagematerial für die 19-Zoll-Geräte.

Lieferbar sind Rackschienen in 2 Varianten:

11HE unter dem Auszug montiert



Best.-Nr.: RS11HE-EB *

17HE im kompletten unteren Bereich



Best.-Nr.: RS17HE-EB**

* Bei der Best.Nr. RS11HE-EB entfallen die in der Grundausstattung enthaltenen Fachböden.

** Bei der Best.Nr. RS17HE-EB entfallen die in der Grundausstattung enthaltenen Fachböden sowie der Tablarauszug.

Es wird empfohlen, die Serviceklappe unten (Best.-Nr.: SK424-EB) mitzubestellen, um die Geräte leichter verkabeln und warten zu können.



Einsatz für Notebooks

Mit dieser Sonderausstattung wird der IVALIS® zum Laptop-Wagen. Es können bis zu 16 Notebooks untergebracht werden. Der Einsatz für Notebooks wird in 2 Varianten angeboten.

Unter dem Auszug montiert



Best.Nr. LT118-EB *

Im kompletten unteren Bereich



Best.Nr. LT168-EB **

* Bei der Best.Nr. LT118-EB entfallen die in der Grundausstattung enthaltenen Fachböden.

** Bei der Best.Nr. LT168-EB entfallen die in der Grundausstattung enthaltenen Fachböden sowie der Tablarauszug.

Die Notebooks werden vorwärts in Fächer eingeschoben und dann zum Aufladen der Akkus angesteckt. Hierfür sind an den Fächern Befestigungsmöglichkeiten für die Kabel angebracht. Zum leichteren Entnehmen der Notebooks können die Fächer etwas herausgezogen werden.

Hinter den Notebookfächern ist Platz für Netzgeräte bzw. Steckdosenleisten. Diese können mit Hilfe der mitgelieferten Klettverschlüsse im Möbel befestigt werden.

Die Fächer befinden sich in genuteten Seitenwänden und lassen sich in verschiedenen Höhen alle 15mm einschieben. Anhand der unten stehenden Tabelle können Sie die Anzahl der unterbringbaren Notebooks ermitteln

Fachabstand (lichte Höhe)	Anzahl max. Notebooks	
	LT118-EB	LT168-EB
40mm	11	16
55mm	9	12
70mm	7	10



Um Hitzestaus im Medienwagen zu vermeiden und die Geräte komfortabel einbauen zu können wird dringend empfohlen, den IVALIS® mit der belüfteten Serviceklappe (Best.Nr. SK424-EB) auszustatten.



Medienwagen
IVALIS®

www.ivalis.de

Merkmale

- individuell konfigurierbar
- kleine Abmessungen
- komplett abschließbar
- ausziehbarer Arbeitstisch
- Gesamthöhe entspricht Tresenhöhe
- stabile, abriebfeste Rollen
- sicherer Stand durch Totalfeststellung aller Rollen
- robuste Bauweise
- hochwertige Beschläge
- Durchbrüche und Halterungen für Kabel
- integrierte Beschallungsanlage (optional)


Grundausrüstung

- 2 höhenverstellbare Einschubböden
- 1 Arbeitstisch mit Vollauszug
- Griffstange zum leichten Transport
- Sicherheitsschlösser an Tür und Klappe
- Kabelbefestigungen im Innenraum
- Kabelauslass
- Projektorfach mit Lüftungsgitter
- 4 Rollen mit Totalfeststellung

Die Sonderausstattungen des IVALIS® werden ständig erweitert.
Aktuelle Auflistungen und Preise unter **www.ivalis.de**.



IVALIS®



Ihr IVALIS®-Händler

Medienwagen IVALIS® ist ein Produkt der Firma **Griemert - MEDIA**.



Griemert - MEDIA
Bichl 1
83737 Grub

Tel: ++49 (0)8064 / 90 97 51
Fax: ++49 (0)8064 / 90 97 52
E-Mail: info@griemert-media.de

Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über autorisierte Fachhändler.
Bauweise und Konzept des Medienwagen IVALIS® sind patentrechtlich geschützt.
IVALIS® ist ein geschützter Markenname. Alle Rechte vorbehalten.