

IB-NAS6220 2x 3,5" Festplatten Netzwerk Mediaserver

Hauptmerkmale


Genießen Sie Ihre Mediadatensammlung von überall auf der Welt über das Internet; zentral gespeichert und verwaltet von Ihrem ICY BOX Mediaserver.

- Teilen Sie ausgewählte Daten mit Freunden und Familie rund um den Globus
- Fehlerfreies Video- und Musikstreaming für mehrere Benutzer gleichzeitig
- Spielen Sie Mediadaten mittels DLNA kompatiblen Geräten, wie z.B. Mediaplayer, XBox360, Sony PS3 und netzwerkfähige TV, ab.
- Leistungsstarker Marvelchip 6281 mit 1,2 GHz und 256 MB RAM
- Webbasierte Benutzeroberfläche
- Unterstützt 2x 3,5" SATA Festplatten bis zu 2 TB
- Unterstützt LAN 10/100/1000 Mbps, RJ-45
- Heimnetzwerkzugriff per Samba und UPnP AV
- Externe Datenschnittstelle: 2x USB 2.0
- Zusätzlicher Front-USB2.0 Anschluss für OTB und Druckerserver
- RAID Modus: RAID 0, RAID 1 und BIG
- Easy-Swap Festplattenträger, schraubenlose Festplattenmontage
- Unterstützt Windows XP/Vista/Win7, MAC OS > 10.4


Technische Daten

Modell	IB-NAS6220	Server	Samba, FTPES, UPnP-AV, iTunes® Support, Druckerserver
Art.-Nr.	43102	Betriebssystem	Windows XP/Vista/Win7, MAC OS > 10.4
EAN-Code	4250078184614	RAID Level	RAID 0, RAID1 und BIG
Marke	ICY BOX	Dateisystem	EXT4
Artikel Text	2x 3,5" Festplatten Netzwerk Mediaserver	Prozessor	Marvel 6281, 1.2 GHz
Farbe	Schwarz	Flash Memory	Nflash 256 MB
Material	Aluminium/Kunststoff	Arbeitsspeicher	SDRAM 256 MB
Festplattengröße	3,5"	Bedientaste/-knopf	An-/Ausschalter, One Touch Backup, Reset
Festplattenanschluss	2x 3,5" SATA	Display	Nein
Festplattenkapazität	2x bis zu 2 TB	LED	Betrieb, System, Festplattenstatus, OTB Status
Externe Datenschnittstelle	Gigabit Ethernet, 2x USB2.0, 1x USB 2.0 für OTB und Drucker	Sprachunterstützung	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch
VGA	Nein	Stromversorgung	Steckernetzteil,
RS-232	Nein		AC: 100-240 V, 0,5 A, DC: 12 V / 2 A





Frontansicht



- 1. Ein-/Ausschalter
- 2. Strom LED
- 3. Festplatte 1 Status LED
- 4. Festplatte 2 Status LED
- 5. Backup Status LED
- 6. Front USB Anschluss
(OTB und USB Drucker)
- 7. OTB Taste
- 8. Wechselrahmen für Festplatte
- 9. Abschließbare Verriegelung
- 10. Festplatten Status LED
- 11. Festplattenzugriff LED

Rückansicht



- 1. 40 mm Lüfter
- 2. Netzteil Anschluss
- 3. USB 1 Anschluss (für externes Laufwerk)
- 4. USB 2 Anschluss (für externes Laufwerk)
- 5. Gbit LAN Anschluss
- 6. Reset Taste

Verpackungsinhalt: 1x IB-NAS6220, 1x Steckernetzteil, 1x LAN Kabel, 1x Schlüsselset, 1x Software CD, 1x Schnellinstallationsanleitung (Mehrsprachig)



Einfacher Festplatteneinbau-Mechanismus!

Der patentierte Festplattenträger ermöglicht den schraubenlosen Festplatteneinbau in Sekunden.



Einfachste Installation und Bedienung

Erstens, man muss kein Experte sein. Sie brauchen einen Computer an einem DSL-Zugang. ICY BOX an den Router anschließen. Dann folgen Sie den einfachen Anweisungen der Installations-CD. "Sie sind verbunden." Ab da ist alles so einfach wie Surfen im Internet.

Vielseitigkeit und Mobilität

Der ICY BOX Mediaserver arbeitet mit allen internetfähigen Geräten zusammen. Mit PC's und MAC'S, mit DLNA-kompatiblen Mediaplayern, mit Xbox306 und Sony PS3, sowie mit netzwerkfähigen Fernsehern.

Gemeinsam nutzen

Teilen Sie Ihre Filme, Musik und Bilder mit der Familie und Freunden. Zugriffsrechte werden einfach per eMail vergeben.

Größte Sicherheit

Alle Dateien liegen auf Ihrem eigenen Netzwerkspeicher hinter Ihrer Firewall und nicht auf irgendeinem Server eines „social networks“. Sie können auch Backups auf ein USB-Laufwerk machen. Oder Ihre Dateien mit RAID 1 eins zu eins kopieren.

Umfassende Qualität

Schon die äußere Erscheinung spricht für die ICY BOX. Solides Aluminiumgehäuse. Abschließbares Festplattenfach. Festplatteneinbau/-wechsel ohne Schrauben. Der Marvel-Chip 6281 mit 1,2 GHz und der 256 MB RAM erledigen auch mehrere Streams gleichzeitig ruckelfrei.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 6 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 18,45 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.): 2,776 kg
Nettогewicht: 1,854 kg

Abmessung/Karton: 560x500x370 mm
Abmessung (mit Verp.): 335x255x155 mm
Abmessung von Artikel: 135x115x234 mm
Ursprungsland: China

Importzolltarif: 84733080