

## PRESSEMITTEILUNG

### Endeavour Silver meldet positive Explorationsergebnisse auf Parral-Projekt mit 332 Gramm Silber pro Tonne über 13,1 m Mächtigkeit in Mexiko

*Vancouver, Kanada - 14. August 2018 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: EDR - [https://www.commodity-tv.net/c/search\\_adv/?v=299054](https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299054))* berichtet über positive Ergebnisse ihres laufenden Explorationsprogramms 2019 für das Parral-Projekt in Chihuahua, Mexiko. Endeavour hat bisher 15 ober- und untertägige Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.160 Metern (m) und 462 unterirdischen Kanalproben in 3 Blöcken in der Sierra Plata Mine auf dem Adersystem Veta Colorada abgeschlossen.

Veta Colorada (einschließlich der Minen Sierra Plata und El Verde) war ein ehemaliger Minenbetrieb der Grupo Mexico, der 1991 aufgrund des niedrigen Silberpreises geschlossen wurde. Endeavour erwarb 2016 die Grundstücke von Veta Colorada sowie in der Vergangenheit die Minen San Patricio und Palmilla und die damit verbundenen Silberadern im Bezirk Parral.

Veta Colorada ist eine große Silberaderstruktur, die von 1 bis 30 m Mächtigkeit (durchschnittlich 5-10 m) reicht, in 7 Ebenen bis 300 m Tiefe unter der Oberfläche abgebaut wurde und 7 Kilometer lang verfolgt wurde.

#### Oberflächen- und Untertage-Bohrergebnisse

Endeavour hat in diesem Jahr bisher 6 oberirdische und 9 unterirdische Bohrungen gebohrt, etwa die Hälfte des geplanten Programms, um ein 600 m langes und 500 m tiefes Gebiet in und um die Bergwerke der Sierra Plata zu testen. Jedes Loch durchteufte eine starke Silbermineralisierung, die meist an alte Bergwerke angrenzt, was darauf hindeutet, dass sich der historische Abbau auf sehr hohe Silbergehalte konzentrierte und eine signifikante hochgradige Silbermineralisierung hinterließ (siehe Längsschnitt Veta Colorada [hier](#)).

Zu den Highlights der Oberflächenbohrungen gehören 346 Gramm pro Tonne (gpt) Silber über 9,6 m wahre Breite (11,1 Unzen pro Tonne (opT) über 31,5 Fuß) in Loch VCS-02. Zu den Highlights der Untertagebohrungen gehören 332 gpt Silber über 13,1 m wahre Breite (10,7 opT über 43,0 Fuß) in Loch VCU-05. Mehrere der Oberflächenbohrlöcher durchschnitten alte Bergwerke, so dass die gemeldeten mineralisierten Abschnitte nur einen Teil der ursprünglichen silbermineralisierten Zonen darstellen.

Die vollständigen Bohrerergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

<b>Oberflächenbohrergebnisse</b>				
<b>Loch</b>	<b>Struktur</b>	<b>Von (m)</b>	<b>Wahre Mächtigkeit (m)</b>	<b>Ag (gpt)</b>
<b>VCS-01</b>	Alte Arbeiten (VC)	244.45	5.2	Alte Arbeiten
	Veta Colorada	250.35	0.9	160
	Einschließlich	250.70	0.2	412
<b>VCS-02</b>	Hw Veta Colorada	189.70	9.6	346
	Einschließlich	192.50	0.5	784
	Veta Colorada	201.45	5.0	283
	Einschließlich	204.95	0.5	975

<b>VCS-03</b>	Hw Veta Colorada	202.50	3.0	242
	Einschließlich	204.00	0.5	299
	Veta Colorada	206.30	1.1	265
	Alte Arbeit (VC)	207.40	4.1	Alte Arbeiten
	Veta Colorada	211.50	1.5	263
	Einschließlich	211.50	0.2	461
<b>VCS-04</b>	Alte Arbeit (VC)			
<b>VCS-05</b>	Alte Arbeiten (HW VC)	142.70	1.7	Alte Arbeiten
	Hw Veta Colorada	147.85	1.4	293
	Einschließlich	148.35	0.4	457
	Alte Arbeit (VC)	157.40	5.2	Alte Arbeiten
	Veta Colorada	165.00	0.9	855
	Einschließlich	165.60	0.4	1,170
<b>VCS-06</b>	Veta Colorada	236.50	1.1	228
	Altes funktionierendes VC	237.70	1.5	Alte Arbeiten
	Einschließlich	236.95	0.7	320
<b>Untertage-Bohrergebnisse</b>				
<b>VCU-01</b>	Veta Colorada	172.55	3.7	300
	Einschließlich	176.15	0.2	815
<b>VCU-02</b>	Veta Colorada	107.60	3.3	452
	Einschließlich	110.35	0.4	842
	Brekzie	119.85	1.5	234
	Einschließlich	119.85	0.2	695
	Brekzie	125.35	1.8	225
	Einschließlich	125.95	0.4	350
<b>VCU-03</b>	Veta Colorada	59.95	8.2	326
	Einschließlich	62.80	0.3	727
<b>VCU-04</b>	Veta Colorada	154.10	7.7	253
	Einschließlich	160.80	0.4	1,200
<b>VCU-05</b>	Veta Colorada	87.00	13.1	332
	Einschließlich	88.80	0.2	3,770
	Brekzie	114.85	0.9	225
	Einschließlich	115.30	0.4	307
	Brekzie	127.15	2.2	186
	Einschließlich	129.10	0.6	224
<b>VCU-06</b>	Veta Colorada	109.45	1.0	104
	Einschließlich	110.70	0.1	382
<b>VCU-07</b>	Veta Colorada	66.40	13.0	154
	Einschließlich	67.30	0.3	426
<b>VCU-08</b>	Veta Colorada	174.80	3.2	281
	Einschließlich	174.80	0.4	527

<b>VCU-09</b>	Veta Colorada	171.90	1.2	549
	Einschließlich	172.55	0.5	801

### Ergebnisse der Probenahme im unterirdischen Kanal

Endeavour untersuchte 3 Blöcke auf Ebene 7, um ein 250 m langes und 25 m langes Gebiet vertikal im nördlichen Teil der Sierra Plata-Mine zu testen. Es waren nur geringe Arbeiten erforderlich, um den Zugang zur historischen Hauptförderrampe in das Bergwerk wiederherzustellen und zu sichern. Das Unternehmen entwässerte im vergangenen Jahr die niedrigsten Minenniveaus, beprobte alte Minenfüllungen auf den Niveaus 1 bis 6 und erkannte die Möglichkeit, in allen Minenniveaus nicht abgebaute Hochgrade zu bohren und in den unteren Minenniveaus nicht abgebaute Hochgrade zu entnehmen.

Zu den Highlights der Kanal-Stichproben gehören 2 Proben mit mehr als 1.000 gpt, wie z.B. 1.705 gpt Silber über 0,55 m wahre Mächtigkeit in Kanal 7+66 und 1.480 gpt Silber über 0,95 m wahre Breite in Kanal 7+69. Die gesamte Breite der Ader ist in vielen der Bergwerke nicht freigelegt, so dass die Probennahme-Ergebnisse nur teilweise auf die Silbermineralisierung hinweisen.

Die hochwertigsten Proben in den Kanälen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Block	Kanal	Proben-ID	Struktur	Breite (m)	Ag (g/t)
8-VC-16-8	7+7	PAR-1800	Bx Hw	0.90	578
8-VC-16-8	7+7	PAR-1802	Hw ?	1.20	746
8-VC-16-8	7+8	PAR-1806	Bx Hw	1.00	557
8-VC-16-8	7+8	PAR-1807	Hw ?	1.10	590
8-VC-16-8	7+11	PAR-1819	Bx Hw	1.10	546
8-VC-16-8	7+12	PAR-1825	Bx Hw	1.50	544
8-VC-16-8	7+12	PAR-1826	Bx Hw	0.80	911
8-VC-16-8	7+20	PAR-1867	Bx Hw	0.70	681
8-VC-16-8	7+20	PAR-1868	Bx Hw	1.00	676
8-VC-16-8	7+21	PAR-1869	Vn - F	0.30	547
8-VC-16-8	7+21	PAR-1874	Bx Hw	1.10	767
8-VC-16-8	7+23	PAR-1886	Bx Hw	0.90	509
8-VC-16-8	7+30	PAR-1930	Vn	1.00	527

Block	Kanal	Proben-ID	Struktur	Breite (m)	Ag (g/t)
8-VC-17-8-8	7+33	PAR-1951	Bx Hw	1.10	438
8-VC-17-8-8	7+37	PAR-1974	Bx Hw	0.80	503
8-VC-17-8-8	7+47	PAR-2044	Vn-F	0.45	340
8-VC-17-8-8	7+48	PAR-2054	Bx Hw	0.90	568
8-VC-17-8-8	7+48	PAR-2055	Bx Hw	1.20	369
8-VC-17-8-8	7+48	PAR-2056	Bx Hw	0.90	339
8-VC-17-8-8	7+51	PAR-2081	Bx Hw	1.00	377
8-VC-17-8-8	7+52	PAR-2085	Fw	0.70	346
8-VC-17-8-8	7+55	PAR-2108	Vn-F	0.55	522
8-VC-17-8-8	7+62	PAR-2153	Vn-F	0.50	349
8VC-17-8-8	7-55 (-A)	PAR-2515	Tcog Sil-Hem	0.90	376
8VC-17-8-8	7-58 (-A)	PAR-2518	Tcog Sil-Hem	1.10	903

Block	Kanal	Proben-ID	Struktur	Breite (m)	Ag (g/t)
7-VC-20, 8-VC-2-6	7+64	PAR-2167	Hw	0.85	439

7-VC-20, 8-VC-2-6	7+66	PAR-2182	Vn	0.95	402
7-VC-20, 8-VC-2-6	7+66	PAR-2184	Vn	0.90	721
7-VC-20, 8-VC-2-6	7+66	PAR-2185	Hw	0.55	1705
7-VC-20, 8-VC-2-6	7+66	PAR-2186	Hw	0.70	312
7-VC-20, 8-VC-2-6	7+67	PAR-2194	Vn	0.75	461
7-VC-20, 8-VC-2-6	7+67	PAR-2195	Vn	0.65	305
7-VC-20, 8-VC-2-6	7+68	PAR-2201	Vn	0.80	423
7-VC-20, 8-VC-2-6	7+68	PAR-2204	Vn	1.00	669
7-VC-20, 8-VC-2-6	7+68	PAR-2205	Vn	0.75	370
7-VC-20, 8-VC-2-6	7+69	PAR-2212	Vn	0.95	1480
7-VC-20, 8-VC-2-6	7+69	PAR-2213	Vn	0.90	583
7-VC-20, 8-VC-2-6	7+70	PAR-2219	Vn	1.10	418

Bradford Cooke CEO von Endeavour sagte: "Aufgrund des Erfolgs unserer laufenden Bohr- und Probennahme-Explorationsprogramme in diesem Jahr sieht das Management im Parral-Projekt ein gutes Potenzial für die Entwicklung einer weiteren neuen hochwertigen Silbermine. Das Parral-Projekt ist unser größter Explorationsaufwand in diesem Jahr und stellt einen wichtigen Teil unserer Wachstumsstrategie dar."

"Wir haben die Entwicklung des Parral-Projekts als potenzielles zweistufiges Minenprojekt neu konzipiert, da wir die leicht zugänglichen, hochgradig mineralisierten Blöcke, die wir unter Tage beschrieben haben, lzugänglich gemacht haben. Da im Bezirk Parral mehrere Mautwerke in Betrieb sind und wir bereits eine Mining-Genehmigung beantragt haben, die eine minimale neue Oberflächenstörung erfordert, planen wir eine erste Stufe, eine kleine, hochgradige Mautmine mit durchschnittlich 200-250 Tonnen pro Tag, um einen Cashflow zu generieren, während wir die Möglichkeit einer zweiten Stufe, einer größeren, 1.000-2.000 Tonnen pro Tag hochgradigen Mine in größerem Maßstab, die zu einem neuen Kernobjekt werden könnte, prüfen. Wir planen, im dritten Quartal 2019 eine Massenprobe abzubauen und in einer lokalen Mautanlage zu verarbeiten, damit wir bis zum Jahresende eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung für die Stufe eins vorbereiten können."

### **Qualifizierte Person**

Godfrey Walton, M.Sc., P.Geo., Endeavour's Präsident und COO, ist die qualifizierte Person, die diese Pressemitteilung geprüft und genehmigt und die Bohrprogramme in Mexiko überwacht hat. Ein Stichprobenprogramm zur Qualitätskontrolle mit Referenzstandards, Leerzeichen und Duplikaten wird verwendet, um die Integrität aller Untersuchungsergebnisse zu überwachen. Alle Proben werden in der lokalen Außenstelle geteilt und an ALS-Chemex Labs verschickt, wo sie getrocknet, zerkleinert, gespalten und 50 Gramm Zellstoffproben für die Analyse vorbereitet werden. Gold wird durch einen Brandtest mit Atomabsorption (AA) und Silber durch Aqua regia-Aufschluss und ICP-Finish bestimmt, Übergrenzen durch Brandtest und gravimetrisches Finish.

**Über Endeavour Silver** - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallunternehmen, das vier hochwertige untertägige Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera zu einer Entwicklungsentscheidung voran und untersucht sein Portfolio an Explorations- und Entwicklungsprojekten in Mexiko und Chile, um sein Ziel, ein führender Senior-Silberproduzent zu werden, zu erreichen. Unsere Philosophie der sozialen Integrität des Unternehmens schafft Mehrwert für alle Beteiligten.

Quelle Endeavour Silver Corp.

### **Kontaktinformationen:**

Galina Meleger, Leiterin Investor Relations

Gebührenfrei: (877) 685-9775

Tel: +1(604) 640-4804

Fax: +1(604) 685-9744

Email: [gmeleger@edrsilver.com](mailto:gmeleger@edrsilver.com)

Website: [www.edrsilver.com](http://www.edrsilver.com)

Folgen Sie Endeavour Silver auf [Facebook](#), [Twitter](#), [Instagram](#) und [LinkedIn](#).

### **In Europa:**

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

[info@resource-capital.ch](mailto:info@resource-capital.ch)

[www.resource-capital.ch](http://www.resource-capital.ch)

### **Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen**

*Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Solche zukunftsgerichteten- Aussagen und Informationen beinhalten unter anderem Aussagen über die erwartete Leistung von Endeavour im Jahr 2019, einschließlich Änderungen im Bergbau und in der Produktion, sowie den Zeitpunkt und die Ergebnisse verschiedener Aktivitäten, einschließlich der Exploration und Entwicklung des Parral-Projekts. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.*

*Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannt Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, das Produktionsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Endeavour und seiner Geschäftstätigkeit wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Änderungen der Produktions- und Kostenprognose, nationale und lokale Regierungen, Gesetzgebung, Steuern, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, Erschließung und Förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -entwicklung und -bergbau; die spekulative Natur der Mineralexploration und -entwicklung, Risiken bei der Beschaffung notwendiger Lizenzen und Genehmigungen und Anfechtungen des Eigentums des Unternehmens an Grundstücken; sowie die Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" beschrieben sind, der in der neuesten Form 40F/Jährliches Informationsformular des Unternehmens enthalten ist, das beim S.E.C. und kanadische Wertpapieraufsichtsbehörden.*

*Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den weiteren Betrieb des Bergbaubetriebs des Unternehmens, keine wesentliche nachteilige Änderung des Marktpreises für Rohstoffe, den Betrieb des Bergbaubetriebs und die Fertigstellung der Bergbauprodukte in Übereinstimmung mit den Erwartungen des Managements und der Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie andere Annahmen und Faktoren, wie hierin dargelegt. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die erwartet, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.*