

ASMETEC



METOClean[®] ESD-Kleidung



METOClean® ESD-Kleidung

METOClean® ESD-Kleidung zeichnet sich durch ein attraktives Design und den strapazierfähigen ESD-Stoffen, sowie deren Verarbeitung in höchster Qualität aus.

Die gefertigten Stoffe werden generell auf Ihre Ableitwiderstände geprüft; ein Prüfprotokoll kann auf Wunsch mitgeliefert werden.

Wir garantieren je nach Stoff bis über 100 Wäschen, ohne dass die ESD-Eigenschaft darunter leidet.

Unsere Produkte sind garantiert zu 100% ohne Kinderarbeit gefertigt - Fair Trade.

Wir können Ihnen bei Bedarf die Konformitätserklärungen ÖKO - CE und ROHS für die unterschiedlichsten Materialien übersenden.

Kundenspezifische Sonderanfertigungen sowie aufgestickte Logos sind natürlich auch möglich.

Bitte fragen Sie Händlerpreise bei info@asmetec.de an.

Inhaltsverzeichnis

ESD-Kittel	4
ESD-Jacken /-Kurzkitel	14
ESD-Schürzen	15
ESD-T-Shirts	16
ESD-Polo-Shirts	23
ESD-Hemden	31
ESD-Blusen	33
ESD-Sweatshirts	34
ESD-Cardigans	36
ESD-Westen	39
ESD-Warnwesten	41
ESD-Hosen	42
ESD-Accessoires	44
Pflegehinweise	47

METOClean® ESD-Kittel

ESD-Arbeitsmantel UX-40

Bequemer, atmungsaktiver, statisch ableitender Arbeitsmantel zur Verwendung in ESD-Arbeitsbereichen.

- Unisex-Design, $\frac{3}{4}$ Länge
- Leichter Druckknopfverschluss, nickelfrei
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 1 Brusttasche mit EPA-Symbol
- 2 Seitentaschen

gefertigt aus Webstoff SF40:

62% Polyester, 34% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 4 mm Raster,
Gewicht: 156 g/m², Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \Omega$,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung ≤ 150 V


Lieferbare Farben: 01-weiß, 02-hellblau, 03-grau, 04-gelb, 05-bordeaux, 06-grün, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

zu den
Pfleghanweisungen

Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	54	44	57,5	80	13
S	58	46	60,5	84	13
M	62	48	63,5	88	15
L	66	50	66,5	92	15
XL	70	53	69,5	96	16
XXL	74	56	72,5	100	17
3XL	78	59	75,5	104	18
4XL	82	62	75,5	104	18
5XL	86	65	76	104	18
6XL	90	68	76	104	18

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Kittel

ESD-Arbeitsmantel UX-40-DCE

Bequemer, atmungsaktiver, statisch ableitender Arbeitsmantel zur Verwendung in ESD-Arbeitsbereichen. Kragen, Taschen, Armbund farblich abgesetzt.

- Unisex-Design, $\frac{3}{4}$ Länge
- Leichter Druckknopfverschluss, nickelfrei
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 1 Brusttasche mit EPA-Symbol
- 2 Seitentaschen

zu den
Pflegetipps

gefertigt aus Webstoff SF40:

62% Polyester, 34% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 4 mm Raster,
Gewicht: 156 g/m², Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \text{ Ohm}$,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung $\leq 150 \text{ V}$


Lieferbare Farben: 01-weiß, 02-hellblau, 03-grau, 04-gelb, 05-bordeaux, 06-grün, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Applikationsfarben: rot, royal blau, navy blau, schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Kittel UX40 - ESD-Smock UX-40					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	54	44	57,5	80	13
S	58	46	60,5	84	13
M	62	48	63,5	88	15
L	66	50	66,5	92	15
XL	70	53	69,5	96	16
XXL	74	56	72,5	100	17
3XL	78	59	75,5	104	18
4XL	82	62	75,5	104	18
5XL	86	65	76	104	18
6XL	90	68	76	104	18

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Kittel

ESD-Damenkittel LS-40

Bequemer, atmungsaktiver, statisch ableitender Damenkittel zur Verwendung in ESD-Arbeitsbereichen.

- Ladys Style, tailliert, ¾ Länge
- Leichter Druckknopfverschluss, nickelfrei
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 1 Brusttasche mit EPA-Symbol
- 2 Seitentaschen

gefertigt aus Webstoff SF40:

62% Polyester, 34% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 4 mm Raster,
Gewicht: 156 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung <= 150 V


Lieferbare Farben: 01-weiß, 02-hellblau, 03-grau, 04-gelb, 05-bordeaux, 06-grün, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

zu den
Pfleghanweisungen

ESD-Damenkittel LS40 - ESD-Ladies Smock LS40					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	52	43	58,5	82	14
S	54	44	59,5	84	14
M	56	45	60,5	86	14
L	58	46	61,5	88	15
XL	60	47	62,5	90	15
XXL	62	48	63,5	92	15
3XL	64	49,5	64,5	93	15
4XL	66	50,5	65,5	94	15

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Kittel

ESD-Arbeitsmantel AM-160

Bequemer, atmungsaktiver, statisch ableitender Arbeitsmantel zur Verwendung in ESD-Arbeitsbereichen.

- Unisex-Design, $\frac{3}{4}$ Länge
- Druckknopfverschluss
- Verdeckte Knopfleiste
- 1 Brusttasche mit EPA-Symbol
- 2 Seitentaschen

gefertigt aus Webstoff TH55:

63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 5 mm Raster,
Gewicht: 155 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: < 2 sec, Peak Spannung <= 150 V


Lieferbare Farben: 01-weiß, 02-blau

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

zu den
Pfleheinweisen

ESD-Kittel AM160D - ESD-Smock AM160D					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	45	40	51	89	16
S	49	43	53	91	16,5
M	53	46	57	93	17
L	57	49	61	95	17,5
XL	61	52	65	99	18
XXL	65	55	65	101	18
3XL	68	58	67	103	18,5
4XL	71	61	67	105	18,5
5XL	74	65	68	107	19

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Kittel

ESD-Arbeitsmantel AM-160A

Bequemer, atmungsaktiver, statisch ableitender Arbeitsmantel zur Verwendung in ESD-Arbeitsbereichen. Kragen, Taschen, Armbund farblich abgesetzt.

- Unisex-Design, $\frac{3}{4}$ Länge
- Druckknopfverschluss
- Verdeckte Knopfleiste
- 1 Brusttasche mit EPA-Symbol
- 2 Seitentaschen

zu den
Pfleheinweisen

gefertigt aus Webstoff TH55:

63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 5 mm Raster,
Gewicht: 155 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: < 2 sec, Peak Spannung <= 150 V


Lieferbare Farben: 01-weiß, 02-blau

Applikationsfarben: royal blau, navy blau

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Kittel AM160D - ESD-Smock AM160D					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	45	40	51	89	16
S	49	43	53	91	16,5
M	53	46	57	93	17
L	57	49	61	95	17,5
XL	61	52	65	99	18
XXL	65	55	65	101	18
3XL	68	58	67	103	18,5
4XL	71	61	67	105	18,5
5XL	74	65	68	107	19

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Kittel

ESD-Arbeitsmantel AM-120

Bequemer, atmungsaktiver, statisch ableitender Arbeitsmantel zur Verwendung in ESD-Arbeitsbereichen aber auch in Reinräumen bis Klasse 1000.

Unisex-Design, 2/3 Länge
Druckknopfverschluss, nickelfrei
Verdeckte Knopfleiste

Reinraumklasse 1000

1 Brusttasche mit EPA-Symbol
2 Seitentaschen

zu den
Pflegehinweisen

gefertigt aus Webstoff CR10:


98% Polyester, 2% Carbongarn, 5 mm Raster, Gewicht: ca. 96 g/m²,
Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: < 2 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 01-weiß

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Kittel AM120D - ESD-Smock AM120D					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	45	40	51	93	16
S	49	43	53	93	16,5
M	53	46	57	96	17
L	57	49	61	96	17,5
XL	61	52	65	99	18
XXL	65	55	65	102	18
3XL	68	58	67	102	18,5
4XL	71	61	67	105	18,5
5XL	74	65	68	105	19

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Kittel

ESD-Arbeitsmantel AC-108

Bequemer, atmungsaktiver, statisch ableitender Arbeitsmantel zur Verwendung in ESD-Arbeitsbereichen.

- Unisex-Design, $\frac{3}{4}$ Länge
- Druckknopfverschluss
- 1 Brusttasche mit EPA-Symbol
- 2 Seitentaschen

zu den
Pflegehinweisen

gefertigt aus Webstoff CR0108:

63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 4 mm Raster,
Gewicht 175 g/m², typ. Oberflächenwiderstand Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 01-weiß, 02-hellblau


Sonderfarben bei einer Mindestabnahme von 100 Stück:

03-pink, 04-gelb, 05-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Kittel AC108 - ESD-Smock AC108					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	58	42	57	90	13,5
S	59	43	58	91	13,5
M	61	45	59	94	14
L	62	46	60	97	14
XL	65	50	62	100	15
XXL	68	53	64	103	15
3XL	70	56	66	106	15,5
4XL	73	59	66	106	15,5

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Kittel

ESD-Arbeitsmantel KL-160

Bequemer, atmungsaktiver, statisch ableitender Arbeitsmantel zur Verwendung in ESD-Arbeitsbereichen.

- Unisex-Design, ½ Länge
- Druckknopfverschluss
- Verdeckte Knopfleiste
- 1 Brusttasche mit EPA-Symbol
- 2 Seitentaschen

zu den
Pfleheinweisen

gefertigt aus Webstoff TH55:


63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Carborgarn, 5 mm Raster,
Gewicht: 155 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: < 2 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 01-weiß, 02-blau

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Kittel KL160D - ESD-Smock KL160D					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	45	40	51	78	16
S	49	43	53	80	16,5
M	53	46	57	82	17
L	57	49	61	84	17,5
XL	61	52	65	88	18
XXL	64	55	65	90	18
3XL	68	58	67	92	18,5
4XL	71	61	67	94	18,5
5XL	74	65	68	96	19

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Kittel

ESD-Arbeitsmantel KL-160A

Bequemer, atmungsaktiver, statisch ableitender Arbeitsmantel zur Verwendung in ESD-Arbeitsbereichen. Kragen, Taschen, Armbund farblich abgesetzt.

- Unisex-Design, ½ Länge
- Druckknopfverschluss
- Verdeckte Knopfleiste
- 1 Brusttasche mit EPA-Symbol
- 2 Seitentaschen

zu den
Pfleheinweisen

gefertigt aus Webstoff TH55:

63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Carborgarn, 5 mm Raster,
Gewicht: 155 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: < 2 sec, Peak Spannung ≤ 150 V


Lieferbare Farben: 01-weiß, 02-blau

Applikationsfarben: royal blau, navy blau

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Kittel KL160D - ESD-Smock KL160D					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	45	40	51	78	16
S	49	43	53	80	16,5
M	53	46	57	82	17
L	57	49	61	84	17,5
XL	61	52	65	88	18
XXL	64	55	65	90	18
3XL	68	58	67	92	18,5
4XL	71	61	67	94	18,5
5XL	74	65	68	96	19

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Kittel

ESD-Arbeitsmantel KAS-160

Bequemer, atmungsaktiver, statisch ableitender Damen-Kurzkittel zur Verwendung in ESD-Arbeitsbereichen.

Ladys Style, ½ Länge

½ Ärmel

Druckknopfverschluss, nickelfrei

Verdeckte Knopfleiste

Blauer Stehkragen

2 Seitentaschen

EPA-Symbol auf linker Seitentasche

zu den
Pfleheinweisen

gefertigt aus Webstoff TH55:

63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 5 mm Raster,
Gewicht: 155 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: < 2 sec, Peak Spannung <= 150 V


Lieferbare Farben: 01-weiß, 02-blau

Applikationsfarben: royal blau, navy blau

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL

ESD-Kasak KAS160 - ESD-Kasak KAS160					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	51	39	41	72	18
S	53	40	41	72	18
M	54	41	41	72	18
L	58	42	42	74	18,5
XL	60	44	42	74	19
XXL	63	46	43	74	20

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Jacken / -Kurzkitel

ESD-Jacke CX-40

Bequemer, atmungsaktiver, statisch ableitender unisex Kurzkitel mit verdeckter Knopfleiste.

- Unisex-Design, ½ Länge
- Leichter Druckknopfverschluss, nickelfrei
- Verdeckte Druckknopfleiste
- 1 Brusttasche mit EPA-Symbol
- 2 Seitentaschen

gefertigt aus Webstoff SF40:

62% Polyester, 34% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 4 mm Raster,
Gewicht: 156 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung <= 150 V


Lieferbare Farben: 01-weiß, 02-hellblau, 03-grau, 04-gelb, 05-bordeaux,
06-grün, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

zu den
Pfleheinweisen

ESD-Jacke CX40 - ESD-Jacket CX-40					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	50	44	61	67	0
S	53	46	63	69	14
M	58	48	65	72	15
L	61	50	67	74	15
XL	64	52	69	77	17
XXL	69	54	71	80	17
3XL	73	56	73	83	17
4XL	77	58	75	85	18
5XL	81	60	75	85	18
6XL	83	62	77	85	18

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Schürzen

ESD-Schürze AP-40

Bequemer, atmungsaktiver, statisch ableitender unisex Schürze.

Unisex-Design, 1/1 Länge
EPA-Symbol in Brusthöhe links

zu den
Pfleghanweisungen

gefertigt aus Webstoff SF40:

62% Polyester, 34% Baumwolle, 4% Carborgarn, 4 mm Raster,
Gewicht: 156 g/m², Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \text{ Ohm}$,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung $\leq 150 \text{ V}$

Lieferbare Farben: 01-weiß, 02-hellblau, 03-grau, 04-gelb, 05-bordeaux,
06-grün, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-T-Shirts

ESD-T-Shirt TS-Cool

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex T-Shirt aus anti-transpirant Trikotgewebe, mit Rundkragen.

kurzarm

Unisex-Design

Rundhalskragen

EPA-Symbol auf Ärmel

Optional: 1 Brusttasche, EPA-Symbol auf Brusttasche

zu den
Pflegehinweisen

Gefertigt aus Mikrofaser COOL:

96% Polyester, 4% Carbongarn, 10 mm Raster, Gewicht: 156 g/m²,

Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \Omega$, Entladezeit: < 2 sec,


Peak Spannung ≤ 150 V

Lieferbare Farben: 01-weiß unifarben, 02-blau mit schwarzem Kragen

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-T-Shirt TS-Cool					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	52	42	30	68	17
S	54	44	30	70	17
M	56	46	30	72	17
L	58	48	30	74	18
XL	60	50	30	76	18
XXL	62	52	31	78	18
3XL	64	54	31	80	19
4XL	66	56	31	82	19
5XL	68	58	31	84	19
6XL	70	60	31	86	19

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-T-Shirts

ESD-T-Shirt TS-150

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex T-Shirt aus Single Jersey Strickstoff, 97% Baumwolle mit Rundkragen.

kurzarm

Unisex-Design

Rundhalskragen

EPA-Symbol auf Ärmel

Optional: 1 Brusttasche, EPA-Symbol auf Brusttasche

Optional: Kragen in anderer Farbe

zu den
Pflegehinweisen

Gefertigt aus Baumwollmischgewebe TS15:


97% Baumwolle, 3% Carbongarn, 6 mm Raster, Gewicht: 150 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm, Entladezeit: < 2 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 01-weiß, 02-grau, 03-royal, 04-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-T-Shirt TS150					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	47	43	24	66	18
S	51	47	25	69	19
M	55	50	26	70	20
L	59	53	27	72	22
XL	63	56	28	75	23
XXL	67	59	29	77	23
3XL	71	63	30	80	23
4XL	75	66	30	82	23
5XL	78	69	31	84	24
6XL	82	72	31	86	24

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-T-Shirts

ESD-T-Shirt TS-96K

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex T-Shirt aus Single Jersey Strickstoff, 96% Baumwolle mit schwarzem Rundkragen.

kurzarm

Unisex-Design

Rundhalskragen

EPA-Symbol auf Ärmel

Optional: 1 Brusttasche, EPA-Symbol auf Brusttasche

Optional: V-Kragen

zu den
Pflegehinweisen

Gefertigt aus Baumwollmischgewebe SGF96:


96% Baumwolle, 4% Carbongarn, 6 mm Raster, Gewicht: 150 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm, Entladezeit: < 2 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 01-weiß, 03-grau, 05-bordeaux, 06-dunkelgrün, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-T-Shirt TS96K					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	47	43	24	66	18
S	51	47	25	69	19
M	55	50	26	70	20
L	59	53	27	72	22
XL	63	56	28	75	23
XXL	67	59	29	77	23
3XL	71	63	30	80	23
4XL	75	66	30	82	24
5XL	78	69	31	84	24
6XL	82	72	31	86	24

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-T-Shirts

ESD-T-Shirt TSN-96

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex T-Shirt aus Single Jersey Strickstoff, 96% Baumwolle mit schwarzem Rundkragen.

ärmellos

Unisex-Design

Rundhalskragen

EPA-Symbol in Brusthöhe links

Optional: 1 Brusttasche, EPA-Symbol auf Brusttasche

Optional: V-Kragen

zu den
Pfleheinweisen

Gefertigt aus Baumwollmischgewebe SGF96:


96% Baumwolle, 4% Carbongarn, 6 mm Raster, Gewicht: 150 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm, Entladezeit: < 2 sec, Peak Spannung ≤ 150 V

Lieferbare Farben: 01-weiß, 03-grau, 05-bordeaux, 06–dunkelgrün, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-T-Shirt TSN96					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	47	43	0	66	0
S	51	47	0	69	0
M	55	50	0	70	0
L	59	53	0	72	0
XL	63	56	0	75	0
XXL	67	59	0	77	0
3XL	71	63	0	80	0
4XL	75	66	0	82	0
5XL	78	69	0	84	0
6XL	82	72	0	86	0

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-T-Shirts

ESD-T-Shirt TS-96L

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex T-Shirt aus Single Jersey Strickstoff, 96% Baumwolle mit schwarzem Rundkragen.

langarm

Unisex-Design

Rundhalskragen

EPA-Symbol auf Ärmel

Optional: 1 Brusttasche, EPA-Symbol auf Brusttasche

Optional: V-Kragen

zu den
Pfleheinweisen

Gefertigt aus Baumwollmischgewebe SGF96:


96% Baumwolle, 4% Carbongarn, 6 mm Raster, Gewicht: 150 g/m², Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \Omega$, Entladezeit: < 2 sec, Peak Spannung $\leq 150 \text{ V}$

Lieferbare Farben: 01-weiß, 03-grau, 05-bordeaux, 06-dunkelgrün, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-T-Shirt TS96L					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	47	43	58	66	0
S	51	47	59	69	12,5
M	55	50	60	70	13
L	59	53	61	72	13
XL	63	56	62	75	13
XXL	67	59	64	77	13
3XL	71	63	66	80	14
4XL	75	66	68	82	14
5XL	79	71	71	81	14
6XL	81	73	71	83	14

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-T-Shirts

ESD-T-Shirt TS-AC112K

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex T-Shirt aus Single Jersey Strickstoff, 96% Baumwolle mit schwarzem Rundkragen.

kurzarm

Unisex-Design

Rundhalskragen

EPA-Symbol auf Ärmel

Optional: 1 Brusttasche, EPA-Symbol auf Brusttasche

Optional: V-Kragen

Gefertigt aus Baumwollmischgewebe CR0113:

96% Baumwolle, Carborgarn, 5 mm Raster, Gewicht: 150 g/m²,

Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 10\ 70\ \Omega$,

Entladezeit: $< 2\ \text{sec}$, Peak Spannung $\leq 150\ \text{V}$


Lieferbare Farben: 01-weiß, 02-blau, 03-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

zu den
Pfleheinweisen

ESD-T-Shirt AC112K					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	52	43	27	68	17
S	54	44	28	70	17
M	56	45	28	72	18
L	58	46	28	74	19
XL	60	47	29	76	20
XXL	62	48	30	78	21
3XL	64	49	31	80	22
4XL	66	50	32	82	23
5XL	68	51	33	84	24
6XL	70	52	34	86	24

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-T-Shirts

ESD-T-Shirt TS-AC112L

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex T-Shirt aus Single Jersey Strickstoff, 96% Baumwolle mit schwarzem Rundkragen.

langarm

Unisex-Design

Rundhalskragen

EPA-Symbol auf Ärmel

Optional: 1 Brusttasche, EPA-Symbol auf Brusttasche

Optional: V-Kragen

zu den
Pfleheinweisen

Gefertigt aus Baumwollmischgewebe CR0113:

96% Baumwolle, 4% Carbongarn, 5 mm Raster, Gewicht: 150 g/m²,

Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 10\ 70\ \Omega$,


Entladezeit: < 2 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 01-weiß, 02-blau, 03-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-T-Shirt AC112L					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	52	43	57	68	12
S	54	44	58	70	12
M	56	45	59	72	12
L	58	46	60	74	13
XL	60	47	61	76	13
XXL	62	48	62	78	13
3XL	64	49	63	80	14
4XL	66	50	64	82	14
5XL	68	51	65	84	14
6XL	70	52	65	86	14

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Polo-Shirts

ESD-Polo-Shirt PL-Cool-K

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex Poloshirt aus anti-transpirant Trikotgewebe, mit 3-Knopf Kragen.

kurzarm

Unisex-Design

EPA-Symbol auf Ärmel

Optional: Kragen in anderer Farbe

Gefertigt aus Mikrofaser COOL:

96% Polyester, 4% Carbongarn, 10 mm Raster,
Gewicht: 150 g/m², Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \text{ Ohm}$,
Entladezeit: $< 2 \text{ sec}$, Peak Spannung $\leq 150 \text{ V}$


Lieferbare Farben: 01-weiß mit grauem Kragen, 02-blau unifarben

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

zu den
Pfleheinweisen

ESD-Poloshirt PL-Cool					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	52	42	30	68	17
S	54	44	30	70	17
M	56	46	30	72	17
L	58	48	30	74	18
XL	60	50	30	76	18
XXL	62	52	31	78	18
3XL	64	54	31	80	19
4XL	66	56	31	82	19
5XL	68	58	31	84	19
6XL	70	60	31	86	19

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Polo-Shirts

ESD-Polo-Shirt PL-Cool-L

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex Poloshirt aus anti-transpirant Trikotgewebe, mit 3-Knopf Kragen.

langarm

Unisex-Design

EPA-Symbol auf Ärmel

Optional: Kragen in anderer Farbe

Optional: extra lange Ärmel

zu den
Pflegehinweisen

Gefertigt aus Mikrofaser COOL:

96% Polyester, 4% Carbongarn, 10 mm Raster,

Gewicht: 150 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,

Entladezeit: < 2 sec,



Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 01-weiß mit grauem Kragen, 02-blau unifarben

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Poloshirt PL-Cool-L					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	52	42	57	68	10
S	54	44	58	70	10,5
M	56	46	59	72	10,5
L	58	48	60	74	11
XL	60	50	61	76	11,5
XXL	62	52	62	78	11,5
3XL	64	54	63	80	12
4XL	66	56	64	82	12
5XL	68	58	65	84	12
6XL	70	60	66	85	12

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Polo-Shirts

ESD-Polo-Shirt PL-96-K

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex Polo-Shirt aus Single Jersey Strickstoff, 96% Baumwolle mit Brusttasche und schwarzem 3-Knopf Kragen.

kurzarm

Unisex-Design

EPA-Symbol auf Ärmel

Optional: EPA-Symbol auf Brusttasche

Optional: Kragen in anderer Farbe

Optional: ohne Brusttasche

zu den
Pflegehinweisen

Gefertigt aus Baumwollmischgewebe SGF96:


96% Baumwolle, 4% Carbongarn, 6 mm Raster, Gewicht: 150 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm, Entladezeit: < 2 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 01-weiß, 03-grau, 05-bordeaux, 06–dunkelgrün, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Polo-Shirt PL-96K					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	47	46	24	65	18
S	51	49	25	67	18
M	55	52	26	69	20
L	59	55	27	71	20
XL	63	58	28	73	21
XXL	67	62	29	75	22
3XL	71	65	30	77	22
4XL	75	68	30	79	23
5XL	79	71	30	87	23
6XL	81	73	30	88	23

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Polo-Shirts

ESD-Polo-Shirt PL-96-L

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex Polo-Shirt aus Single Jersey Strickstoff, 96% Baumwolle mit Brusttasche und schwarzem 3-Knopf Kragen.

langarm

Unisex-Design

EPA-Symbol auf Ärmel

Optional: EPA-Symbol auf Brusttasche

Optional: Kragen in anderer Farbe

Optional: ohne Brusttasche

zu den
Pflegehinweisen


Gefertigt aus Baumwollmischgewebe SGF96:

96% Baumwolle, 4% Carbongarn, 6 mm Raster, Gewicht: 150 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm, Entladezeit: < 2 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 01-weiß, 03-grau, 05-bordeaux, 06–dunkelgrün, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Polo-Shirt PL96L					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	47	46	61	65	8
S	51	49	62	67	8
M	55	52	63	69	8
L	59	55	65	71	8
XL	63	58	67	73	8
XXL	67	62	69	75	8
3XL	71	65	71	77	8
4XL	75	68	71	79	8
5XL	79	71	71	87	8
6XL	81	73	71	88	8



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Polo-Shirts

ESD-Polo-Shirt PL-48-K

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex Poloshirt mit Brusttasche und schwarzem 3-Knopf Kragen.

kurzarm

Unisex-Design

EPA-Symbol auf Ärmel

Optional: EPA-Symbol auf Brusttasche

Optional: ohne Brusttasche

Optional: Haltestreifen für Kuli oder ESD-Namensschild

zu den
Pflegehinweisen

gefertigt aus Pique - Strickstoff PF48:


48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 5 mm Raster,
Gewicht: 210 g/m² Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 01-weiß, 03-grau, 05-bordeaux, 06-dunkelgrün, 07-royal
08-navy, 09-hellblau, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Poloshirt PL48K					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	47	46	24	65	19
S	51	49	25	67	19
M	55	52	26	69	20
L	59	55	27	71	21
XL	63	58	28	73	21
XXL	67	62	29	75	22
3XL	71	65	30	77	22
4XL	75	68	30	79	23
5XL	79	71	30	85	23
6XL	81	73	30	88	23

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Polo-Shirts

ESD-Polo-Shirt PL-48-L

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex Poloshirt mit Brusttasche und schwarzem 3-Knopf Kragen.

langarm

Unisex-Design

EPA-Symbol auf Ärmel

Optional: EPA-Symbol auf Brusttasche

Optional: ohne Brusttasche

Optional: Haltestreifen für Kuli oder ESD-Namensschild

zu den
Pfleheinweisen

gefertigt aus Pique - Strickstoff PF48:


48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 5 mm Raster,
Gewicht: 210 g/m² Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 01-weiß, 03-grau, 05-bordeaux, 06-dunkelgrün, 07-royal,
08-navy, 09-hellblau, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Poloshirt PL48L					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	47	46	61	65	8
S	51	49	62	67	8
M	55	52	63	69	10
L	59	55	65	71	10
XL	63	58	67	73	10
XXL	67	62	69	75	11
3XL	71	65	71	77	11
4XL	75	68	71	79	12
5XL	79	71	71	81	12
6XL	81	73	71	83	12

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Polo-Shirts

ESD-Polo-Shirt PS-210-K

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex Poloshirt mit Brusttasche und schwarzem 3-Knopf Kragen.

kurzarm

Unisex-Design

1 Brusttasche mit EPA-Symbol

zu den
Pflegehinweisen

gefertigt aus Pique - Strickstoff PS21:


47% Polyester, 50% Baumwolle, 3% Carbonsfaser, 5mm Raster,
Gewicht: 210 g/m², Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \text{ Ohm}$,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung $\leq 150 \text{ V}$

Lieferbare Farben: 02-grau, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Polo-Shirt PS210K					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	50	41	20	63	18
S	53	43	21	66	19
M	56	45	22	69	20
L	59	47	23	72	21
XL	62	49	25	75	22
XXL	65	51	26	78	23
3XL	68	54	28	81	24
4XL	71	57	30	84	25
5XL	74	60	31	87	26
6XL	78	64	32	88	26

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Polo-Shirts

ESD-Polo-Shirt PS-210-L

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex Poloshirt mit Brusttasche und schwarzem 3-Knopf Kragen.

langarm

Unisex-Design

1 Brusttasche mit EPA-Symbol

zu den
Pflegehinweisen

gefertigt aus Pique - Strickstoff PS21:


47% Polyester, 50% Baumwolle, 3% Carbonsfaser, 5mm Raster,
Gewicht: 210 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 02-grau, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Polo-Shirt PS210L					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	50	41	52	63	8
S	53	43	53	66	8
M	56	45	57	69	8
L	59	47	61	72	8
XL	62	49	63	75	8
XXL	65	51	65	78	8
3XL	68	54	67	81	8
4XL	71	57	67	84	8
5XL	74	60	68	87	8
6XL	78	63	68	88	8

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Hemden

ESD-Hemd MS-40-K

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex Hemd mit verdeckter Knopfleiste.

kurzarm

Unisex-Design

1 Brusttasche mit EPA-Symbol

Optional: EPA Symbol auf Ärmel

Optional: Haltestreifen für Kuli oder ESD-Namensschild

Optional: Applikationen an Kragen oder Manschette

zu den
Pfleheinweisen

gefertigt aus Webstoff SF40:


62% Polyester, 34% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 4 mm Raster,
Gewicht: 156 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 01-weiß, 02-hellblau, 03-grau, 04-gelb, 05-bordeaux,
06-grün, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Hemd MS40K - ESD-Shirt MS40K					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	52	44	26	68	19
S	55	46	26	70	19
M	58	48	26	72	20
L	61	50	27	74	21
XL	64	52	28,5	74	22
XXL	67	54	29	75	23
3XL	70	56	30	76	24
4XL	73	58	30	76	24
5XL	75	60	32	77	25
6XL	77	62	32	78	25

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Hemden

ESD-Hemd MS-40-L

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex Hemd mit verdeckter Knopfleiste.

langarm

Unisex-Design

1 Brusttasche mit EPA-Symbol

Optional: EPA Symbol auf Ärmel

Optional: Haltestreifen für Kuli oder ESD-Namensschild

Optional: Applikationen an Kragen oder Manschette

zu den
Pflegehinweisen

gefertigt aus Webstoff SF40:


62% Polyester, 34% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 4 mm Raster,
Gewicht: 156 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 01-weiß, 02-hellblau, 03-grau, 04-gelb, 05-bordeaux,
06-grün, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Hemd MS40L - ESD-Shirt MS40L					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	52	45	58	67	12
S	55	46	60	69	12
M	58	48	62	71	12
L	61	50	63	73	12
XL	63	52	65	74	12
XXL	66	54	66	75	12,5
3XL	68	56	68	76	13
4XL	71	58	70	77	13
5XL	73	60	72	78	14
6XL	73	60	72	78	14

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Blusen

ESD-Damenbluse WS-40

Bequeme, atmungsaktive, statisch ableitende Damenbluse mit verdeckter Knopfleiste.

langarm

Ladys Style, leicht taillierter Schnitt

EPA-Symbol in Brusthöhe links

Optional: EPA Symbol auf Ärmel

Optional: Haltestreifen für Kuli oder ESD-Namensschild

Optional: Applikationen an Kragen oder Manschette

zu den
Pfleheinweisen

gefertigt aus Webstoff SF40:


62% Polyester, 34% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 4 mm Raster,
Gewicht: 156 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 01-weiß, 02-hellblau, 03-grau, 04-gelb, 05-bordeaux,
06-grün, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Bluse WS40 - ESD-Women's shirt WS-40					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	53	42	58	60	9,5
S	54	43	58	61	9,5
M	56	44	59	62	9,5
L	59	45	61	64	10
XL	63	48	63	66	10
XXL	66	50	65	68	11
3XL	70	53	67	71	11
4XL	74	55	67	71	12
5XL	80	58	67	71	12

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Sweatshirts

ESD-Sweatshirt SW-48

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex Sweatshirt mit Rundkragen.

- Unisex-Design
- Rundhalskragen
- EPA-Symbol auf Ärmel
- Optional: V-Kragen
- Optional: V-Kragen mit Reißverschluss
- Optional: 1 Brusttasche, EPA-Symbol auf Brusttasche
- Optional: Kapuze

zu den
Pfleheinweisen

gefertigt aus Strickstoff FF48:


48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% Carborgarn, 5 mm Raster,
Gewicht: 280 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 03-grau, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Sweat-Shirt SW48L / RL / ZL					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	48	44	60	64	12
S	52	47	62	67	12
M	56	50	64	70	12
L	60	53	66	72	13
XL	64	57	68	75	13
XXL	68	60	70	78	14
3XL	72	63	72	81	14
4XL	76	66	74	84	14
5XL	80	69	76	87	14
6XL	81	73	71	88	14

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Sweatshirts

ESD-Sweatshirt SS-270

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex Sweatshirt mit Rundkragen.

Unisex-Design
Rundhalskragen
EPA-Symbol auf Ärmel

zu den
Pfleheinweisen

gefertigt aus Pique-Strickstoff FF27:


50% Baumwolle, 43% Polyester, 7% Carborgarn, 6 mm Raster,
Gewicht: 270 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 07-royal

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Sweatshirt SS-270					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm-Hals / Sleeve-Neck	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	54		72	66	
S	56		74	68	
M	58		76	70	
L	60		78	72	
XL	62		80	74	
XXL	65		82	76	
3XL	68		84	78	
4XL	71		84	80	
5XL	74		85	82	

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Cardigans

ESD-Cardigan CR-48L

Bequeme, atmungsaktive, statisch ableitende unisex Cardigan mit Reißverschluss und 2 Seitentaschen.

Unisex-Design

Reißverschluss

EPA-Symbol in Brusthöhe links

Optional: 1 Brusttasche, EPA-Symbol auf Brusttasche

Optional: EPA-Symbol auf Ärmel

zu den
Pflegehinweisen

gefertigt aus Strickstoff FF48:


48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% Carborgarn, 5 mm Raster,
Gewicht: 280 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 03-grau, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Cardigan CR48L / LH					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm-Hals / Sleeve-Neck	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	50,5	-	79,5	67	14
S	54,5	-	80,5	70	14
M	58,5	-	81,5	73	15
L	62,5	-	82,54	76	15
XL	66,5	-	84,5	79	16
XXL	70,5	-	86,5	82	16
3XL	74,5	-	88,5	85	17
4XL	78,5	-	92,5	88	17
5XL	82,5	-	94,5	91	17
6XL	86,5	-	96,5	94	19

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Cardigans

ESD-Cardigan CR-48LH

Bequeme, atmungsaktive, statisch ableitende unisex Cardigan mit Reißverschluss, Kapuze und 2 Seitentaschen.

Kapuze

Unisex-Design

Reißverschluss

EPA-Symbol in Brusthöhe links

Optional: 1 Brusttasche, EPA-Symbol auf Brusttasche

Optional: EPA Symbol auf Ärmel

zu den
Pfleheinweisen

gefertigt aus Strickstoff FF48:


48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 5 mm Raster,
Gewicht: 280 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 03-grau, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Cardigan CR48L / LH					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm-Hals / Sleeve-Neck	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	50,5	-	79,5	67	14
S	54,5	-	80,5	70	14
M	58,5	-	81,5	73	15
L	62,5	-	82,54	76	15
XL	66,5	-	84,5	79	16
XXL	70,5	-	86,5	82	16
3XL	74,5	-	88,5	85	17
4XL	78,5	-	92,5	88	17
5XL	82,5	-	94,5	91	17
6XL	86,5	-	96,5	94	19

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Cardigans

ESD-Cardigan SJ-270

Bequeme, atmungsaktive, statisch ableitende unisex Sweatjacke mit Reißverschluss.

Unisex-Design
Reißverschluss
EPA-Symbol auf Ärmel

zu den
Pfleheinweisen

gefertigt aus Pique-Strickstoff FF27:


50% Baumwolle, 43% Polyester, 7% Carborgarn, 6 mm Raster,
Gewicht: 270 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 07-royal

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Sweat-Jacke / Sweat jacket SJ-270					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm-Hals / Sleeve-Neck	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	54		72	66	
S	56		74	68	
M	58		76	70	
L	60		78	72	
XL	62		80	74	
XXL	65		82	76	
3XL	68		84	78	
4XL	71		84	80	
5XL	74		85	82	

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Westen

ESD-Weste CRN-48

Bequeme, atmungsaktive, statisch ableitende unisex Weste (Bodywärmer) mit Reißverschluss und 2 Seitentaschen.

ärmellos

Unisex-Design

Reißverschluss

EPA-Symbol in Brusthöhe links

Optional: 1 Bursttasche, EPA-Symbol auf Brusttasche

zu den
Pfleheinweisen

gefertigt aus Strickstoff FF48:


48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 5 mm Raster,
Gewicht: 280 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 03-grau, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Cardigan CRN48					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm-Hals / Sleeve-Neck	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	50,5	-	-	67	-
S	54,5	-	-	70	-
M	58,5	-	-	73	-
L	62,5	-	-	76	-
XL	66,5	-	-	79	-
XXL	70,5	-	-	82	-
3XL	74,5	-	-	85	-
4XL	78,5	-	-	88	-
5XL	82,5	-	-	91	-
6XL	86,5	-	-	94	-

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Westen

ESD-Weste NS-48

Bequeme, atmungsaktive, statisch ableitende unisex Weste ohne Ärmel, mit verdeckter Knopfleiste und Rundkragen.

ärmellos

Unisex-Design, ½ Länge

Druckknopfverschluss, verdeckte Knopfleiste

1 Brusttasche mit EPA-Symbol

2 Seitentaschen

Optional: V-Kragen

Optional: Haltestreifen für Kuli oder ESD-Namensschild

zu den
Pfleheinweisen

gefertigt aus Webstoff SF40:


62% Polyester, 34% Baumwolle, 4% Carborgarn, 4 mm Raster,
Gewicht: 156 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 01-weiß, 02-hellblau, 03-grau, 04-gelb, 05-bordeaux, 06-grün, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Weste NS40 / ESD Vest NS40					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm-Hals / Sleeve-Neck	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	51	46		67	
S	54	48		63	
M	57	50		72	
L	60	52		74	
XL	64	54		77	
XXL	68	56		80	
3XL	72	58		83	
4XL	76	60		83	
5XL	80	62		83	

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Warnwesten

ESD-Warnweste

Bequeme statisch ableitende unisex Warnweste mit Reflexionsstreifen. MODACRYL ist ein Hightech-Gewebe mit flammhemmenden Eigenschaften.

ärmellos

- Unisex-Design, ½ Länge
- Klettverschluss
- EPA-Symbol in Brusthöhe links
- Optional: Kapuze

zu den
Pfleheinweisen

Gefertigt aus Stoff HiVis Fabrics SA300:


98% Modacryl, 2% Carbongarn, 10 mm Raster, Gewicht: 156 g/m²,
Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: < 2 sec , Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: signalgelb, signalrot

Lieferbare Größen: S , M , L , XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

ESD-Warnweste / ESD HiVis vest					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm-Hals / Sleeve-Neck	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	54	38		62	
S	55	40		63	
M	59	42		64	
L	62	44		65	
XL	63	46		67	
XXL	66	48		68	
3XL	68	50		69	
4XL	70	52		70	
5XL	72	54		72	

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Hosen

ESD-Hose PX-60

Bequeme, atmungsaktive, statisch ableitende unisex Hose im Military Design. Extra gefüttert, besonders robust und warm.

Unisex-Design

2 Hüfttaschen

2 Knietaschen, Klettverschluss

EPA-Symbol auf linker Tasche

Optional: 1/2 Länge

zu den
Pflegehinweisen

Gefertigt aus Webstoff SF60:


60% Polyester, 36% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 5 mm Raster, Gewicht 225 g/m², Oberflächenwiderstand Rp = 105 – 107 Ohm, Entladezeit 0,5-0,9 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD Hose PX60 / ESD trousers PX60					
Größe / Size	1 Taille / Waist	2 - Hüfte / Hip	3 - Bein / Leg	4 - Länge / Length	
XS	71	88	56	104	-
S	78	92	60	107	-
M	82	97	64	108	-
L	86	99	68	109	-
XL	90	103	72	110	-
XXL	100	108	76	113	-
3XL	103	111	80	114	-
4XL	106	115	84	114	-
5XL	108	119	88	114	-
6XL	108	123	92	114	-

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Hosen

ESD-Hose DK-60

Bequeme, atmungsaktive, statisch ableitende ESD-Hose im schlanken Dockers-Design.

Unisex-Design

2 Hüfttaschen

EPA-Symbol unter rechter Gürtelschlaufe

zu den
Pfleheinweisen

Gefertigt aus Webstoff SF60:


60% Polyester, 36% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 5 mm Raster, Gewicht 225 g/m², Oberflächenwiderstand Rp = 105 – 107 Ohm, Entladezeit 0,5-0,9 sec, Peak Spannung ≤ 150 V

Lieferbare Farben: 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD Hose DK60 / ESD trousers DK60					
Größe / Size	1 Taille / Waist	2 - Hüfte / Hip	3 - Bein / Leg	4 - Länge / Length	
XS	81,0	99,0	60,0	104,5	-
S	85,0	100,0	62,0	104,0	-
M	89,0	104,0	64,0	105,5	-
L	93,0	106,0	66,0	107,0	-
XL	97,0	108,0	68,0	110,0	-
XXL	101,0	112,0	70,0	106,0	-
3XL	105,0	114,0	72,0	111,5	-
4XL	109,0	116,0	74,0	113,0	-
5XL					-
6XL					-

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Accessoires

ESD-Halstuch BN-96

Bequemes, angenehm tragbares und wärmendes Viereck-Halstuch mit aufgenähtem EPA Symbol in einer Ecke.

Abmessung: 80 cm x 80 cm

zu den
Pfleheinweisen

Gefertigt aus Baumwollmischgewebe SGF96:

96% Baumwolle, 4% Carbongarn, 6 mm Raster, Gewicht: 150 g/m²,
Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \Omega$, Entladezeit: $< 2 \text{ sec}$,
Peak Spannung $\leq 150 \text{ V}$

Lieferbare Farben: 03-grau, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Accessoires

ESD-Winterschal SC-48

Bequemer, angenehm tragbarer und wärmender Winterschal mit aufgenähtem EPA Symbol am Ende.

Abmessung: 185 cm x 30 cm

gefertigt aus Pique - Strickstoff PF48:

48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 5 mm Raster,
Gewicht: 210 g/m², Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \text{ Ohm}$,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung $\leq 150 \text{ V}$

Lieferbare Farben: 08-navy, 09-hellblau

zu den
Pfleheinweisen



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Accessoires

ESD-Wintermütze WH-48

Bequeme, wärmende, atmungsaktive, statisch ableitende Wintermütze mit aufgesticktem EPA Symbol.

zu den
Pfleheinweisen

gefertigt aus Pique - Strickstoff PF48:

48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 5 mm Raster,
Gewicht: 210 g/m², Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \text{ Ohm}$,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung $\leq 150 \text{ V}$

Lieferbare Farben: 05-bordeaux, 08-navy, 09-hellblau, 11-schwarz



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Pflegehinweise

Webstoff SF40

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln. Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bei mittlerer Temperatur bügeln
- Nicht in die Trockenreinigung oder in Wäschetrockner geben

62% Polyester
34% Baumwolle
4% Carbongarn
4 mm Raster
Gewicht: 156 g/m²



ESD-Kittel
UX-40

ESD-Damenkittel
LS-40

ESD-Jacke
CX-40

ESD-Schürze
AP-40

ESD-Hemd
MS-40

ESD-Damenbluse
WS-40

ESD-Weste
NS-48

zum
Inhaltsverzeichnis

Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchlorethylen, Kohlenwasserstoff-, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 150 °C, bügeln	Nicht im Trockner trocknen

Garantie: 100 Wäschen

METOClean® ESD-Pflegehinweise

Webstoff TH55

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln. Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bei geringer Temperatur ohne Dampf bügeln
- Nicht in die Trockenreinigung oder in Wäschetrockner geben

63% Polyester
33% Baumwolle
4% Carborgarn
5 mm Raster
Gewicht: 155 g/m²



Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchlorethylen, Kohlenwasserstoff-, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 110°C, und vorzugsweise ohne Dampf bügeln	Nicht im Trockner trocknen

ESD-Kittel
AM-160

ESD-Kittel
KL-160

ESD-Kittel
KAS-160

zum
Inhaltsverzeichnis

Garantie: 50 Wäschen

METOClean® ESD-Pflegehinweise

Webstoff CR10

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln. Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bei geringer Temperatur ohne Dampf bügeln
- Nicht in die Trockenreinigung oder in Wäschetrockner geben

98% Polyester
2% Carbonsgarn
5 mm Raster
Gewicht: 96 g/m²



Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchlorethylen, Kohlenwasserstoff-, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 110°C, und vorzugsweise ohne Dampf bügeln	Nicht im Trockner trocknen

ESD-Kittel
AM-120

zum
Inhaltsverzeichnis

Garantie: 50 Wäschen

METOClean® ESD-Pflegehinweise

Webstoff CR0108

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln. Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bei geringer Temperatur ohne Dampf bügeln
- Nicht in die Trockenreinigung oder in Wäschetrockner geben

63% Polyester
33% Baumwolle
4% Carborgarn
4 mm Raster
Gewicht: 175 g/m²



Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchlorethylen, Kohlenwasserstoff-, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 110°C, und vorzugsweise ohne Dampf bügeln	Nicht im Trockner trocknen

ESD-Kittel
AC-108

zum
Inhaltsverzeichnis

Garantie: 80 Wäschen

METOClean® ESD-Pflegehinweise

Mikrofaser COOL

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln. Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bei mittlerer Temperatur bügeln
- Im Schonprogramm des Trockners trocknen

96% Polyester
4% Carbonsgarn
10 mm Raster
Gewicht: 156 g/m²



Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchlorethylen, Kohlenwasserstoff-, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 150 °C, bügeln	Schonprogramm des Trockners trocknen

ESD-T-Shirt
TS-Cool

ESD-Polo-Shirt
PL-Cool

zum
Inhaltsverzeichnis

Garantie: 40 Wäschen

METOClean® ESD-Pflegehinweise

Baumwollmischgewebe TS15

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln. Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bis maximal 110 °C, und vorzugsweise ohne Dampf bügeln
- Nicht in die Trockenreinigung oder in Wäschetrockner geben

97% Baumwolle
3% Carbongarn
6 mm Raster
Gewicht: 150 g/m²



Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchlorethylen, Kohlenwasserstoff-, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 110°C, und vorzugsweise ohne Dampf bügeln	Nicht im Trockner trocknen

ESD-T-Shirt
TS-150

zum
Inhaltsverzeichnis

Garantie: 40 Wäschen

METOClean® ESD-Pflegehinweise

Baumwollmischgewebe SGF96

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln. Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bei mittlerer Temperatur bügeln
- Nicht in die Trockenreinigung oder in Wäschetrockner geben

96% Baumwolle
4% Carbongarn
6 mm Raster
Gewicht: 150 g/m²



ESD-T-Shirt
TS-96

ESD-Polo-Shirt
PL-96

ESD-Halstuch
BN-96

zum
Inhaltsverzeichnis

Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchlorethylen, Kohlenwasserstoff-, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 150 °C, bügeln	Nicht im Trockner trocknen

Garantie: 40 Wäschen

METOClean® ESD-Pflegehinweise

Baumwollmischgewebe CR0113

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln. Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bei mittlerer Temperatur bügeln
- Nicht in die Trockenreinigung oder in Wäschetrockner geben

96% Baumwolle
4% Carbongarn
5 mm Raster
Gewicht: 150 g/m²



Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchlorethylen, Kohlenwasserstoff-, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 150 °C, bügeln	Nicht im Trockner trocknen

ESD-T-Shirt
AC-112

zum
Inhaltsverzeichnis

Garantie: 40 Wäschen

METOClean® ESD-Pflegehinweise


Pique - Strickstoff PF48

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln.

Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bei mittlerer Temperatur bügeln
- Nicht in die Trockenreinigung oder in Wäschetrockner geben

48% Polyester
48% Baumwolle
4% Carborgarn
5 mm Raster
Gewicht: 210 g/m²



ESD-Polo-Shirt
PL-48

ESD-Schal
SC-48

ESD-Mütze
WH-48

zum
Inhaltsverzeichnis

Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchlorethylen, Kohlenwasserstoff-, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 150 °C, bügeln	Nicht im Trockner trocknen

Garantie: 40 Wäschen

METOClean® ESD-Pflegehinweise

Pique - Strickstoff PS21

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln. Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bis maximal 110 °C, und vorzugsweise ohne Dampf bügeln
- Nicht in die Trockenreinigung oder in Wäschetrockner geben

50% Baumwolle
47% Polyester
3% Carborgarn
5 mm Raster
Gewicht: 210 g/m²



Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchlorethylen, Kohlenwasserstoff-, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 110°C, und vorzugsweise ohne Dampf bügeln	Nicht im Trockner trocknen

ESD-Polo-Shirt
PS-210

zum
Inhaltsverzeichnis

Garantie: 40 Wäschen

METOClean® ESD-Pflegehinweise

Pique - Strickstoff FF48

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln. Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bei mittlerer Temperatur bügeln
- Nicht in die Trockenreinigung oder in Wäschetrockner geben

48% Polyester
48% Baumwolle
4% Carborgarn
5 mm Raster
Gewicht: 280 g/m²



Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchlorethylen, Kohlenwasserstoff-, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 150 °C, bügeln	Nicht im Trockner trocknen

ESD-Sweatshirt
SW-48

ESD-Cardigan
CR-48

ESD-Weste
CRN-48

zum
Inhaltsverzeichnis

Garantie: 40 Wäschen

METOClean® ESD-Pflegehinweise

Pique - Strickstoff FF27

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln. Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bis maximal 110 °C, und vorzugsweise ohne Dampf bügeln
- Nicht in die Trockenreinigung oder in Wäschetrockner geben

50% Baumwolle
43% Polyester
7% Carborgarn
6 mm Raster
Gewicht: 270 g/m²



Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchlorethylen, Kohlenwasserstoff-, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 110°C, und vorzugsweise ohne Dampf bügeln	Nicht im Trockner trocknen

ESD-Sweatshirt
SS-270

ESD-Cardigan
SJ-270

zum
Inhaltsverzeichnis

Garantie: 30 Wäschen

METOClean® ESD-Pflegehinweise

HiVis Fabrics SA300

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln. Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bis maximal 110 °C, und vorzugsweise ohne Dampf bügeln
- Im Schonprogramm des Trockners trocknen

98% Modacryl
2% Carbongarn
10 mm Raster
Gewicht: 145 g/m²



Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchlorethylen, Kohlenwasserstoff-, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 110°C, und vorzugsweise ohne Dampf bügeln	Schonprogramm des Trockners trocknen

Garantie: 40 Wäschen

ESD-Warnweste

zum Inhaltsverzeichnis

METOClean® ESD-Pflegehinweise

Webstoff SF60

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln. Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bei mittlerer Temperatur bügeln
- Nicht in die Trockenreinigung oder in Wäschetrockner geben

60% Polyester
36% Baumwolle
4% Carborgarn
5 mm Raster
Gewicht: 225 g/m²



Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchlorethylen, Kohlenwasserstoff-, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 150 °C, bügeln	Nicht im Trockner trocknen

ESD-Hose
PX-60

ESD-Hose
DK-60

zum
Inhaltsverzeichnis

Garantie: 100 Wäschen