

PRESSEMITTEILUNG 04/2011

Halle 13, Stand C34:

CeBIT 2011: innovaphone präsentiert eine Fülle von Neuheiten rund um das Thema Unified Communications

Sindelfingen, 15. Februar 2011 – Innovativer denn je: Auf der diesjährigen CeBIT präsentiert der Sindelfinger IP-Telefonie-Spezialist ein wahres Feuerwerk an Neuheiten, die die Kommunikation in den Unternehmen erleichtern. Im Mittelpunkt dabei steht das Thema Unified Communications. So stellt innovaphone mit „myPBX“ einen Web-basierten UC-Client vor, der noch mehr Kommunikation auf den PC bringt. Spezialisten von ESTOS zeigen am Messestand auf, wie sich mithilfe der Schlüsseltechnologie Federation auf Basis der innovaphone PBX die Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg erheblich verbessern lässt. Mit im Gepäck hat innovaphone aber auch eine neue Generation von Tischtelefonen. Die Geräte bestechen nicht nur durch ihr formschönes Design und die hochwertige Qualität, sondern bringen auch die neuen Kommunikationskanäle wie etwa Chat, Internet und Video-Telefonie auf das Telefon. Zudem stellt innovaphone eine ganze Palette neuer PRI-Gateways vor – vom einfachen Media-Gateway bis hin zum leistungsstarken VoIP-Gateway für Enterprise-Umgebungen. Ebenfalls neu: Die innovaphone PBX kann jetzt als Virtual Appliance betrieben werden – das bedeutet vor allem für die Hosted-PBX-Anbieter mehr Flexibilität. Zu sehen gibt es die Neuheiten am Stand C34 in Halle 13.

Zwar hat innovaphone die Entwicklung der IP-Telefonie seit Gründung des Unternehmens 1997 maßgeblich mit gestaltet. So viel Neuerungen hat die mittelständische Technologieschmiede jedoch selten auf einen Schlag präsentiert. Mit der Version 9 wurde eine Vielzahl neuer Features in die innovaphone PBX integriert, die aus ihr eine noch leistungsstärkere und vielseitigere Telefonanlage machen. So steht mit „myPBX“ ein flexibler Unified Communications Client zur Verfügung, der neben der reinen Telefonie eine Fülle weiterer Kommunikationskanäle integriert. Für den Betrieb der UC-Lösung selbst wird lediglich ein Web-Browser benötigt – es gibt also kein aufwendiges Installieren von umfangreicher Software. Die Nutzer können über einen einfachen Link auf den UC-Client zugreifen und sich dort mit ihrem Telefon-Login an anmelden. Über die Benutzeroberfläche können die Teilnehmer alle Telefone, die für sie in der innovaphone PBX hinterlegt sind, verwalten.

Federation erleichtert die Kommunikation über Unternehmensgrenzen hinweg

Wie sich die Kommunikation innerhalb eines Unternehmens und über die Unternehmensgrenzen hinweg auf der Basis der Schlüsseltechnologie Federation effizient organisieren lässt, erfahren die Messebesucher von den Spezialisten des innovaphone Partners ESTOS. Mit Federation können Organisationen heute – auf der Basis offener Standards – Präsenz-Informationen und Instant Messaging-Nachrichten sicher austauschen. Gemeinsam mit innovaphone steht ESTOS in Europa an der Spitze dieser Entwicklung und kann Lösungen für Federation-Szenarios mit ESTOS ProCall und Microsoft Lync Server 2010 bereitstellen. Das Starnberger Unternehmen entwickelt seit 1997 professionelle Standardsoftware für mittelständische Firmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Technisch liegt der Schwerpunkt dabei auf der Entwicklung von UC-Lösungsbausteinen für Remote Call Control (bzw. Computer Telefonie Integration) und SIP-basierte Anwendungen.

Neue Palette an Gateways für alle Szenarien

Aber auch auf der Hardwareseite wartet innovaphone mit einer Fülle von Neuheiten auf. So stellt der Sindelfinger IP-Telefonie-Spezialist auf der diesjährigen CeBIT eine ganz neue Palette von PRI-Gateways für die innovaphone PBX vor. Das Spektrum reicht dabei vom einfachen Media-Gateway bis hin zum leistungsstarken VoIP-Gateway für Enterprise-Umgebungen. Das innovaphone VoIP-Gateway **IP6010** ist der würdige und leistungsstarke Nachfolger der IP6000. Die Leistungsmerkmale sind nahezu identisch, deutlich aufgestockt wurden hingegen Speichervolumen und Prozessorleistung. Wie alle innovaphone Gateways kommt die IP6010 vollständig ohne rotierende Teile wie etwa Festplatten oder Lüfter aus.

Mit dem VoIP-Gateway **IP3010** schließt innovaphone die Lücke zwischen der IP800 und dem „großen“ PRI-Gateway IP6010. Das Gateway verfügt nur über eine PRI-Schnittstelle und wurde speziell für den Einsatz in PBX-Szenarien entwickelt, die gemessen an der Installationsgröße auch mit einem oder mehreren IP800 Gateways realisiert werden könnten, bei denen aber nur ein PRI-Anschluss zur Verfügung steht. Das VoIP-Gateway **IP0010** ist als reine „PBX-Plattform“ konstruiert und eignet sich besonders für die Anbindung an einen SIP-Carrier oder als leistungsstarke Plattform für die PBX in sehr großen Installationen. Abgerundet wird die neue Gateway-Palette durch die **IP1060**. Das reine Media-Gateway ist besonders interessant im Zusammenhang mit der innovaphone Virtual Appliance (IPVA) – wenn die innovaphone PBX also in einer VMware-Umgebung betrieben wird und dabei gleichzeitig ein ISDN-Anschluss genutzt werden soll.

Zuwachs für die innovaphone Telefonfamilie

Zuwachs hat auch die innovaphone Telefonfamilie bekommen. Das Gigabit-Ethernet-Telefon **IP241** besticht durch sein hoch auflösendes TFT-Farbdisplay (3,45“, 320 x 240 Pixel), das für eine brillante Darstellung von Anruferlisten, Telefonverzeichnissen und Telefonmenü sorgt. Das Hintergrundbild lässt sich via Web-Interface mit einem Standard-Web-Browser individuell anpassen. Die alphanumerische Tastatur ermöglicht ein schnelles und einfaches Wählen mittels Namensauflösung und auch Textnachrichten lassen sich damit leicht und bequem verfassen. Zudem bietet die **IP241** das gewohnte breite Spektrum an Gruppen-, Partner- und Vermittlungsfunktionalitäten, das die Kunden von innovaphone kennen.

Ein echtes Highlight ist die neue Linie von Design-Telefonen, die innovaphone auf der diesjährigen Leitmesse der ITK-Branche erstmals der Öffentlichkeit vorstellt. Den Auftakt der neuen Gerätegeneration machen die beiden IP-Telefone **IP222** und **IP232**, weitere Telefone sollen in Kürze folgen. Die speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Büroumgebungen konzipierten Geräte vereinen modernstes Design mit wegweisenden technischen Details. Auf den ersten Blick sticht vor allem die innovative Hörerablage ins Auge, die den Eindruck eines frei schwebenden Hörers erweckt. Dahinter verbirgt sich eine Magnetlösung, die den Hörer unsichtbar am Apparat fixiert. Beide Produktlinien verfügen über ein großes Farbdisplay mit hoher Auflösung und sind wahlweise mit einem kapazitiven Touchscreen oder klassischen Funktionstasten ausgestattet. Dank Anwendung der neuesten Standards setzen die High-End-Telefone neue Maßstäbe bei Sprachqualität und Energieeffizienz.

Betrieb der innovaphone PBX als Virtual Appliance

Gute Nachrichten hat innovaphone auch für die Anbieter zentralisierter Telefonanlagen wie etwa PBX-Hoster und Provider im Messegepäck. Denn ab Version 9 kann die innovaphone PBX auch als Virtual Appliance in einer VMware-Umgebung betrieben werden. Ist in einem Unternehmen bereits eine VMware-Installation vorhanden, ist es möglich, die innovaphone PBX darauf als eigenständige Instanz laufen zu lassen, und zwar ganz ohne zusätzliches Betriebssystem. Soweit dabei zusätzlich ein ISDN-Anschluss genutzt werden soll, kann dafür das neue Media-Gateway IP1060 verwendet werden. Interessant für Dienstleister: Die Installation einer neuen Kundenlösung beschränkt sich auf das Einrichten einer PBX in einer neuen VMware-Instanz. Die PBXen der einzelnen Kunden sind sicher voneinander getrennt und können einfach verwaltet und abgerechnet werden.

Über innovaphone

innovaphone entwickelt unter dem Namen „innovaphone PBX“ reine IP-Telefonie Systeme, die Sicherheit und hohe Verfügbarkeit mit der Flexibilität und Skalierbarkeit der IP-Welt vereinen. Die Hardware der innovaphone PBX, bestehend aus Gateways und einer Familie von IP-Telefonen, wird vollständig in Deutschland entwickelt und weitgehend in Europa produziert. Grundlegender Bestandteil der innovaphone Produktphilosophie ist die einheitliche Hard- und Software-Plattform, auf der das gesamte Produktportfolio aufbaut. Abhängig von der Anzahl der aktivierten Lizenzen lassen sich Unternehmen jeglicher Größe ausstatten: von kleinen Betrieben über mittelständische Firmen mit mehreren Niederlassungen bis hin zu großen Enterprise-Umgebungen. Zu beziehen ist die innovaphone PBX ausschließlich über autorisierte Distributoren und Reseller.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 hat die innovaphone AG die Entwicklung der IP-Telefonie maßgeblich mit gestaltet. Unternehmerisches Denken und Entwicklungsarbeit sind von den Leitideen der Langfristigkeit, Werthaltigkeit, Solidität und Kontinuität geprägt. Bis heute ist das mittelständische Technologieunternehmen mit nunmehr rund 60 Mitarbeitern zu 100% eigenfinanziert. Firmensitz ist Sindelfingen. Weitere Unternehmensstandorte sind Hannover, Hagen und Berlin sowie Büros in Österreich (Wien) und Italien (Verona).

Ansprechpartner für die Medien

innovaphone AG

Dagmar Geer (Vorstand Marketing & PR)
Dr. Petra Wanner-Meyer (Leitung PR)
Böblinger Straße 76
D-71065 Sindelfingen

Telefon +49 (0)7031.73009-0

Telefax +49 (0)7031.73009-99

E-Mail dgeer@innovaphone.com
pwanner-meyer@innovaphone.com

Internet www.innovaphone.com

MärzheuserGutzy Kommunikationsberatung GmbH

Jochen Gutzy
Geschäftsführer
Ludwigstraße 21/Theresienstraße 6-8
D-80333 München

Telefon +49 (0)89.2 88 90-480

Telefax +49 (0)89.2 88 90-45

E-Mail innovaphone@maerzheusergutzy.com

Internet www.maerzheusergutzy.com