

PRESSEMELDUNG


Nach erfolgreicher Markteinführung, erweitert takeMS die SSD UTX-Serie um die UTX-PO318.

Bereits auf der CeBIT konnten takeMS Standbesucher einen ersten Blick auf das finale Sample der neuen SSD UTX-PO318 werfen. Ab sofort ist die SSD im Handel erhältlich.

Freiburg/Alsdorf, 25.03.2014 – Pünktlich zur CeBIT präsentierte die ultron AG Business Unit takeMS ein neues Model der erfolgreichen UTX-Serie, die UTX-PO318. Ausgestattet mit dem Hochgeschwindigkeitsprozessor Phison® PS3108 steht sie der UTX-2200 in nichts nach. Der Datenaustausch erfolgt über den SATA III Standard (6GB/s). Die UTX-PO318 hat eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 560MB/s (ATTO) und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 510MB/s (ATTO). Die verbaute Technologie lässt keine Wünsche offen, der TRIM-Support sowie die RAID-Fähigkeit sind nur Auszüge der intelligenten UTX-PO318.

Besonders herausstechend ist das Preis-Leistungs-Verhältnis der takeMS UTX-PO318, denn die SSD ist mit einem äußerst attraktiven Preis am Markt erhältlich und somit sowohl für den Geschäftskunden- wie auch Endkundenbereich konzipiert.

Erhältlich ist die SSD in einer neuen Retailverpackung sowie in den Kapazitäten 240GB, 120GB und 60GB.



Produktspezifikation:

- SSD-Prozessor: Phison® PS3108
- TRIM-Support
- RAID-fähig
- Global Dynamic und Static Wear-Leveling
- Datenaustausch via Sata III Standard (6GB/s)
- Max. Leistung:
Lesegeschwindigkeit bis zu 560MB/s (ATTO)
Schreibgeschwindigkeit bis zu 510MB/s (ATTO)
- Abmessungen: 100mm x 69,9mm x 7mm
- Kapazitäten: 240GB, 120GB, 60GB



Bei Veröffentlichung der Pressemitteilung bitten wir um ein Belegexemplar.

Pressekontakt:

ultron AG
Business Unit takeMS
Katharina Jöchl
Bötzingenstrasse 74
D-79111 Freiburg
Tel: +49 761 477 487-13
Fax: +49 761 477 487-22
Mail: k.joechl@ultron.de
Web: www.takems.de / www.takeMS.com