

## **Ein alter Bekannter mit neuen Impulsen**

### **Remmers auf der NordBau 2017 in Neumünster**

Der schnelle Schutz gegen Feuchtigkeit ist das zentrale Thema von Remmers bei ihrem Messeauftritt auf der vom 13. bis 17. September in Neumünster stattfindenden NordBau 2017. Die meisten der am Messestand Nr. 1235 in Halle 1 gezeigten Produkte erfüllen nicht nur ihren jeweiligen Instandsetzungszweck. Darüber hinaus lassen sie sich besonders einfach und zeitsparend verarbeiten. Damit rückt Remmers die wirtschaftliche Komponente der Produkte stärker in den Fokus.

### **Schnell und vielseitig**

Als Highlight bietet das Unternehmen seinen prämierten Abdichtungs-Allrounder MB 2K. Er kann vielfältig eingesetzt und verarbeitet werden, so dass der Hersteller Jahr für Jahr neue Einsatzmöglichkeiten bei der Altbausanierung oder in Neubauten eröffnet. Das lösemittelfreie Produkt trocknet innerhalb kurzer Zeit und kann danach weiterbearbeitet werden. Eine Neuheit ist das Quick-Protect-System für die rasche Balkonsanierung. Eine neue Hybridtechnologie beschleunigt die Verarbeitung und reduziert Wartezeiten. Das System schützt Balkone vor mechanischen Belastungen und Witterungseinflüssen. Zugleich lassen sich vielfältige optische Gestaltungsmöglichkeiten nutzen.

Für die Schimmelsanierung bei gleichzeitiger Innendämmung hat Remmers seine atmungsaktive PUR-Hartschaumplatte iQ-Therm 30 entwickelt. Wenn keine Außendämmung gewünscht oder möglich ist, lässt sich damit dennoch Wärmeenergie sparen. Das Produkt verhindert gleichzeitig die Schimmelpilzbildung, die bisher bei der Innendämmung immer ein großes Problem darstellte.

### **Betonsanierung mit System-Produkten**

Aus dem Sortiment für die Betonsanierung haben die Remmers-Mitarbeiter verschiedene Betofix-Produkte im Gepäck. Mit den vielseitig einsetzbaren Schnellreparaturmörteln RM und R2 lassen sich innerhalb kurzer Zeit kosmetische Reparaturen an Beton-, Stahl- und Leichtbetonflächen ausführen. Für standsicherheitsrelevante Instandsetzungen steht dagegen der kunststoffmodifizierte Zementmörtel Betofix R4 zur Verfügung, ein Werkrockenmörtel für die Anwendungsbereiche PCC I und II sowie für die Beanspruchbarkeitsklasse M3. Die Variante R4 SR ist auf besondere chemische Belastungen ausgelegt und kann z.B. in Klärbecken oder bei Bauteilen zur Trinkwasserversorgung eingesetzt werden.

### **Bodenbeschichtungen für öffentliche Räume**

Besonders bei der Bodenbeschichtung in öffentlichen Räumen und Gewerbebetrieben ist Schnelligkeit geboten, um lange Ausfallzeiten zu vermeiden. Die Kunstharzprodukte der Epoxy-Produktlinie lassen sich nicht nur schnell und mit attraktiver Optik verarbeiten, sondern erfüllen selbstverständlich die gesetzlichen Gesundheitsanforderungen. Die wasserbasierte Grundierung Epoxy BS 2000 ergibt zusammen mit der Versiegelung Epoxy BS 3000 ein perfektes Duo für die anforderungsgenaue Gestaltung von Böden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.remmers.de](http://www.remmers.de) und am Remmers-Messestand Nr. 1235 in Halle 1.

*49 Zeilen á 60 Anschläge*

*Löningen, den 11. Juli 2017*

*Kontakt für Redaktionen: Christian Behrens, Tel. 0 54 32/83-858*



Die Remmers-Experten setzen vom 13. bis 17. September auf der NordBau 2017 den schnellen Schutz gegen Feuchtigkeit in den Fokus. Präsentiert werden die Highlights in Neumünster am Messestand Nr. 1235 in Halle 1.

*Bildquelle: Remmers, Löningen*



Das Highlight auf dem Remmers Messestand während der NordBau 2017 ist der mit dem BAKA Award ausgezeichnete Abdichtungs-Allrounder MB 2K.

*Bildquelle: Remmers, Löningen*