

Signal-Construct - Der Spezialist für LED-Fassungen

Signal-Construct fertigt das umfangreichste Programm an LED-Fassungen und Halterungen für den Frontplatten-Einbau.

Verfügbar sind Kunststoffgehäuse als Schraub- und Snap-In-Versionen, die sich auch als Blindabdeckungen anbieten. Außerdem Metallgehäuse für Schraubbefestigung, passend für 3mm-LEDs mit Einbau-Ø 6mm bis zur Ausführung für 10mm-LEDs und Bohrung Ø 14mm, teilweise auch für Schutzart IP 67.

Alle Metallgehäuse sind wahlweise mit glanz- oder schwarzverchromter Oberfläche lieferbar oder in dem ursprünglich von uns als Design-Variante entwickelten dezenten mattchrom.

Signal-Construct - Experts in LED-housings

We offer the most extensive production program of LED housings and holders for front panel mounting.

Plastic housings for screw and snap in versions are available, which are also provided as blind covers. Furthermore, we offer metal housings for screw-fastening, suitable for 3mm LEDs with mounting Ø 6mm up to versions for 10mm LEDs and hole Ø 14mm, partially also with protection class IP67.

All metal housings are available with bright or black chromium plated surface or in original frosted chromium plated version designed by us.

Bild Picture	RTM-No.	Ausführung Version	Beschreibung Description	Signal-Construct No.
	3010	glanz / bright	LED-Fassung mit Außen-Reflektor für 3mm LED, Einbau-Ø 6mm LED holder with outside reflector for 3mm LED, mounting-Ø 6mm	SMQ 1069
	3010 B	schwarz / black		SMR 1069
	3010 M	matt / frosted		SMS 1069
	3020	glanz / bright	LED-Fassung mit Innen-Reflektor für 3mm LED, Kopf zylindrisch, Einbau-Ø 6mm LED holder with inside reflector for 3mm LED, cylindrical head, mounting-Ø 6mm	SMZ 1069
	3020 B	schwarz / black		SMU 1069
	3030	glanz / bright	LED-Fassung mit Innen-Reflektor für 3mm Plankopf-LED, Einbau-Ø 6mm LED holder with inside reflector for 3mm flat top LED, mounting-Ø 6mm	SMC 1069
	5010	glanz / bright	LED-Fassung mit Außen-Reflektor für 5mm LED, Einbau-Ø 8mm LED holder with outside reflector for 5mm LED, mounting-Ø 8mm	SMQ 1089
	5010 B	schwarz / black		SMR 1089
	5020	glanz / bright	LED-Fassung mit Innen-Reflektor für 5mm LED, Kopf zylindrisch, Einbau-Ø 8mm LED holder with inside reflector for 5mm LED, cylindrical head, mounting-Ø 8mm	SMZ 1089
	5020 B	schwarz / black		SMU 1089
	5020 M	matt / frosted		SMW 1089
	5030	glanz / bright	LED-Fassung mit Innen-Reflektor für 5mm Plankopf-LED, Einbau-Ø 8mm LED holder with inside reflector for 5mm flat top LED, mounting-Ø 8mm	SMC 1089

Bild Picture	RTM-No.	Ausführung Version	Beschreibung Description	Signal-Construct No.
	5040	Kopf schwarz / head black	LED-Fassung mit Glaskuppe, IP67 für 5mm LED, Einbau-Ø 8mm LED holder with glas dome, IP67 for 5mm LED, mounting-Ø 8mm	SMK 1089
	ähnlich similar 5050	Kopf schwarz / head black	LED-Fassung mit Glasscheibe, IP67 für 5mm LED, Einbau-Ø 8mm Hinweis: Gehäuse etwa 4mm länger als RTM5050 LED holder with glas cover, IP67 for 5mm LED, mounting-Ø 8mm Note: housing approximately 4mm longer than RTM5050	SMP 3089
	5060	Kopf glanz / head bright	LED-Fassung mit Linsenoptik, IP67 für 5mm LED, Einbau-Ø 8mm LED holder with lens optic, IP67 for 5mm LED, mounting-Ø 8mm	SML 1089
	5060 B	Kopf schwarz / head black		SMM 1089
	8010	glanz / bright	LED-Fassung mit Außen-Reflektor für 8mm LED, Einbau-Ø 12mm LED holder with outside reflector for 8mm LED, mounting-Ø 12mm	SMQ 1129
	8010 B	schwarz / black		SMR 1129
	8090	glanz / bright	LED-Fassung mit Innen-Reflektor für 8mm LED, Einbau-Ø 12mm LED holder with inside reflector for 8mm LED, mounting-Ø 12mm	SMB 1129
	8090 B	schwarz / black		SMD 1129
	1090	glanz / bright	LED-Fassung mit Innen-Reflektor für 10mm LED, Einbau-Ø 14mm LED holder with inside reflector for 10mm LED, mounting-Ø 14mm	SMB 1149
	1090 B	schwarz / black		SMD 1149
		schwarz / black	Blindabdeckung, Einbau-Ø 5mm, grau und transparent auf Anfrage Blind cover, mounting-Ø 5mm, grey and clear on request	SKG 059
		schwarz / black	Blindabdeckung, Einbau-Ø 6mm, grau und transparent auf Anfrage Blind cover, mounting-Ø 6mm, grey and clear on request	SKG 069
		schwarz / black	Blindabdeckung, Einbau-Ø 8mm, grau und transparent auf Anfrage Blind cover, mounting-Ø 8mm, grey and clear on request	SKG 109

Bild Picture	RTM-No.	Ausführung Version	Beschreibung Description	Signal-Construct No.
	RTC 31	schwarz / black	Montageclip für 3mm LED, Einbau-Ø 4,5mm Mounting clip for 3mm LED, mounting-Ø 4,5mm	DMC 30
	RTC 51	schwarz / black	Montageclip für 5mm LED, Einbau-Ø 6,5mm Mounting clip for 5mm LED, mounting-Ø 6,5mm	DMC 50
		rot / red	Steckblende Außen-Ø 8,4mm, Einbau-Ø 7mm Orifice plates outside-Ø 8,4mm, mounting-Ø 7mm	DZB 01x
		gelb / yellow		
		grün / green		
		orange / amber		
		blau / blue		
		klar / clear		
		schwarz / black		
		rot / red	Steckblende Außen-Ø 9,6mm, Einbau-Ø 7mm Orifice plates outside-Ø 9,6mm, mounting-Ø 7mm	DZB 02x
		gelb / yellow		
		grün / green		
		orange / amber		
		blau / blue		
		klar / clear		
		schwarz / black		