

08.03.2017

Seite 1 von 3

Der neue Universalträger für Unterflur-Systeme

Steckdosen, Daten- und Multimediatechnik frei kombiniert

Menden. Ackermann made by OBO präsentiert den neuen Universalträger für Unterflur-Systeme. Der modulare Aufbau ermöglicht die flexible Bestückung mit Installationsgeräten wie Steckdosen, Datentechnik- und Multimedia-Elementen. Die Montage ist einfach und zeitsparend.

Abdeckplatten für die flexible Gerätebestückung

Die Art der Abdeckplatte auf dem Universalträger bestimmt, in welchen Kombinationen Installationsgeräte in den Universalträger eingesetzt werden können. Die Auswahl an den modular aufgebauten Abdeckplatten ist groß – das sorgt für besonders vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Die kompakten Modul 45-Installationsgeräte von OBO Bettermann können dabei auch zusammen mit Standard-Installationsgeräten mit 50er Zentralplatte eingesetzt werden.

Zeitsparend montiert mit dem innovativen Drehriegel

Der Universalträger wird mit einem Drehriegel in der Rastleiste einer Kassette oder eines Geräteeinsatzes befestigt. Der Drehriegel vereinfacht und beschleunigt die Montage: Mit nur wenigen Handgriffen ist der Universalträger eingebaut und sicher verriegelt.

Entfernbare Bodenplatte für Datentechnik- und Multimedia-Elemente

Die Bodenplatte des Universalträgers kann komplett oder teilweise entfernt werden. Der Vorteil: Bei der Installation von Datentechnik- und Multimedia-Elementen lassen sich die Leitungen einfach nach unten aus dem Universalträger führen.

Für weitere Informationen:

Sandra Biener
Vertriebsmarketing

OBO Bettermann Vertrieb
Deutschland GmbH & Co. KG
Postfach 5164
58606 Iserlohn

Tel.: +49 2371 7899-2204
Fax: +49 2371 7899-2500
E-Mail: biener.sandra@obo.de
www.obo.de

Abbildungen

(alle Fotos: OBO Bettermann)

08.03.2017

Seite 2 von 3



Bild 1

Die große Auswahl an Abdeckplatten sorgt für vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Installationsgeräten im Universalträger.



Bild 2

Der innovative Drehriegel vereinfacht und beschleunigt die Montage des Universalträgers.

Für weitere Informationen:

Sandra Biener
Vertriebsmarketing

OBO Bettermann Vertrieb
Deutschland GmbH & Co. KG
Postfach 5164
58606 Iserlohn

Tel.: +49 2371 7899-2204
Fax: +49 2371 7899-2500
E-Mail: biener.sandra@obo.de
www.obo.de

08.03.2017

Seite 3 von 3



Bild 3

Die komplett oder teilweise entfernbare Bodenplatte ermöglicht es, die Leitungen von Datentechnik- und Multimedia-Elementen nach unten auszuführen.

Für weitere Informationen:

Sandra Biener
Vertriebsmarketing

OBO Bettermann Vertrieb
Deutschland GmbH & Co. KG
Postfach 5164
58606 Iserlohn

Tel.: +49 2371 7899-2204
Fax: +49 2371 7899-2500
E-Mail: biener.sandra@obo.de
www.obo.de