



METOClean[®] ESD-Winterkleidung

METOClean® ESD-Kleidung

METOClean® ESD-Kleidung zeichnet sich durch ein attraktives Design und den strapazierfähigen ESD-Stoffen, sowie deren Verarbeitung in höchster Qualität aus.

Die gefertigten Stoffe werden generell auf Ihre Ableitwiderstände geprüft; ein Prüfprotokoll kann auf Wunsch mitgeliefert werden.

Wir garantieren je nach Stoff bis über 100 Wäschen, ohne dass die ESD-Eigenschaft darunter leidet.

Unsere Produkte sind garantiert zu 100% ohne Kinderarbeit gefertigt - Fair Trade.

Wir können Ihnen bei Bedarf die Konformitätserklärungen ÖKO - CE und ROHS für die unterschiedlichsten Materialien übersenden.

Kundenspezifische Sonderanfertigungen sowie aufgestickte Logos sind natürlich auch möglich.

Bitte fragen Sie Händlerpreise bei info@asmetec.de an.

Inhaltsverzeichnis

ESD-Sweatshirts	4
ESD-Cardigans	6
ESD-Westen	9
ESD-Warnwesten	12
ESD-Winter Accessoires	13
ESD-Winterjacken	16
Pflegehinweise	20

METOClean® ESD-Sweatshirts

ESD-Sweatshirt SW-48

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex Sweatshirt mit Rundkragen.

Unisex-Design

Rundhalskragen

EPA-Symbol auf Ärmel

Optional: V-Kragen

Optional: V-Kragen mit Reißverschluss

Optional: 1 Brusttasche, EPA-Symbol auf Brusttasche

Optional: Kapuze

zu den
Pflegehinweisen


Gefertigt aus Strickstoff FF48:

48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% Carborgarn, 5 mm Raster,
Gewicht: 280 g/m², Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \text{ Ohm}$,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung $\leq 150 \text{ V}$

Lieferbare Farben: 03-grau, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Sweat-Shirt SW48L / RL / ZL					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm / Sleeve	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	48	44	60	64	12
S	52	47	62	67	12
M	56	50	64	70	12
L	60	53	66	72	13
XL	64	57	68	75	13
XXL	68	60	70	78	14
3XL	72	63	72	81	14
4XL	76	66	74	84	14
5XL	80	69	76	87	14
6XL	81	73	71	88	14
alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm					



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Sweatshirts

ESD-Sweatshirt SS-270

Bequemes, atmungsaktives, statisch ableitendes unisex Sweatshirt mit Rundkragen.

Unisex-Design
Rundhalskragen
EPA-Symbol auf Ärmel

zu den
Pflegehinweisen


Gefertigt aus Pique-Strickstoff FF27:

50% Baumwolle, 43% Polyester, 7% Carborgarn, 6 mm Raster,
Gewicht: 270 g/m², Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \text{ Ohm}$,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung $\leq 150 \text{ V}$

Lieferbare Farben: 07-royal

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Sweatshirt SS-270					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm-Hals / Sleeve-Neck	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	54		72	66	
S	56		74	68	
M	58		76	70	
L	60		78	72	
XL	62		80	74	
XXL	65		82	76	
3XL	68		84	78	
4XL	71		84	80	
5XL	74		85	82	
alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm					



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Cardigans

ESD-Cardigan CR-48L

Bequeme, atmungsaktive, statisch ableitende unisex Cardigan mit Reißverschluss und 2 Seitentaschen.

Unisex-Design

Reißverschluss

EPA-Symbol in Brusthöhe links

Optional: 1 Brusttasche, EPA-Symbol auf Brusttasche

Optional: EPA-Symbol auf Ärmel

zu den
Pflegehinweisen


Gefertigt aus Strickstoff FF48:

48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 5 mm Raster,
Gewicht: 280 g/m², Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \text{ Ohm}$,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung $\leq 150 \text{ V}$

Lieferbare Farben: 03-grau, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Cardigan CR48L / LH					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm-Hals / Sleeve-Neck	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	50,5	-	79,5	67	14
S	54,5	-	80,5	70	14
M	58,5	-	81,5	73	15
L	62,5	-	82,54	76	15
XL	66,5	-	84,5	79	16
XXL	70,5	-	86,5	82	16
3XL	74,5	-	88,5	85	17
4XL	78,5	-	92,5	88	17
5XL	82,5	-	94,5	91	17
6XL	86,5	-	96,5	94	19
alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm					



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Cardigans

ESD-Cardigan CR-48LH

Bequeme, atmungsaktive, statisch ableitende unisex Cardigan mit Reißverschluss, Kapuze und 2 Seitentaschen.

Kapuze

Unisex-Design

Reißverschluss

EPA-Symbol in Brusthöhe links

Optional: 1 Brusttasche, EPA-Symbol auf Brusttasche

Optional: EPA Symbol auf Ärmel

zu den
Pflegehinweisen


Gefertigt aus Strickstoff FF48:

48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 5 mm Raster,
Gewicht: 280 g/m², Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \text{ Ohm}$,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung $\leq 150 \text{ V}$

Lieferbare Farben: 03-grau, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Cardigan CR48L / LH					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm-Hals / Sleeve-Neck	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	50,5	-	79,5	67	14
S	54,5	-	80,5	70	14
M	58,5	-	81,5	73	15
L	62,5	-	82,54	76	15
XL	66,5	-	84,5	79	16
XXL	70,5	-	86,5	82	16
3XL	74,5	-	88,5	85	17
4XL	78,5	-	92,5	88	17
5XL	82,5	-	94,5	91	17
6XL	86,5	-	96,5	94	19
alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm					



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Cardigans

ESD-Cardigan SJ-270

Bequeme, atmungsaktive, statisch ableitende unisex Sweatjacke mit Reißverschluss.

Unisex-Design
Reißverschluss
EPA-Symbol auf Ärmel

zu den
Pflegehinweisen


Gefertigt aus Pique-Strickstoff FF27:

50% Baumwolle, 43% Polyester, 7% Carborgarn, 6 mm Raster,
Gewicht: 270 g/m², Oberflächenwiderstand: Rp = 105 – 107 Ohm,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 07-royal

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Sweat-Jacke / Sweat jacket SJ-270					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm-Hals / Sleeve-Neck	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	54		72	66	
S	56		74	68	
M	58		76	70	
L	60		78	72	
XL	62		80	74	
XXL	65		82	76	
3XL	68		84	78	
4XL	71		84	80	
5XL	74		85	82	
alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm					



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Westen

ESD-Weste CRN-48

Bequeme, atmungsaktive, statisch ableitende unisex Weste (Bodywärmer) mit Reißverschluss und 2 Seitentaschen.

ärmellos

Unisex-Design

Reißverschluss

EPA-Symbol in Brusthöhe links

Optional: 1 Bursttasche, EPA-Symbol auf Brusttasche

zu den
Pflegehinweisen


Gefertigt aus Strickstoff FF48:

48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 5 mm Raster,
Gewicht: 280 g/m², Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \text{ Ohm}$,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung $\leq 150 \text{ V}$

Lieferbare Farben: 03-grau, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Cardigan CRN48					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm-Hals / Sleeve-Neck	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	50,5	-	-	67	-
S	54,5	-	-	70	-
M	58,5	-	-	73	-
L	62,5	-	-	76	-
XL	66,5	-	-	79	-
XXL	70,5	-	-	82	-
3XL	74,5	-	-	85	-
4XL	78,5	-	-	88	-
5XL	82,5	-	-	91	-
6XL	86,5	-	-	94	-
alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm					



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Westen

ESD-Winterweste WV-10

Bequeme, wärmende, atmungsaktive, statisch ableitende unisex Winterweste.

Unisex-Design, ½ Länge
 Rundkragen
 verdeckter Reißverschluss
 2 Seitentaschen
 1 Innentasche
 EPA-Symbol in Brusthöhe links
Reinraumklasse 1000-10000
 Optional: mit Ärmel (WC-10)

Außenmaterial aus Reinraumstoff SF1000:


98% Polyester, 2% Carborgarn, 5 mm Raster,
 Gewicht: 115 g/m², Oberflächenwiderstand Rs = 106 – 107 Ohm,
 Entladezeit 0,5-0,9 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 08-navy

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

zu den
Pflegehinweisen

ESD-Winterweste WV10 / ESD winter vest WV10					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm-Hals / Sleeve-Neck	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	58	49		66	-
S	61	51		69	-
M	64	53		71	-
L	68	55		74	-
XL	72	57		76	-
XXL	76	60		79	-
3XL	79	62		81	-
4XL	81	64		84	-
5XL	85	66		87	-
alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm					



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Warnwesten

ESD-Warnweste

Bequeme statisch ableitende unisex Warnweste mit Reflexionsstreifen.
MODACRYL ist ein Hightech-Gewebe mit flammhemmenden Eigenschaften.

ärmellos

Unisex-Design, ½ Länge
Klettverschluss
EPA-Symbol in Brusthöhe links
Optional: Kapuze

Gefertigt aus Stoff HiVis Fabrics SA300:

98% Modacryl, 2% Carbongarn, 8 mm Raster, Gewicht: 145 g/m²,
Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \text{ Ohm}$,
Entladezeit: $< 2 \text{ sec}$, Peak Spannung $\leq 150 \text{ V}$


Lieferbare Farben: signalgelb, signalorange

Lieferbare Größen: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

zu den
Pflegehinweisen

ESD-Warnweste / ESD HiVis vest					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm-Hals / Sleeve-Neck	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	54	38		62	
S	55	40		63	
M	59	42		64	
L	62	44		65	
XL	63	46		67	
XXL	66	48		68	
3XL	68	50		69	
4XL	70	52		70	
5XL	72	54		72	

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Winter Accessoires

ESD-Halstuch BN-96

Bequemes, angenehm tragbares und wärmendes Viereck-Halstuch mit aufgenähtem EPA Symbol in einer Ecke.

Abmessung: 80 cm x 80 cm

Gefertigt aus Baumwollmischgewebe SGF96:

96% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 6 mm Raster, Gewicht: 150 g/m²,
Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \text{ Ohm}$, Entladezeit: $< 2 \text{ sec}$,
Peak Spannung $\leq 150 \text{ V}$

Lieferbare Farben: 03-grau, 07-royal, 08-navy, 11-schwarz

zu den
Pflegehinweisen

zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Winter Accessoires

ESD-Winterschal SC-48

Bequemer, angenehm tragbarer und wärmender Winterschal mit aufgenähtem EPA Symbol am Ende.

Abmessung: 185 cm x 30 cm

Gefertigt aus Pique - Strickstoff PF48:

48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 5 mm Raster,
Gewicht: 210 g/m², Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \text{ Ohm}$,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung $\leq 150 \text{ V}$

Lieferbare Farben: 08-navy, 09-hellblau

zu den
Pflegehinweisen



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Winter Accessoires

ESD-Wintermütze WH-48

Bequeme, wärmende, atmungsaktive, statisch ableitende Wintermütze mit aufgesticktem EPA Symbol.

Gefertigt aus Pique - Strickstoff PF48:

48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% Carborgarn, 5 mm Raster,
Gewicht: 210 g/m², Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \text{ Ohm}$,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung $\leq 150 \text{ V}$

Lieferbare Farben: 05-bordeaux, 08-navy, 09-hellblau, 11-schwarz

zu den
Pflegehinweisen



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Winterjacken

ESD-Winterjacke WC-10

Bequeme, wärmende, atmungsaktive, statisch ableitende unisex Winterjacke.

Unisex-Design, ½ Länge
Kragen
verdeckter Reißverschluss
2 Seitentaschen
1 Innentasche
EPA-Symbol in Brusthöhe links
Reinraumklasse 1000-10000
Optional: ohne Ärmel (WV-10)
Optional: EPA-Symbol auf Ärmel

zu den
Pfleheinweisen


Außenmaterial aus Reinraumstoff SF1000:

98% Polyester, 2% Carbongarn, 5 mm Raster,
Gewicht: 115 g/m², Oberflächenwiderstand Rs = 106 – 107 Ohm,
Entladezeit 0,5-0,9 sec, Peak Spannung <= 150 V

Lieferbare Farben: 08-navy

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Winterjacke WC10 / ESD winter jacket WC10					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm-Hals / Sleeve-Neck	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	58	49	67	66	-
S	61	51	69	69	-
M	64	53	70	71	-
L	68	55	72	74	-
XL	72	57	73	76	-
XXL	76	60	74	79	-
3XL	79	62	76	81	-
4XL	81	64	77	84	-
5XL	85	66	79	87	-
alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm					



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Winterjacken

ESD-Winterjacke WC-40-ND

Bequeme, atmungsaktive, statisch ableitende unisex Winterjacke mit wärmenden Fleece im Inneren.

Unisex-Design, Sakkolänge
verdeckter Reißverschluss
Druckknöpfe
2 Seitentaschen mit Reißverschluss
EPA-Symbol in Brusthöhe links
Optional: Kapuze
Optional: EPA-Symbol auf Ärmel
Optional: Klettverschluss, statt Druckknöpfe

Außenmaterial aus Webstoff SF40:

62% Polyester, 34% Baumwolle, 4% Carbonsfaser, 4 mm Raster,
Gewicht: 156 g/m², Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \text{ Ohm}$,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung $\leq 150 \text{ V}$


Lieferbare Farben: 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

zu den
Pflegehinweisen

ESD-Winterjacke WC40ND / ESD winter jacket WC40ND					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm-Hals / Sleeve-Neck	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	56	46	62	68	14
S	58	48	63	70	14
M	60	51	64	74	15
L	68	56	65	79	15,5
XL	70	58	67	84	15,5
XXL	72	60	68	85	16
3XL	74	63	69	87	17,5
4XL	76	65	69	89	18
5XL	77	66	70	91	18,5

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Winterjacken

ESD-Funktionsjacke WC-40-SS

Bequeme, wasserdichte, atmungsaktive, statisch ableitende Funktionsjacke im unisex Design mit Softshell Innenfutter.

- Unisex-Design, ½ Länge
- verdeckter Reißverschluss
- Druckknöpfe
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Außenbrusttasche links mit Reißverschluss
- EPA-Symbol in Brusthöhe links
- Lüftungsschlitze an den Seiten mit Reißverschluss
- Optional: EPA-Symbol auf Ärmel
- Optional: Außenstoff aus HiVis Fluorescent-Stoff (WC-40-SSHV)

zu den
Pflegehinweisen

Außenmaterial aus Webstoff SF40:


62% Polyester, 34% Baumwolle, 4% Carborgarn, 4 mm Raster,
Gewicht: 156 g/m², Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \text{ Ohm}$,
Entladezeit: 0,5-0,9 sec, Peak Spannung $\leq 150 \text{ V}$

Lieferbare Farben: 11-schwarz

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Funktionsjacke WC40SS / ESD funktional jacket WC40SS					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm-Hals / Sleeve-Neck	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	52	47	64	71	13
S	54	49	65	72	13
M	56	50	66	72	13
L	60	52	66	72	13
XL	62	54	67	76	14
XXL	64	56	68	76	14
3XL	68	57	69	76	14
4XL	71	59	70	80	15
5XL	73	60	70	80	15

alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Winterjacken

ESD-Funktionsjacke WC-40-SSHV

Bequeme, wasserdichte, atmungsaktive, statisch ableitende Funktionsjacke im unisex Design aus HiVis Fluorescent-Stoff mit Softshell Innenfutter.

Unisex-Design, ½ Länge
verdeckter Reißverschluss
Druckknöpfe
2 Seitentaschen mit Reißverschluss
Außenbrusttasche links mit Reißverschluss
EPA-Symbol in Brusthöhe links
Lüftungsschlitze an den Seiten mit Reißverschluss
Optional: EPA-Symbol auf Ärmel

zu den
Pfleghanweisungen


Außenmaterial aus HiVis Fabrics SA300:

98% Modacryl, 2% Carbongarn, 8 mm Raster, Gewicht: 145 g/m²,
Oberflächenwiderstand: $R_p = 105 - 107 \text{ Ohm}$,
Entladezeit: $< 2 \text{ sec}$, Peak Spannung $\leq 150 \text{ V}$

Lieferbare Farben: signalgelb, signalorange

Lieferbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

ESD-Funktionsjacke WC40SSHV / ESD funktional jacket WC40SSHV					
Größe / Size	1 Brust / Chest	2 - Schulter / Shoulder	3 - Arm-Hals / Sleeve-Neck	4 - Länge / Length	5 - Manschette / Cuffs
XS	52	47	64	71	13
S	54	49	65	72	13
M	56	50	66	72	13
L	60	52	66	72	13
XL	62	54	67	76	14
XXL	64	56	68	76	14
3XL	68	57	69	76	14
4XL	71	59	70	80	15
5XL	73	60	70	80	15
alle Maße / all sizes in cm, Toleranz +/- 1,5 cm					



zum
Inhaltsverzeichnis

zum Produkt

METOClean® ESD-Pflegehinweise

Webstoff SF40 - Winterkleidung

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln.

Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bis maximal 110 °C, und vorzugsweise ohne Dampf bügeln
- Im Schonprogramm des Trockners trocknen

62% Polyester
34% Baumwolle
4% Carbongarn
4 mm Raster
Gewicht:156 g/m²



Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchlorethylen, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 110°C, und vorzugsweise ohne Dampf bügeln	Schonprogramm des Trockners trocknen

ESD-Funktionsjacke
WC-40-SS

ESD-Winterjacke
WC-40-ND

zum
Inhaltsverzeichnis

Garantie: 40 Wäschen

METOClean® ESD-Pflegehinweise

Baumwollmischgewebe SGF96

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln.

Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bei mittlerer Temperatur bügeln
- Nicht in die Trockenreinigung oder in Wäschetrockner geben

96% Baumwolle
4% Carbongarn
6 mm Raster
Gewicht: 150 g/m²



Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchlorethylen, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 150 °C, bügeln	Nicht im Trockner trocknen

ESD-Halstuch
BN-96

zum
Inhaltsverzeichnis

Garantie: 40 Wäschen

METOClean® ESD-Pflegehinweise

Pique - Stricktoff PF48

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln.

Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bei mittlerer Temperatur bügeln
- Nicht in die Trockenreinigung oder in Wäschetrockner geben

48% Polyester
48% Baumwolle
4% Carbongarn
5 mm Raster
Gewicht: 210 g/m²



Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchlorethylen, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 150 °C, bügeln	Nicht im Trockner trocknen

ESD-Schal
SC-48

ESD-Mütze
WH-48

zum
Inhaltsverzeichnis

Garantie: 40 Wäschen

METOClean® ESD-Pflegehinweise

Pique - Strickstoff FF48

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln.

Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bei mittlerer Temperatur bügeln
- Nicht in die Trockenreinigung oder in Wäschetrockner geben

48% Polyester
48% Baumwolle
4% Carborgarn
5 mm Raster
Gewicht: 280 g/m²



Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchlorethylen, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 150 °C, bügeln	Nicht im Trockner trocknen

ESD-Sweatshirt
SW-48

ESD-Cardigan
CR-48

ESD-Weste
CRN-48

zum
Inhaltsverzeichnis

Garantie: 40 Wäschen

METOClean® ESD-Pflegehinweise


Pique - Strickstoff FF27

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln.

Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bis maximal 110 °C, und vorzugsweise ohne Dampf bügeln
- Nicht in die Trockenreinigung oder in Wäschetrockner geben

50% Baumwolle
43% Polyester
7% Carborgarn
6 mm Raster
Gewicht: 270 g/m²



Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchlorethylen, Kohlenwasserstoff, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 110°C, und vorzugsweise ohne Dampf bügeln	Nicht im Trockner trocknen

ESD-Sweatshirt
SS-270

ESD-Cardigan
SJ-270

zum
Inhaltsverzeichnis

Garantie: 30 Wäschen

METOClean® ESD-Pflegehinweise

HiVis Fabrics SA300

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln.

Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bis maximal 110 °C, und vorzugsweise ohne Dampf bügeln
- Im Schonprogramm des Trockners trocknen

98% Modacryl
2% Carbongarn
8 mm Raster
Gewicht: 145 g/m²



Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchlorethylen, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 110°C, und vorzugsweise ohne Dampf bügeln	Schonprogramm des Trockners trocknen

ESD-Funktionsjacke
WC-SSHV

ESD-Warnweste

zum
Inhaltsverzeichnis

Garantie: 40 Wäschen

METOClean® ESD-Pflegehinweise

Reinraumstoff SF1000

Das Carbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln.

Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bis maximal 110 °C, und vorzugsweise ohne Dampf bügeln
- Im Schonprogramm des Trockners trocknen

98% Polyester
2% Carbongarn
5 mm Raster
Gewicht: 115 g/m²



Reinraumklasse
1.000-10.000

Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	Reinigung mit Perchloroethylen, R113- und R11-Lösungen möglich	bis maximal 110°C, und vorzugsweise ohne Dampf bügeln	Schonprogramm des Trockners trocknen

ESD-Winterweste
WV-10

ESD-Winterjacke
WC-10

zum
Inhaltsverzeichnis

Garantie: 40 Wäschen