

## XORO PTL 1455 (XOR400673)

Exklusiv für Österreich: Tragbarer Fernseher (35,5 cm/14") mit DVB-T2 HD Tuner und mit integriertem simpliTV CA-System



- Full HD 35,5 cm/14" LCD-Display mit Edge-LED Backlight
- Irdeto-Entschlüsselungssystem für simpliTV integriert (simpliTV-Antennen-Modul ist nicht notwendig)
- Eingebauter Li-Ion-Akku
- Lange Akkulaufzeiten: 3,5 Stunden/3,1 Stunden (Display-Modus: Normal/Brillant)
- Akkustandanzeige
- Empfängt DVB-T/DVB-T2 HD Sender (H.265 HEVC/H.264/MPEG2)
- Versorgungsspannung (+5 V) für aktive Zimmerantennen zuschaltbar
- Elektronischer Programmführer (EPG) und Videotext
- Anschlussmöglichkeiten: USB, Audio-Ausgang, Kopfhörerbuchse, HDMI-Eingang
- USB HD Media Player
- Antenne und KFZ-Anschlusskabel (12-24V) im Lieferumfang enthalten

### Allgemeine Daten

Marke:	XORO
Modellbezeichnung:	XORO PTL 1455
Energieeffizienzklasse:	A
Bildschirmgröße:	35.5 cm / 14"
Leistungsaufnahme (Betrieb):	10,5 Watt
Jährlicher Energieverbrauch (kWh):	15 kWh (Bei vier Stunden täglichen Betriebes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.)
Leistungsaufnahme (Standby):	0,46 Watt
Leistungsaufnahme (Ausgeschaltet):	(nicht verfügbar)
Bildschirmauflösung:	1920 x 1080 Pixel
Panel-Typ:	TFT LCD mit Edge-LED Backlight
Spannungsversorgung:	12 V DC/2 A (Netzteil für AC 100 -240 V im Lieferumfang enthalten)
Akku:	4500 mAh / 7.4 V Li-Ion
Laufzeit:	3,5 Stunden/3,1 Stunden (Display-Modus: Normal/Brillant)
Ladezeit:	ca. 4,5 Stunden (TV aus) ca. 6,5 Stunden (TV eingeschaltet) Bei Temperaturen unter ca. 16° C fallen die Ladezeiten länger aus.

Abmessungen/Gewicht: 362 x 205 x 30,5 mm  
 1220 g (TV)  
 1530 g (TV, Fernb., Netzteil, Antenne, KFZ-Kabel)

### Audio

Audio-Ausgabe: 2x 2 W RMS (Stereo)

### Decoder

Videodekodierung: MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264  
 MP/HP@Level4.2,H.265/HEVC Main10 Profile, High  
 Tier@Level4.1

### DVB-T2 Empfänger

Tuner: DVB-T, DVB-T2  
 Empfang: VHF (174-230 MHz), UHF (470-858 MHz)  
 Impedanz: 75 Ohm  
 Speicherplätze: 400 Sender  
 Favoritengruppen: 8  
 CA: Irdeto cloaked für simpliTV  
 Funktionen: EPG (Elektronischer Programmführer)  
 Videotext  
 Antennenversorgung: 5 V Spannungsversorgung für Antenne zuschaltbar

### Anschlüsse

Audio/Video: HDMI-Eingang (576p, 720p, 1080p)  
 Audio-Ausgang (3,5 mm Klinkenbuchse)  
 Kopfhörerausgang  
 Antenne: Antenneneingang (IEC)  
 Andere: USB 2.0  
 Chipkartenleser (UICC 2FF)

### Media Player

Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS  
 Container: AVI, MKV, TS, MPG, MP4  
 Bilder: JPEG, BMP  
 Audio Codecs: MP3  
 Video Codecs (1080p): MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264), HEVC/H.265

### Betriebsbedingungen

Temperatur: 5 - 37 °C  
 Feuchtigkeit: < 90% (nicht kondensierend)

### Handelsdaten

Abmessungen OVP: 417 x 310 x 80 mm  
 Gewicht OVP: 1,9 kg  
 Exportkartonmaße: 430 x 335 x 330 mm  
 Exportkartongewicht: tba. kg  
 Verpackungseinheit: 4 Stück  
 EAN: 4260427611753  
 Artikelnummer: XOR400673

### Lieferumfang

Lieferumfang: XORO PTL 1455  
 Fernbedienung

Bedienungsanleitung  
KFZ Adapterkabel  
Antenne  
Netzteil