

Exploration im Zielgebiet Chaupec grenzt Skarn- und Porphy-Vererzung auf Projekt Cotabambas, Peru, ab

Vancouver, British Columbia. 28. August 2018 – **Panoro Minerals Ltd. (TSXV: PML, Lima: PML, Frankfurt: PZM)** („Panoro“, das „Unternehmen“ - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298438) berichtet die Ergebnisse der Explorationsarbeiten in den Zonen 1, 2 und 3 des Zielgebiets Chaupec. Das Zielgebiet Chaupec ist ein Cu-Au-Ag-Skarn- und Porphy-Vererzung auf dem sich zu 100% in Unternehmensbesitz befindlichen Kupfer- und Goldprojekt Cotabambas.

Panoros Kartierungs- und Probenahmearbeiten im Zielgebiet Chaupec im Jahre 2018 grenzen 16 Anomalien innerhalb von drei Vererzungszonen ab. Die Anomalien in den Zonen 1 und 2 kommen in Skarn-Vererzung vor und besitzen an der Oberfläche Gehalte von bis zu 1,65% Cu in Zone 1 und bis zu 0,59% Cu in Zone 2. Die Anomalien in Zone 3 befinden sich innerhalb einer Quarzmonzonit-Porphy-Vererzung (QMP) mit Gehalten von bis zu 0,67% Cu.

Die Vererzung auf Chaupec besitzt eine große Kontinuität über ein 1km x 3,5km großes Gebiet das in Nord-Süd-Richtung gestreckt ist. Panoro hat eine detaillierte Kartierung im Maßstab 1:1.000 durchgeführt, 1.626 Gesteinsproben gesammelt und untersucht sowie geophysikalische Untersuchungen durchgeführt einschließlich 72km an IP (induzierte Polarisation), 85km an Magnetometrie-Untersuchungen und 67km an Eigenpotenzial-Untersuchungen. Siehe angefügte Karte unter: https://panoro.com/site/assets/files/3992/chaupec_map.pdf

„Die geologischen Arbeiten, die im Zielgebiet Chaupec durchgeführt werden, grenzen das Potenzial für eine hochgradige oberflächennahe Vererzung auf dem Projekt Cotabambas weiter ab. Dieses Potenzial bietet die Gelegenheit für wichtige Verbesserungen am Projektentwurf und der Wirtschaftlichkeit. Ferner erhöht der möglicherweise die hochgradigen oberflächennahen Anomalien unterlagernde Porphyrkörper das Wachstumspotenzial des Projekts weiter. Der erweiterte Bereich der semidetaillierten Umweltverträglichkeitsprüfung (EIASd, semi-detailed Environmental Impact Assessment), die vor Kurzem vom Ministry of Energy and Mines of Peru (peruanisches Energie- und Bergbauministerium) genehmigt wurde, schließt das Zielgebiet Chaupec ein. Das Unternehmen erwartet, für den Beginn der ersten Bohrungen im Zielgebiet Chaupec bereit zu sein, sobald die Kartierungen, Probenentnahmen und detaillierten geophysikalischen Untersuchungen abgeschlossen sind,“ sagte Luquman Shaheen, President und CEO von Panoro Minerals.

Panoro bereitet eine geophysikalische Untersuchung in engen Abständen vor, um die Nordseite der Zone 1 zu überprüfen einschließlich 21 km Magnetik, 11km IP-3D und Schwerkraftmessungen an 110 Punkten. Das Unternehmen plant nach Abschluss der geophysikalischen Untersuchungen ein Kernbohrprogramm zur weiteren Erkundung. Parallel dazu plant das Unternehmen die Fortsetzung der Kartierungen und der geochemischen Untersuchungen im Umkreis anderer Skarn-/Porphy-Ziele in Cluster 2 wie z. B. Jean Louis, Chuyllullo, Cullusayhuas, Rosario und Añarqui.

Zielgebiet Chaupec Zone 1

In einem 600m x 1.600m großen Bereiche kommen zwei Vererzungsereignisse vor. Das erste Ereignis steht in Verbindung mit Lagergängen und Skarnen, die den Kalksteinlagen in Nord-Süd-Richtung folgen. Das zweite Ereignis steht in Verbindung mit unregelmäßigen Gesteinskörpern/Brekzien, die einer von Ost nach West streichenden tektonischen Kontrolle folgen. Die damit vergesellschaftete Kupfervererzung setzt sich zusammen aus Kupferkies, Bornit überprägt durch Bleiglanz, Tetraedrit und Marmatit. Die geochemische Erkundung und Kartierung identifizierte neun Kupferanomalien, die in folgender Tabelle zusammengefasst wurden. Siehe beigefügten Profilschnitt 1 unter: https://panoro.com/site/assets/files/3993/chaupec_section1.pdf

Anomalie Nr.	Länge (m)	Breite (m)	Probenzahl	Cu %	Au g/t	Ag g/t	Pb %	Zn %
1	320	90	40	0,47	0,02	4,9	0,033	0,037
2	290	90	32	0,22	0,03	3,7	0,027	0,027
3	160	75	22	1,65	0,02	11	0,041	0,014
4	900	120	123	1,02	0,03	6,6	0,025	0,05
5	430	90	36	1,01	0,02	3,3	0,007	0,014
6	400	60	41	0,36	0,04	5	0,074	0,161
7	580	80	95	0,37	0,06	17,7	0,071	0,138
8	130	40	15	0,15	0,01	0,8	0,003	0,012
9	260	130	37	0,27	0,04	3,2	0,036	0,182

Zielgebiet Chaupec Zone 2

Die Hauptvererzung erstreckt sich über ein 600m x 600m großes Gebiet, das sechs Skarnkörper beherbergt einschließlich Granat-Andradit, Pyroxene und Magnetit im Kontakt zu kleinen Stöcken und Intrusionsgängen von QMP-Zusammensetzung. Die typischen Minerale sind Kupferoxide, Pech-Limonit, Kupferkies und Bornit. Vier Kupferanomalien wurden abgegrenzt, die in folgender Tabelle zusammengefasst wurden. Siehe beigefügten Profilschnitt 2 unter: https://panoro.com/site/assets/files/3994/chaupec_section2.pdf

Anomalie Nr.	Länge (m)	Breite (m)	Probenzahl	Cu %	Au g/t	Ag g/t	Pb %	Zn %
1	430	60	68	0,44	0,14	4,6	0,004	0,013
2	270	60	18	0,21	0,03	0,8	0,002	0,008
3	260	60	11	0,59	0,02	2,5	0,012	0,035
4	150	40	4	0,58	0,03	2,8	0,004	0,013

Zielgebiet Chaupec Zone 3

Die Vererzung steht in Zusammenhang mit einem über eine Fläche von 400m x 500m ausstreichenden QMP und enthält Cu-Oxide, Malachit, Brochantit, Kupferkies und Bornit. Die phyllitische und tonige Alteration überprägt/zerstört die Kalium-Alteration. Drei Kupferanomalien wurden abgegrenzt. Eine Zusammenfassung dieser ist in folgender Tabelle zu sehen.

Anomalie Nr.	Länge (m)	Breite (m)	Probenzahl	Cu %	Au g/t	Ag g/t	Pb %	Zn %
1	170	30	25	0,67	0,04	71,2	0,156	0,021
2	220	20	5	0,21	0,01	6,7	0,068	0,009
3	160	30	6	0,36	0,03	18,8	0,100	0,022

Das Cotabambas-System beherbergt zwei Haupttypen einer Kupfer-Gold-Silber-Sulfidvererzung. In Cluster 1 befinden sich die vererzten Quarzmonzonit-Porphyre (QMP) und Intrusionsgänge innerhalb magmatischer und vulkanitischer Gesteine des Andahuaylas-Yauri-Batholiths, In Cluster 2 kommen die vererzten Skarne, Lagergänge und Brekzien in den kretazischen Kalksedimenten der Ferrobamba-Formation vor, die mit QMP vergesellschaftet ist.

Die Geologie im Zielgebiet Chaupec setzt sich zusammen aus einem 350m mächtigen Diorit-Lagergang, der sich von Ost nach West über die Kalksteine und Skarnzonen schiebt. Entlang dieses Kontakts dringt der QMP in Form schmaler Lagergänge und Intrusionsgänge auf, was für die Cu-, Au-, Ag-Vererzung in den Skarnzonen über eine Mächtigkeit von 460m bis 600m verantwortlich sein könnte. Die geologische Deformation kommt über 3,5km vor, wo die drei Zonen identifiziert wurden.

Die in Abständen durchgeführte geophysikalische Erkundung zeichnete einen möglichen und nicht entdeckten QMP auf, der zwischen 100m und 200m unter dem in Zone 1 und Zone 2 ausstreichendem Paket von Skarnen, Lagergängen und Intrusionsgängen liegen könnte. Dieser Porphyry hat eine Quarzmonzonit-Zusammensetzung und streicht mit einer Cu-, Au-, Ag-Vererzung in Zone 3 am südlichsten Ende von Chaupec aus. Die niedrige magnetische Suszeptibilität, der geringe Widerstand und mäßige Aufladbarkeit grenzt typischerweise die mögliche Ausdehnung dieses Porphyrys ab.

Über Panoro

Panoro Minerals ist ein einzigartig aufgestelltes Kupferexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Peru. Das Unternehmen erweitert sein Vorzeigeprojekt, das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Cotabambas, und sein Kupfer-Molybdän-Projekt Antilla, die sich beide in einem aus strategischer Sicht wichtigen Gebiet im Süden Perus befinden. Das Unternehmen ist finanziell gut aufgestellt, um seine Projekte in der Region, in der Infrastruktur wie Eisenbahn, Straßen, Häfen, Wasserversorgung, Stromerzeugung und -übertragung verfügbar sind, auszubauen, zu verbessern und zu erweitern. Kürzlich wurden in der Region über 15 Milliarden US-Dollar in den Bau oder die Erweiterung von vier großen Kupfer-Tagebaubetrieben investiert.

Seit 2007 hat das Unternehmen in diesen beiden wichtigen Projekten Explorationsbohrungen über mehr als 80.000 Meter absolviert, was zu bedeutenden Steigerungen der jeweiligen Ressourcenbasis führte, wie in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst.

Zusammenfassung der Ressourcen in den Projekten Cotabambas und Antilla

Projekt	Ressourcenklassifizierung	Millionen Tonnen	Cu (%)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mo (%)
Cotabambas Cu/Au/Ag	angezeigt	117,1	0,42	0,23	2,74	0,001
	geschlussfolgert	605,3	0,31	0,17	2,33	0,002
	Cut-off-Gehalt von 0,20 % CuÄq, zum Oktober 2013 gültig, Tetra Tech					
Antilla Cu/Mo	angezeigt	291,8	0,34	-	-	0,01
	geschlussfolgert	90,5	0,26	-	-	0,007
	Cut-off-Gehalt von 0,175 % CuÄq, zum Mai 2016 gültig, Tetra Tech					

Für die Projekte Cotabambas und Antilla wurden wirtschaftliche Erstbewertungen (*Preliminary Economic Assessments*; „PEA“) angefertigt. Die wichtigsten Ergebnisse sind nachstehend zusammengefasst.

Zusammenfassung der Ergebnisse der PEAs für die Projekte Cotabambas und Antilla

Wichtigste Projektparameter			Cu/Au/Ag-Projekt Cotabambas ¹	Cu-Projekt Antilla ²
Durchsatzmaterial, LOM		Mio. Tonnen	483,1	118,7
Durchsatzmaterial pro Tag		Tonnen	80.000	20.000
Abraum-Erz-Verhältnis, LOM			1,25 : 1	1,38: 1
vor Steuern ¹	NPV _{7,5 %}	Mio. USD	1.053	520
	IZF	%	20,4	34,7
	Amortisation	Jahre	3,2	2,6
nach Steuern ¹	NPV _{7,5 %}	Mio. USD	684	305
	IZF	%	16,7	25,9

	Amortisation	Jahre	3,6	3,0
durchschnittl. Menge der zahlbaren Metalle pro Jahr	Cu	Tsd. Tonnen	70,5	21,0
	Au	Tsd. Tonnen	95,1	-
	Ag	Tsd. Tonnen	1.018,4	-
	Mo	Tsd. Tonnen	-	-
Initial Capital Cost		Mio. USD	million USD	250
<p>1. Wirtschaftlichkeit des Projekts unter Anwendung folgender Rohstoffpreise berechnet: 3,00 USD pro Pfund Cu; 1.250 USD pro Unze Au; 18,50 USD pro Unze Ag; 12 USD pro Pfund Mo.</p> <p>2. Wirtschaftlichkeit des Projekts unter Anwendung des langfristigen Kupferpreises von 3,05 USD pro Pfund sowie der kurzfristigen Kupferpreise von 3,20 USD, 3,15 USD und 3,10 USD für die Betriebsjahre 1, 2 und 3 berechnet</p>				

Die PEAs haben vorläufigen Charakter und beinhalten abgeleitete Mineralressourcen. Abgeleitete Mineralressourcen gelten als zu spekulativ, um aus wirtschaftlicher Sicht als Mineralreserven eingestuft werden zu können. Es besteht keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der aktualisierten PEA eintreten werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und daher nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel.

Luis Vela hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift National Instrument 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und freigegeben.

Für das Board von **Panoro Minerals Ltd.**

Luquman Shaheen. PEng, PE, MBA
President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Panoro Minerals Ltd.

Luquman Shaheen, President & CEO
Tel: 604.684.4246 Fax: 604.684.4200
Email: info@panoro.com
Web: www.panoro.com

Renmark Financial Communications Inc.

Laura Welsh
Tel.: (416) 644-2020 or (416) 939-3989
lwelsh@renmarkfinancial.com
www.renmarkfinancial.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN: Informationen und Aussagen in dieser Pressemeldung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, sind „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und unterliegen Risiken und Unsicherheiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der eigentlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den explizit oder implizit in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können. Diese Risiken umfassen unter anderem, jedoch ohne Einschränkung:

- Risiken im Zusammenhang mit Metallpreisschwankungen;
- Das Risiko, dass sich die Schätzungen der Mineralressourcen, Produktionsmengen, Kapital- und Betriebskosten oder der Ausgaben für die Stilllegung oder Sanierung als ungenau erweisen;
- Die inhärenten Betriebsrisiken in Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralexploration sowie Erschließungs-, Minenbau- und Betriebstätigkeiten, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Panoro liegen;
- Risiken in Zusammenhang mit dem Vermögen von Panoro, seine Rechte entsprechend der Genehmigungen oder Lizenzen durchzusetzen, oder das Risiko, dass Panoro in Rechtsstreitigkeiten oder Schiedsverfahren mit nachteiligen Ergebnissen verwickelt wird;
- Risiken in Verbindung mit dem Standort der Projekte von Panoro in Peru, einschließlich politischer, wirtschaftlicher und gesetzlicher Instabilität;
- Risiken in Verbindung mit der Unsicherheit von Anträgen auf Erhalt, Verlängerung oder Erneuerung von Lizenzen und Genehmigungen;
- Risiken in Zusammenhang mit der potenziellen Anfechtung von Panoros Recht auf die Exploration und/oder Erschließung seiner Projekte;
- Risiken in Verbindung mit der Tatsache, dass Mineralressourcenschätzungen auf Auswertungen und Annahmen beruhen, die unter den eigentlichen Umständen zu geringerer Mineralproduktion führen könnten;
- Risiken in Verbindung mit dem Umstand, dass die Betriebstätigkeiten von Panoro Umwelt- und Sanierungsaufgaben unterliegen, die die Geschäftskosten erhöhen und Panoros Betriebstätigkeiten einschränken könnten.
- das Risiko einer nachteiligen Beeinträchtigung durch Umwelt-, Sicherheits- und regulatorische Risiken einschließlich verschäfter gesetzlicher Regelungen, Verzögerungen und Gesetzesänderungen;
- Risiken in Verbindung mit unzureichendem Versicherungsschutz oder dem Unvermögen, Versicherungen abzuschließen;
- Risiken in Zusammenhang mit der Tatsache, dass die Konzessionsgebiete von Panoro noch keine kommerzielle Produktion vorweisen.
- Risiken in Verbindung mit Schwankungen der Wechselkurse sowie Zins- und Steuersätze; und
- Risiken im Zusammenhang mit dem Vermögen von Panoro, die notwendigen Finanzmittel zur Fortführung seiner Explorations-, Erschließungs- und Bergbautätigkeiten zu erheben.

Diese Aufzählung beinhaltet nicht alle Faktoren, die die zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in dieser Pressemeldung beeinflussen können. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die eigentlichen Ergebnisse deutlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Erwartungen abweichen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beruhen auf den Ansichten, Erwartungen und Meinungen zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Aus den oben genannten Gründen werden die Leser vorsorglich darauf hingewiesen, diesen zukunftsgerichteten Informationen keine unangemessene Bedeutung beizumessen. Panoro übernimmt keinerlei Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder



Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!