



CAPAROL

PRESSE-INFORMATION

CAPAROL

Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Handelnd im Namen und für Rechnung der

DAW SE

USt-IdNr. DE 111673732

Roßdörfer Straße 50

D-64372 Ober-Ramstadt

Telefon (0 61 54) 71-0

Telefax (0 61 54) 71-643

Das Plus entscheidet

Neue Lacke und Lasuren bewirken mehr als Schutz und Schönheit

Wohngesundheit und Nachhaltigkeit sind Qualitätsmaßstäbe, an denen sich Caparol schon bei der Produktentwicklung orientiert. Bei Oberflächenbeschichtungen – das gilt für Lacke und Lasuren gleichermaßen – werden konkrete Zusatznutzen immer stärker nachgefragt. ‚Ein etwas anderer Farbton als vorher‘ genügt als Anlass für eine Neu- bzw. Umgestaltung nur noch selten. Mehr denn je kommt es darauf an, das ästhetische Moment mit einem funktionalen Mehrwert zu verbinden.

Caparol wäre nicht Caparol, wenn der Erkenntnis nicht sogleich auch Taten folgten: Mit dem ambitionierten Anspruch, die Oberfläche neu zu definieren, schafft der innovationsfreudige Farbenhersteller Fakten und krempelt Gewohntes gründlich um: Wo vormals über Farbtöne gesprochen wurde, gelten fortan neue Maßstäbe für Spitzenqualität. Den Nutzen hat vor allem das professionelle Maler- und Lackiererhandwerk, das anspruchsvollen Kunden Beschichtungsmöglichkeiten auf Premium-Niveau präsentiert. Den ultimativen Qualitätsanspruch macht schon der Kampagnen-Claim deutlich:

„Lack, wie Du ihn liebst, nur besser!“

Mit **Capacryl TriMaXX Venti** komplettiert ein wasserverdünnbarer Universal-Lack der Extraklasse das Caparol-Programm. Die Neuentwicklung verspricht im Einsatz höchste Effizienz und wartet dabei mit Eigenschaften auf, die man eigentlich als Stärken lösemittelhaltiger Produkte kennt: Maximales Deckvermögen, maximale Standfestigkeit und maximale Lackiersicherheit sind die drei

Presseabteilung · Dr. Franz Dörner · Telefon: (06154) 71-71097 · E-Mail: franz.doerner@daw.de

Ute Schader · Telefon (06154) 71-70235, E-Mail: ute.schader@caparol.de

Pressefotos herunterladbar in Druckqualität bei www.pressebox.de · Veröffentlichung honorarfrei · Für Belegexemplare sind wir dankbar

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Sitz: D-64372 Ober-Ramstadt · Amtsgericht Darmstadt HRB 4575

Geschäftsführer: Guido Kuphal, Stefan Weyer

Internet www.caparol.de · ILN 4002380000003



PRESSE-INFORMATION

entscheidenden Vorzüge des neuen Allrounders. „Der Capacryl TriMaXX Venti ist einer der effizientesten Lacke in unserem Sortiment. Ideal für die Renovierung von Holzfenstern, Klappläden, Geländer und vieles mehr, wo es auf Füllvermögen, Stand- und Deckvermögen ankommt.“, sagt Holzschutz-Experte Bernhard Linck, Technischer Berater für Lacke und Lasuren bei Caparol in Ober-Ramstadt.

Kompletter, schneller, effizienter

Die Rezeptur basiert auf dem All-in-one-Ansatz; Grund- Zwischen- und Schlussbeschichtung werden mit Capalac TriMaXX ausgeführt, so wie man das schon lange von den klassischen Ventilacken her kennt. Nur das dieser Ventilack jetzt wasserverdünnbar ist. Bei Renovierungen von tragfähigen Altbeschichtungen sind meist nur ein bis zwei Beschichtungen erforderlich. Das hervorragende Deck- und Füllvermögen macht es möglich. Dass sich der einkomponentige Lack sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einfach, sicher und schnell applizieren lässt und auf einer Vielzahl unterschiedlichster Untergründe haftet, macht effizientes Arbeiten für professionelle Maler und Lackierer zum reinsten Vergnügen. Bemerkenswert an Capacryl TriMaXX Venti sind außerdem eine ganze Reihe weiterer Vorzüge, die summa summarum einen erheblichen Unterschied zum bislang Marktüblichen ausmachen:

- praktisches Ein-Topf-System: Grund- und Schlussbeschichtung in ein- und demselben Gebinde
- Renovierungs-Allrounder: exzellentes Deckvermögen und besondere Haftung auf Altbeschichtungen, insbesondere auf Alkydharz-Altacken
- optimale Haftung inklusive: eignet sich auch zur Renovierung von Untergründen, die mit Dispersionslacken beschichtet sind
- ventilierende Beschichtung: Wasserdampf kann einfach verdunsten (daher der Namenszusatz „Venti“); Nässe wird am Eindringen gehindert



CAPAROL

PRESSE-INFORMATION

- gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26 eingestuft in Klasse A für optimale Kreidungsresistenz und höchste Farbtonstabilität
- äußerst robuste, strapazierfähige Lackoberfläche: hält Wetterbeanspruchung und häufiger Reinigung problemlos stand
- wasserverdünnbar: konsequent umweltschonend und anwendungsfreundlich formuliert
- mehr Gestaltungsfreiheit: abtönbar nach Kundenwunsch – auch direkt am POS

Weitere Infos über Capacryl TriMaXX Venti sowie mustergültige Anwendungsbeispiele finden sich hier: [265722_CAP-22066_BRO_Capacryl_TriMaXX_VENTI.pdf \(caparol.de\)](#)

Achim Dathe, Baufachjournalist abp, Stuttgart



CAPAROL

PRESSE-INFORMATION

Bildunterschriften

Foto 1



Alles drin, was Maler brauchen: der neue Allrounder Capacryl TriMaXX Venti

Foto 2



Grundierwirkung inklusive: Auftrag von Grundierung und deckender Beschichtung in einem Arbeitsgang - Capacryl TriMaXX Venti macht's möglich.



CAPAROL

PRESSE-INFORMATION

Foto 3



Ein Topf für fast alles: Das Einsatzspektrum von Capacryl TriMaXX Venti ist beeindruckend vielfältig.

Fotos: Caparol Farben Lacke Bautenschutz