

Auffrischungskur für Terrassen und andere Bauteile aus WPC

Terrassen und Zäune aus WPC (Wood-Plastic-Composites) werden immer beliebter. Die Verbundwerkstoffe aus Holz und Kunststoff gelten nach den Aussagen der Hersteller als langlebig und weitestgehend wartungsfrei. Trotzdem beanspruchen Witterungseinflüsse wie Regen, UV-Strahlung und mechanische Beanspruchung (z.B. durch die Begehung) das Material und können je nach Fabrikat und WPC-Sorte zum Verblässen bzw. Vergrauen der Farbtöne führen. Auch sorgt die Bewitterung im Laufe der Zeit teilweise für eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Feuchtigkeit und Schmutz.

Mit dem neuen WPC-Imprägnier-Öl von Remmers lassen sich Terrassen, Zäune und Gartenmöbel aus WPC, dem Holzersatzstoff Resysta sowie Bambus optisch aufwerten und unempfindlicher gegenüber Schmutz und Nässe machen. Das Imprägnier-Öl macht die Oberflächen der genannten Werkstoffe öl-, fett-, schmutz- und wasserabweisender. WPC-Imprägnier-Öl ist außerdem ergiebig und einfach zu verarbeiten. Es lässt sich mit einem Lasurpinsel, Flächenstreicher oder einem Lappen aus Baumwolle auftragen, nach vier bis sechs Stunden kann ggf. ein zweiter Anstrich folgen – wenn aus optischen Gründen gewünscht. Für die Behandlung sind die Flächen zunächst zu reinigen und bei Bedarf mit Holz-Entgrauer vorzubehandeln. Algen rückt man am besten mit einem Grünbelag-Entferner zu Leibe, der sich auch für die Vorbehandlung von Bambus eignet. WPC-Imprägnier-Öl gibt es zur dauerhaften Intensivierung in den Farbtönen braun und grau. Je nach WPC-Farbtönen kann hier die passende Auswahl getroffen werden. Darüber hinaus gibt es das WPC-Imprägnier-Öl in einer farblosen Variante zur dezenten Farbauffrischung: die farblose Version erhält den ursprünglichen Farbton am originalgetreuesten und „feuert“ diesen an.

- 2 -

Das Imprägnier-Öl wird mit der Zeit gleichmäßig abgebaut, bei der Nachpflege erübrigt sich ein Anschleifen. Der Pflegeanstrich sollte einmal jährlich erneuert werden, um die gewünschten optischen Effekte zu erzielen. WPC-Imprägnier-Öl ist ab sofort in den Gebindegrößen 0,75 und 2,5 Liter im Fachhandel verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.remmers.de.

35 Zeilen á 62 Anschläge

Löningen, den 23. Februar 2016

Autor: Christian Behrens, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bei Veröffentlichung bitten wir um 2 Belegexemplare an:
Remmers Baustofftechnik GmbH
Unternehmenskommunikation
Frau Marlene Wilzek
Bernhard-Remmers-Straße 13
49624 Löningen



Je nach Variante – farblos oder in grau beziehungsweise braun – frischt das WPC-Imprägnier-Öl den Farbton der Terrassendielen auf oder intensiviert ihn. Die Verarbeitung ist einfach und dauert nicht lange.

Bildquelle: Remmers Baustofftechnik, Lönigen



Auch WPC-Dielen sieht man nach einiger Zeit an, dass die Witterung ihre Spuren hinterlässt. Es empfiehlt sich ein alljährlicher Pflegeanstrich mit dem WPC-Imprägnier-Öl von Remmers.

Bildquelle: Remmers Baustofftechnik, Lönigen