



CAPAROL

PRESSE-INFORMATION

CAPAROL

Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Handelnd im Namen und für Rechnung der

DAW SE

USt-IdNr. DE 111673732

Roßdörfer Straße 50

D-64372 Ober-Ramstadt

Telefon (0 61 54) 71-0

Telefax (0 61 54) 71-643

Neues WDVS Capatect DESIGN PUR

Beeindruckende Gestaltungsvielfalt

PUR-Fassadendämmung erstmals auch mit Hartbelägen zugelassen

Viel Tageslicht im Haus, Behaglichkeit in allen Räumen und ein drastisch minimierter Energiebedarf sind nur drei Optimierungen von vielen, die das neue WDVS Capatect DESIGN PUR bewirkt. Die neue Fassadenbekleidung basiert auf einer hochleistungsfähigen Polyurethan-Dämmplatte und ist erstmals auch mit Hartbelägen aus Naturstein oder Feinsteinzeug bauaufsichtlich zugelassen. Vom Verkaufsstart an ergänzen über 40 attraktive Gestaltungsvarianten die ohnehin breite Palette an Designmöglichkeiten, die Caparol anspruchsvollen Interessenten bietet.

„Unser neues WDVS ist wirklich spektakulär; das gilt für seine physikalischen Eigenschaften ebenso wie für die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Mit Capatect DESIGN PUR stattet man so ziemlich jedes Haus mit einer Traumfassade aus“, sagt Marketing-Manager Daniel Bralic begeistert.

Maximale Design-Vielfalt

Caparol will mit dem neuen Fassadensystem vor allem Kunden aus der Wohnungswirtschaft, Planungs- und Architekturbüros sowie Großverarbeiter erreichen. Dafür haben sich die WDVS-Experten einiges einfallen lassen: Neben einer möglichst effizienten Dämmung stand das

Presseabteilung · Dr. Franz Dörner · Telefon: (06154) 71-71097 · E-Mail: franz.doerner@daw.de

Ute Schader · Telefon (06154) 71-70235, E-Mail: ute.schader@caparol.de

Pressefotos herunterladbar in Druckqualität bei www.pressebox.de · Veröffentlichung honorarfrei · Für Belegexemplare sind wir dankbar

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Sitz: D-64372 Ober-Ramstadt · Amtsgericht Darmstadt HRB 4575

Geschäftsführer: Guido Kuphal, Stefan Weyer

Internet www.caparol.de · ILN 4002380000003



PRESSE-INFORMATION

Erscheinungsbild des umdämmten Hauses im Mittelpunkt der Entwicklungsarbeit. „Die Herausforderung bestand darin, unsere Capatect PUR-Hochleistungsdämmplatte mit neuen Bekleidungsmaterialien zu kombinieren. Der Trend im Fassadenbau geht aktuell hin zu Marmor, Granit und anderen Natursteinsorten. Deshalb haben wir dem Thema Gestaltungsfreiheit besondere Aufmerksamkeit gewidmet – und ich meine, das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen: 44 neue Designvarianten erweitern die ehemals beachtliche Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten, sogar Kombinationen von Hartbelägen mit Putz sind möglich“, führt Daniel Bralic weiter aus.

Neue MODERNLOOK-Klinker

Mit keramischen Fassadenbelägen lassen sich auf Capatect PUR-Hochleistungsdämmplatten ausdrucksvolle Gestaltungen realisieren, die je nach eingesetztem Belag von matt bis glänzend changieren. Die Bausubstanz wird durch mechanisch hoch belastbare Klinkerriemchen oder Keramikfliesen dauerhaft geschützt. Die attraktive Optik steigert zudem den merkantilen Wert des Gebäudes. Je nach Keramik sind Formate bis 0,12 m² (z.B. 30 x 40 cm) möglich.

Neue Feinsteinzeug-Kollektionen

Mit PURE, STONE und METAL schickt Caparol gleich drei neue Feinsteinzeug-Kollektionen an den Start. Der extrem stark gepresste und anschließend gebrannte Mix aus feinstem Ton und anderen mineralischen Materialien überzeugt an der Fassade durch authentische Oberflächen, die echtem Naturstein zum Verwechseln ähneln. Lieferbar sind Formate bis 0,12 m² (z.B. 30 x 40 cm).



PRESSE-INFORMATION

Dämmt hocheffizient

Die neue Fassadenbekleidung aus Ober-Ramstadt weist vorbildliche physikalische Eigenschaften auf und schützt zuverlässig vor Kälte, sommerlicher Hitze, Feuchte, Schlagregen und Schall. Das bauaufsichtlich zugelassene WDVS basiert auf einer Hochleistungsdämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum gemäß DIN EN 13165, deren Dicke zwischen 60 mm (für Hartbeläge) und 300 mm (für Putze) betragen kann. Der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit liegt dickenabhängig zwischen 0,026 – 0,024 W/(mK).

Auf ganzer Fläche

Der Clou: Die PUR-Dämmplatte lässt sich gleichermaßen an der Fassade wie auch im spritzwassergefährdeten Sockelbereich anbringen. Dadurch entsteht eine auf ganzer Fläche homogen gedämmte Außenwand. Die Platte wird nach Spezifikation von Caparol in Deutschland hergestellt und ist im Format 1000 mm Breite x 500 mm Höhe erhältlich.

30 Prozent schlanker

Mit dem neuen Wärmedämmverbundsystem bringt Caparol ein Fassadensystem auf den Markt, das physikalisch wie gestaltungstechnisch Maßstäbe setzt. „Capatect DESIGN PUR erfüllt den Wunsch nach zeitgemäß gedämmten und zugleich lichtdurchfluteten Wohnungen par excellence. Das liegt vor allem an der extraschlanken Capatect PUR-Dämmplatte, die mit einer Dicke von nur 12 cm das gleiche Dämmvermögen wie eine 18 cm dicke Mineralwollplatte der Wärmeleitgruppe WLG 035 aufweist und deshalb vollkommen zu Recht als Hochleistungsdämmplatte gilt“, erklärt Caparol Marketing-Manager Daniel Bralic.



PRESSE-INFORMATION

Messbar mehr Platz

Für Architektur- und Planungsbüros ebenso wie für die Wohnungswirtschaft ist das Dämmen mit der vergleichsweise schlanken Capatect PUR-Hochleistungsplatte von besonderem Interesse, da ein insgesamt kompakterer Wandaufbau im Neubau auch messbaren Raumgewinn bedeutet: „Wenn der Fassadenquerschnitt aufgrund der dünneren Dämmplatte schlanker wird, dann gewinnen wir an nutzbarer Wohnfläche hinzu. Man baut ja gerade in Ballungsgebieten oft so nah wie möglich zum Nachbargrundstück; dabei hilft ein schlankerer Wandaufbau, durch den die Räume bzw. Wohnungsgrundrisse von vornherein größer geplant werden können“, hebt Daniel Bralic einen wesentlichen Vorteil des neuen Caparol-WDVS hervor. Kein Wunder also, dass Capatect DESIGN PUR schon zu Beginn der Markteinführung in der Wohnungswirtschaft große Aufmerksamkeit genießt.

Alles in allem: klare Empfehlung

Für das Dämmen von Außenwänden aus Mauerwerk wie aus Beton erweist sich das neue WDVS Capatect DESIGN PUR als Wegweiser in die Zukunft. Nach der Applikation fällt die Energiebilanz bedeutend besser aus, Wohnungen können größer geplant werden und die Gestaltungsfreiheit an der Fassade kennt kaum noch Grenzen. Zudem gelangt genügend Licht ins Haus, Aufenthalte in umdämmten Wohnungen werden als angenehm und behaglich empfunden. Hinzu kommt, dass sich das neue WDVS Capatect DESIGN PUR sowohl für Neubauvorhaben als auch für die energetische und optische Bestandsmodernisierung eignet. Weiterführende Informationen finden sich auf www.caparol.de/capatect
Achim Dathe, Baufachjournalist



CAPAROL

PRESSE-INFORMATION


Bebilderung:

Foto 1



So schön kann Wärmedämmung sein: WDVS Capatect DESIGN PUR an einer Neubau-Fassade.
(Visualisierung: Caparol Farben Lacke Bautenschutz)

Foto 2



Dämm-Fortschritt par excellence: Das bauaufsichtlich zugelassene WDVS Capatect DESIGN PUR von Caparol basiert auf einer hochleistungsfähigen PUR-Dämmplatte, die es in Dicken von 60 bis 300 mm gibt. Außergewöhnlich: Anbieter Caparol besitzt die Kompetenz, Polyurethan auch mit Hartbelägen aus Naturstein zu kombinieren.
(Grafik: Caparol Farben Lacke Bautenschutz)



CAPAROL

PRESSE-INFORMATION

Foto 3



Echte Nehmer-Qualitäten: Das robuste Fassadensystem Capatect DESIGN PUR von Caparol kann flächendeckend vom Sockel bis unters Dach appliziert und mit Hartbelägen aus Naturstein, Feinsteinzeug oder Glasmosaik ausgestattet werden. Auch Kombinationen verschiedener Materialien (Putz/Klinker; Putz/Glasmosaik, Naturstein/Glasmosaik etc.) sind möglich.
(Visualisierung: Caparol Farben Lacke Bautenschutz)