

SECURITY-SET S1T8 8" Tablet PC + DOME IP Cam



Bluetooth®



Supermarkt



Büro



Lagerhaus



Familie

steuerbare DOME IP Cam

- leistungsfähige Fernüberwachung auf mehreren mobilen Plattformen
- 0.3 Megapixel CMOS
- 640*480 Auflösung
- IR-Nachtsicht
- Schwenk- und Kipp Betrachtungswinkel
- Internet-Live-Videoüberwachung
- Bewegungserkennung und Ereignisbenachrichtigung
- Zwei-Wege-Audio

Tablet PC Halter

- Kunststoff-Halter für Tablet PC
- zusammenklappbar für Transport
- verschiedene Blickwinkel einstellbar



8" Tablet PC

- Quad-Core Prozessor A7, 1.3GHz
- 20,32 cm (8 Zoll) LCD IPS 1280*800 16:10
- Android 4.4.2 Betriebssystem
- 0.3 MP Frontkamera
- 2.0 MP Rückkamera
- 1 GB Arbeitsspeicher
- 8GB interner Speicher
- Micro USB OTG Port
- Micro-SD Kartenslot (bis 32 GB)
- Bluetooth
- GPS
- WLAN 802.11 b/g/n
- 5 Stunden Akkulaufzeit @ Videoplaying

UVP: 199,00 €

Art.Nr. 77008889 EAN/BARCODE 40 42996 08889 7/0

Jay-tech GmbH · Krefelder Straße 657 · D-41066 Mönchengladbach

Abbildungen können vom Original abweichen.

Michael Koch · Tel.: 02161-5758916 · Mobil: 0151-19339930 · Email: m.koch@jay-tech.de
Josef Weiland · Tel.: 02161-5758914 · Fax: 02161-5758999 · Email: j.weiland@jay-tech.de


Angebot unter Vorbehalt von Tippfehlern und freibleibend bis Vertragsabschluss. Mindestmenge und Liefertermin nach Absprache.
Grundlage für einen Kaufvertrag sind die AGB des Lieferanten.

Securiy-Set Tablet PC mit IPS Display + Dome IP Cam

Bezeichnung

A8

JAY-tech®

Hardware Spezifikationen			Abbildung		
CPU	Processor Model	MT8127			
	Core Type	Quad-Core A7			
	Frequenz	1.3 GHz			
	GPU	PowerVR 544MP4			
	Hersteller	-			
LCD Display	Größe	20,32 cm (8 Zoll) 16:10			
	Type	IPS			
	Auflösung	1280*800			
Touch Screen	Type	G+P, kapazitiv			
	Color	weiss			
Kamera	Front	0.3M Pixels CMOS			
	Linse	Fixed			
	Rück	2.0M Pixels CMOS			
	Linse	Fixed			
Speichermedien	RAM	1GB DDR3			
	interner Speicher	8GB Nand-Flash			
	externer Speicher	Micro SD bis zu 32GB (nicht inklusive)			
Netzwerkverbindung	WiFi	802.11/b/g/n	Firmware Spezifikationen		
	Ethernet	mini USB switch zum Ethernet	OS	Android 4.4.2	
	BlueTooth	4.0		G-mail	
	3G Type	USB 3G Dongle (nicht inklusive)		Gallery	
	3G Band(s)	-		Kalender	
	2G Type	-		Rechner	
2G Band(s)	-	Uhr			
Sensor(en)	G-sensor	Gravity acceleration Sensor		Kontakt	
	Light Sensor	-		Kamera	
	Compass	-		WiFi Einstellung	
	Gyroscope	-		Downloads	
zusätzliche Funktionen	Analog TV	-	Einstellung		
	Digital TV	-	Play store		
	FM Radio	Ja			
	GPS	Ja			
Anschlüsse & Schalter	USB	Micro USB x 1 OTG	Mechanical Spec.		
	SD Slot	Micro SD bis zu 32GB (nicht inklusive)	Gehäuse	Material	Kunststoff
	HDMI Port	optional		Farbe	blau
	AC/DC Jack	-		Abmessung	-
	Kopfhörer	Ja, 3,5mm Stereo		Gewicht	-
	RJ-45	-	Verpackung		
	Power Button	Ja	Zubehör	Umkarton	1
	Volume Button	Volume + & -		Anleitung	1
	Reset Button	-		USB-Kabel OTG	1
Return Button	-	USB-Adapter		-	
Home Button	-	AC/DC Ladekabel		1	
		Ohrhörer		Optional	
Mikrofon & Lautsprecher	Mikrofon	Ja	Tastatur	optional	
	Lautsprecher	1 x 0.8 Watt, 8 Ω	Kartonmaße	TBA	
Stromversorgung	Type	Li-ion Polymer			
	Kapazität	3.7V 4000mAh			
	Akkulaufzeit	4 Std.			
	AC/DC Adaptor	5V / 2 A			



IP Kamera IP6021W		
CPU	ARM	ARM7
Sensor	Image Sensor	1/4" color CMOS Sensor
	Auflösung	640*480 (0.3MP)
	Linse	f:3,6mm
	mindest Beleuchtung	0,1 Lux
Motor	Kontrollmotor	Smart IC driver control
	Motor Geschwindigkeit	Geschwindigkeit von 0-5 einstellbar
	Motor	Stepper Motor
Video	Kompression	MJPEG
	Bild	9 CH
	Rahmen	15fox (VGA), 320*240 (QVGA)
	Auflösung	640*480 (VGA), 320*240 (QVGA)
	Reverse	vertikal / horizontal
	Bildwiederholungsfrequenz	50 Hz, 60 Hz oder im Freien
Audio	Videoparameter	Helligkeit, Kontrast
	Monitor	Zwei-Wege Sprachfunktion, integrierter Lautsprecher (Duplexmodus)
	Verstärker	unterstützt aktiv externen Verstärker (Audio)
	Kommunikation	Internet
Kommunikation	Protokoll	PPPoE, DDNS, UPnP, GPRS
	Wireless Standard	IEEE 802.11 b/g/n
	Code Rate	802.11b: 11Mbps (max.), 801.11g: 54Mbps (max.), 801.11n: 600Mbps (max.)
	Wireless Sicherheit	unterstützt: WEP/WPA/WPA2 Verschlüsselung
	Telefonüberwachung	unterstützt: Java 2.0, iOS, Android
	e-mail	Gmail, hotmail, yahoo mail, QQ, 163, Sina
	Stromadapter	Strom
Umwelt	Stromverbrauch	5.5 W (max.)
	Temperatur	0° ~ 55°
	Luftfeuchtigkeit	20% ~ 85% kein Frost
	Lagertemperatur	-10 C ~ 60° C
IE Browser	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0% ~ 90% kein Frost
	IE Browser	IE9.0, Firefox, Google chrome, Safari browser, VLC
	Systemanforderung	Kompatible Systeme
Zubehör	Stromadapter, Schrauben, WiFi Antenne, Internetkabel, CD (Anleitung PDF, Multi-Channel Überwachungssoftware, Telefonbrowser)	
Art.Nr.	77008889	
EAN	40 42996 08889 7	
Kolli/EAN	40 42996 98889 0	