

Willkommen in der Delignit® - Welt



Preisliste Handelsprogramm

Erleben Sie die Faszination Delignit® und lassen Sie sich von den zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten überraschen.

Inhalt:

zu uns	Marken, die mehr leisten	3
	Eine positive Umweltbilanz	4
	Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit	5
	Verpackung und Logistik	6
Gebäude & Sicherheit	DELIGNIT® Baufurniersperrholz CE	7
	DELIGNIT® Baufurniersperrholz CE - schwer entflammbar	8
	DELIGNIT® Panzerholz® Protect	9
	DELIGNIT® Industrieboden und Lagertechnik	10-11
Mobilität	DELIGNIT® Fahrzeugboden	12
	Trailerfloor Basic	13
	DELIGNIT® Railfloor	14
Maschinen	DELIGNIT® Panzerholz®	15
	Festholz®	16

Marken, die mehr leisten



Delignit®

Delignit® steht als eigenständige Marke seit Anfang der dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts als ökologischer Werkstoff für höchste technologische Anforderungen.

Die buchenbasierten Delignit®-Werkstoffe zeichnen sich durch besondere technische und mechanische Eigenschaften (z. B. Abrieb- und Verschleißfestigkeit, Dimensionsstabilität, Bruchlast) aus. Die Buche ist eine der zähesten und festesten Holzarten. Sie wiegt bei gleicher Bemessung nur 1/10 von Baustahl, hat aber 1/3 seiner Festigkeit. Holzprodukte sind zudem langfristige Speicher für das klimaschädliche CO₂ (ein Kubikmeter Buchenholz absorbiert über eine Tonne Kohlendioxid).

Die Marke Delignit® steht heute mehr denn je als Synonym für Anwendungs- und kundenspezifische Produkte und Systemlösungen führender Industriebranchen. In Ergänzung zu Delignit® existieren eine Vielzahl weiterer Tochtermarken wie z. B. Festholz® oder Panzerholz®.

Ihre positive Umweltbilanz liegt in unserer Verantwortung

Für viele unserer Kunden spielt die Umweltbilanz ihrer Produkte eine wesentliche Rolle. Stehen unterschiedliche Anwendungslösungen basierend auf verschiedenen Materialien und Werkstoffen zur Auswahl, kann die Nachhaltigkeit des Delignit®-Produktes den Ausschlag geben.



Nachhaltiges Handeln im Einklang mit der Natur.




Der Verarbeitung wird maximal so viel Holz zugeführt wie es auch in den Wäldern nachwächst.




Ökologisches und nachhaltiges Kreislaufsystem, welches heute die Basis für morgen schafft.

Nachhaltigkeitsnachweis - SAQ und Initiativen




Zertifikate




Versorgungssicherheit aus der Region

Forstbestand in Deutschland




Vorkommen von Buchenholz



Absterberate

Ø 2021 - 2023 aller Baumarten in %



Holzeinkauf

Regional und Nachhaltig



Buchenrundholzbedarf wird im
Umkreis von 150 km um
Blomberg abgedeckt

Quelle: BMEL, Waldzustandserhebung 2023

Zertifizierte Nachhaltigkeit



¹ 10mm + 10k units | ² 19mm 10.400m² | ³ 19mm, 290m² | ⁴ 50mm Panel Thickness /
/ own calculation EPD-VHI-20210199-IBG1-DE, module A1-A3

Hochwertige Verpackung für hochwertige Produkte

Unsere hochwertigen Sperrhölzer und Kunstharzpresshölzer für technische Anwendungen vermarkten wir ab Stückzahl "eins" ab Lager. Auch nach mehrfachem Umladen müssen diese Pakete in einem einwandfreien Zustand beim Kunden ankommen. Auf diese Transportbelastungen legen wir unsere Verpackungen aus.

Verpackung Handelspreisliste Kleinmengen:

A1	Inland Abholer Kleinstmengen Unverpackt (lose) PET-Band + Schutzecken	je Packstück	12 € / Stk
B1	Inland PE - Folie + PET - Band Schutzecken + Kanthölzer	≤3 Packstück >3 Packstück	69 € / Stk 59 € / Stk
B2	Inland PE - Folie + PET - Band Schutzecken +1 x Abdeckplatte + EW - Palette	≤3 Packstück >3 Packstück	159 € / Stk 144 € / Stk

alle Preise zzgl. MwSt.

Logistikpartner aus der Region

Wir setzen bei der Anlieferung unserer Produkte auf Zuverlässigkeit und Erfahrung. Wir arbeiten aus diesem Grund mit langjährigen Partnern aus der Region zusammen.

Anlieferung ab Stückzahl "eins":

Stückzahl ab 1	Wir vermarkten unsere Produkte ab Stückzahl "eins" unter Berechnung eines Mindermengen-Zuschlags (MMZ), FCA DE-32816 Schieder-Schwalenberg	je Auftrag 100 €
Klein-mengen	Kleinmengen ab einem Warenwert von 5.000,-€ vermarkten wir FCA DE-32816 Schieder-Schwalenberg	kein MMZ
Halb-ladungen	Unsere Delignit - Produkte (nicht Global, Trailerfloor Basic) liefern wir frachtfrei innerhalb von Deutschland	12 to frachtfrei

alle Preise zzgl. MwSt.

DELIGNIT® Bau Furniersperrholz CE

(Buchen-Multiplexplatten für konstruktive Anwendungen)


- Verleimung:** Geprüft nach EN 314-2 Klasse 2, Formaldehyd-Emissionsklasse E05-2020
- Oberflächen:** Geschliffen auf Toleranz, ohne optischen Anspruch
- Kanten:** Roher Sägeschnitt ohne Kantenschutzlack
- Toleranzen:** Dicke nach EN 315, Länge, Rechtwinkligkeit und Breite +/-1mm je lfd. m.
- Material:** Hochwertiges Buchen-Multiplex Sperrholz für die Bauindustrie
- Zulassung:** Bau-Furniersperrholz nach EN 636-2 S für die Verwendung als tragender Baustoff im Innenbereich gem. CE 0765-CPR-0415 Blomberger Holzindustrie EN 13986, EN 636-2 E05-2020
- Brandschutz:** Normal entflammbar, Klasse D - s1, d0 nach EN 13501
- Optional:** Pilzschutzimprägnierung mit Holzschutzmittel WOLSIT F15T für Außenanwendung gemäß Gebrauchsklasse DIN 68800, Teil 2

Format: 2500 x 1500mm

Artikel Nr.	Dicke	Preis (€ / Stück)	Platten / Paket	Leistungserklärung
2020172	15 mm	174,00 €	30	
2017756	20 mm	217,00 €	30	
2017757	25 mm	- €	25	
2020148	30 mm	287,70 €	20	
2012713	40 mm	359,70 €	15	



Made in Germany



- Preisgültigkeit:** Bis auf Widerruf
- Mindermengen:** Bei einem Warenwert geringer als 5.000 € berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € je Auftrag
- Lieferzeit:** Es gilt die Auftragsbestätigung. I.d.R. innerhalb von 2 Wochen ab Lager. Sonderfertigungen ab 5m³ fertigen wir i.d.R. mit einer Lieferzeit von 6 Produktionswochen
- Verpackung:** Sofern keine Verpackungsvereinbarung vorliegt verpacken wir nach Werkswahl im Rahmen unserer Verpackungs-, Lager- und Verarbeitungsrichtlinien
- Lieferbedingungen:** Ab Werk zzgl. Verpackung zzgl. MwSt.
- Zahlung:** 14 Tage -3% / 30 Tage netto

DELIGNIT® Bau Furniersperrholz CE (FRCW)

(Schwer entflammbare Buchen-Multiplexplatten für konstruktive Anwendungen)


- Verleimung:** Geprüft nach EN 314-2 Klasse 2, Formaldehyd-Emissionsklasse E05-2020
- Oberflächen:** Geschliffen auf Toleranz, ohne optischen Anspruch
- Kanten:** Roher Sägeschnitt ohne Kantenschutzlack
- Toleranzen:** Dicke nach EN 315, Länge, Rechtwinkligkeit und Breite +/-1mm je lfd. m.
- Material:** Hochwertiges Buchen-Multiplex Sperrholz für die Bauindustrie
- Zulassung:** Bau-Furniersperrholz nach EN 636-2 S für die Verwendung als tragender Baustoff im Innenbereich gem. CE 0765-CPR-0420 Blomberger Holzindustrie EN 13986, EN 636-2 E05-2020
- Brandschutz:** Schwer entflammbar, Klasse B - s1, d0 nach EN 13501
- Optional:** Pilzschutzimprägnierung mit Holzschutzmittel WOLSIT F15T für Außenanwendung gemäß Gebrauchsklasse DIN 68800, Teil 2

Format: 1560 x 2560mm

Artikel Nr.	Dicke	Preis (€ / Stück)	Leistungserklärung
2020233	10 mm	194,40 €	
2020234	16 mm	273,20 €	
2020235	19 mm	306,80 €	
2019725	24 mm	366,20 €	
2019726	26 mm	388,90 €	
2019727	30 mm	420,10 €	



Made in Germany



- Preisgültigkeit:** Bis auf Widerruf
- Mindermengen:** Bei einem Warenwert geringer als 5.000 € berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € je Auftrag
- Lieferzeit:** Es gilt die Auftragsbestätigung. I.d.R. innerhalb von 2 Wochen ab Lager. Sonderfertigungen ab 5m³ fertigen wir i.d.R. mit einer Lieferzeit von 6 Produktionswochen
- Verpackung:** Sofern keine Verpackungsvereinbarung vorliegt verpacken wir nach Werkswahl im Rahmen unserer Verpackungs-, Lager- und Verarbeitungsrichtlinien
- Lieferbedingungen:** Ab Werk zzgl. Verpackung zzgl. MwSt.
- Zahlung:** 14 Tage -3% / 30 Tage netto

DELIGNIT® - Panzerholz® Protect

- Verleimung:** Jedes Furnier wird einseitig mit Phenolharz getränkt
Oberflächen: Beidseitig geschliffen, unregelmäßige Färbung ohne Optische Ansprüche
Kanten: Roher Sägeschnitt ohne Kantenschutzlack
Toleranzen: -0 / +0,6 mm in der Dicke, - / + 1 mm in Länge und Breite
Material: Buchenholz, Furnierdicke ca. 0,90 mm

Format: 2.550 x 1.400 mm

Format: 1.750 x 1.500 mm


Dicke (mm)	Artikel Nr.	Preis (€ / Stück)	Lieferzeit (Wochen)	Artikel Nr.	Preis (€ / Stück)	Lieferzeit (Wochen)
15	2020178	889,30 €	2	2020179	616,10 €	2
20	2008468	992,70 €	2	2018011	821,60 €	6
22	2009240	1.184,30 €	2	2018013	949,20 €	2
25	2008469	1.296,70 €	2	2018012	913,70 €	6
30	2010898	1.491,30 €	2	2018014	1.087,60 €	6
35	2005873	1.587,10 €	2	2018015	1.202,90 €	6
40	2010609	1.911,10 €	2	2018016	1.369,80 €	6
45	2008808	2.062,50 €	2	2018017	1.479,90 €	2
70	2020221	- €				

Unsere Sicherheitspakete:

Beschussklasse EN 1063	Länge	Breite	Dicke (mm)	Preis (€ / Stück)	Lieferzeit (Wochen)
BR4	2550	1400	22+22	2.250,17 €	2
BR6	2550	1400	30+35+30	4.490,35 €	6
BR7	2550	1400	4 x 35	6.030,98 €	6



Made in Germany



- Preisgültigkeit:** Bis auf Widerruf
- Mindermengen:** Bei einem Warenwert geringer als 5.000 € berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € je Auftrag
- Lieferzeit:** Es gilt die Auftragsbestätigung. I.d.R. innerhalb von 2 Wochen ab Lager. Sonderfertigungen ab 5m³ fertigen wir i.d.R. mit einer Lieferzeit von 6 Produktionswochen
- Verpackung:** Sofern keine Verpackungsvereinbarung vorliegt verpacken wir nach Werkswahl im Rahmen unserer Verpackungs-, Lager- und Verarbeitungsrichtlinien
- Lieferbedingungen:** Ab Werk zzgl. Verpackung zzgl. MwSt.
- Zahlung:** 14 Tage -3% / 30 Tage netto

DELIGNIT® - Industrieboden und Lagertechnik

Delignit®-Industrieboden Professional DIF 2.0

- Verleimung:** Geprüft nach EN 314-2 Klasse 2, Formaldehyd-Emissionsklasse E05-2020
Material: Buchenholz, Furnierdicke ca. 2,25mm
Brandschutz: B - s1, d0 nach EN 13501
Kanten: Sägeschnitt, mit transparentem Kantenschutz, Kantenfase 2x45 Grad
Toleranzen: Dicke nach EN 315, Länge, Rechtwinkligkeit und Breite +/-1mm je lfd. m.
Zulassung: Bau-Furniersperrholz nach EN 636-2 S für die Verwendung als tragender Baustoff im Innenbereich gem. CE 0765-CPR-0420 Blomberger Holzindustrie EN 13986, EN 636-2 E05-2020


Dicke 20mm

(Andere Dicken auf Anfrage)

Artikel Nr.	Format (mm)	Preis (€ / Stück)	Platten / Paket	Leistungserklärung
2000820	2500 x 1500	441,80 €	20	
2008354	1500 x 2500	408,00 €	20	
2015286	2500 x 1250	399,40 €	20	
2020223	1250 x 2500	- €	20	



Made in Germany



- Preisgültigkeit:** Bis auf Widerruf
- Mindermengen:** Bei einem Warenwert geringer als 5.000 € berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € je Auftrag
- Lieferzeit:** Es gilt die Auftragsbestätigung. I.d.R. innerhalb von 3-4 Wochen ab Lager. Sonderfertigungen ab 5m³ fertigen wir i.d.R. mit einer Lieferzeit von 6 Produktionswochen
- Verpackung:** Sofern keine Verpackungsvereinbarung vorliegt verpacken wir nach Werkswahl im Rahmen unserer Verpackungs-, Lager- und Verarbeitungsrichtlinien
- Lieferbedingungen:** Ab Werk zzgl. Verpackung zzgl. MwSt.
- Zahlung:** 14 Tage -3% / 30 Tage netto

DELIGNIT® - Industrieboden und Lagertechnik

Delignit®-Industrieboden Classic GS-anthrazit-grau


- Verleimung:** Geprüft nach EN 314-2 Klasse 2, Formaldehyd-Emissionsklasse E05-2020
- Oberfläche:** Anthrazit-graue Kunstharzfilmbeschichtung, grobe Siebstruktur, Unempfindlich gegen Verschmutzungen
- Material:** Buchenholz, Furnierdicke ca. 2,25mm
- Brandschutz:** D-S2-d0 nach EN 13501
- Kanten:** Sägeschnitt, mit transparentem Kantenschutz, Kantenfase 2x45 Grad
- Toleranzen:** Dicke nach EN 315, Länge, Rechtwinkligkeit und Breite +/-1mm je lfd. m.
- Zulassung:** Bau-Furniersperrholz nach EN 636-2 S für die Verwendung als tragender Baustoff im Innenbereich gem. CE 0765-CPR-0415 Blomberger Holzindustrie EN 13986, EN 636-2 E05-2020
- Optional:** Erhöhter Brandschutz auf Anfrage, anthrazit-graue Filmbeschichtung, Teilverdichtet für höhere Lasten

Format: 1500 x 2500mm

Artikel Nr.	Dicke(mm)	Preis (€ / Stück)	Platten / Paket	Leistungserklärung
2020150	18	189,60 €	25	
2020152	21	207,80 €	20	
2020153	27	249,40 €	15	
2020154	30	280,40 €	15	



Made in Germany




- Preisgültigkeit:** Bis auf Widerruf
- Mindermengen:** Bei einem Warenwert geringer als 5.000 € berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € je Auftrag
- Lieferzeit:** Es gilt die Auftragsbestätigung. I.d.R. innerhalb von 3-4 Wochen ab Lager. Sonderfertigungen ab 5m³ fertigen wir i.d.R. mit einer Lieferzeit von 6 Produktionswochen
- Verpackung:** Sofern keine Verpackungsvereinbarung vorliegt verpacken wir nach Werkswahl im Rahmen unserer Verpackungs-, Lager- und Verarbeitungsrichtlinien
- Lieferbedingungen:** Ab Werk zzgl. Verpackung zzgl. MwSt.
- Zahlung:** 14 Tage -3% / 30 Tage netto

DELIGNIT® - Fahrzeugboden

- Verleimung:** Geprüft nach EN 314-2 Klasse 2, Formaldehyd-Emissionsklasse E05-2020
- Material:** Buchenholz, Furnierdicke ca. 2,25mm
- Oberfläche:** Anthrazit-graue Kunstharzfilmbeschichtung, grobe Siebstruktur, Unempfindlich gegen Verschmutzungen
- Kanten:** Sägeschnitt, mit grauem Kantenschutz
- Toleranzen:** Dicke nach EN 315, Länge, Rechtwinkligkeit und Breite +/-1mm je lfd. m.
- Qualität:** Bau-Furniersperrholz nach EN 636-2 S für die Verwendung als tragender Baustoff im Innenbereich gem. CE 0765-CPR-0415 Blomberger Holzindustrie EN 13986, EN 636-2 E05-2020

Achtung neue Oberfläche: Auch für die Lagertechnik geeignet




Format: 1500 x 2500mm

Artikel Nr.	Dicke (mm)	Preis (€ / Stück)	Platten / Paket	Leistungserklärung
2020150	18	189,60 €	25	
2020152	21	207,80 €	20	
2020153	27	249,40 €	15	
2020154	30	280,40 €	15	



Made in Germany



- Preisgültigkeit:** Bis auf Widerruf
- Mindermengen:** Bei einem Warenwert geringer als 5.000 € berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € je Auftrag
- Lieferzeit:** Es gilt die Auftragsbestätigung. I.d.R. innerhalb von 2 Wochen ab Lager. Sonderfertigungen ab 5m³ fertigen wir i.d.R. mit einer Lieferzeit von 6 Produktionswochen
- Verpackung:** Sofern keine Verpackungsvereinbarung vorliegt verpacken wir nach Werkswahl im Rahmen unserer Verpackungs-, Lager- und Verarbeitungsrichtlinien
- Lieferbedingungen:** Ab Werk zzgl. Verpackung zzgl. MwSt.
- Zahlung:** 14 Tage -3% / 30 Tage netto

Trailerfloor Basic

- Verleimung:** Geprüft nach EN 314-2 Klasse 2, Formaldehyd-Emissionsklasse E05-2020
- Oberfläche:** Braune Kunstharzfilmbeschichtung, feine Siebstruktur, unempfindlich gegen Verschmutzungen
- Material:** Buchenholz, Furnierdicke ca. 2,25mm
- Rückseite:** Braune Kunstharzfilmbeschichtung, glatt, als Feuchtigkeitsschutz
- Kanten:** Sägeschnitt, mit braunem Kantenschutz
- Toleranzen:** Dicke nach EN 315, Länge, Rechtwinkligkeit und Breite +/-1mm je lfd. m.

Format: 1500x2500mm

	Ganze Ladung direkt			4 Pakete ab Lager BHI		
Artikel Nr.	Dicke (mm)	Preis (€ / Stück)	Preis (€ / m³)	Preis (€ / Stück)	Preis (€ / m³)	Platten/ Paket
2005466	12 mm	72,40 €	1.978 €	€ 83,26	1.850 €	30 Stück
2002490	15 mm	80,90 €	1.768 €	€ 93,04	1.654 €	30 Stück
2000874	18 mm	95,90 €	1.748 €	€ 110,29	1.634 €	25 Stück
2002501	21 mm	109,70 €	1.713 €	€ 126,16	1.602 €	20 Stück
2006635	24 mm	120,80 €	1.652 €	€ 138,92	1.544 €	15 Stück
2002511	27 mm	134,00 €	1.628 €	€ 154,10	1.522 €	15 Stück
2002516	30 mm	146,00 €	1.597 €	€ 167,90	1.492 €	15 Stück
2002517	35 mm	170,30 €	1.597 €	€ 195,85	1.492 €	10 Stück
2002519	40 mm	194,70 €	1.597 €	€ 223,91	1.493 €	10 Stück

Preisgültigkeit: Bis auf Widerruf



Mindermengen: Bei einem Warenwert geringer als 5.000 € berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € je Auftrag

Lieferzeit: Es gilt die Auftragsbestätigung. I.d.R. innerhalb von 2 Wochen ab Lager. Sonderfertigungen ab 5m³ fertigen wir i.d.R. mit einer Lieferzeit von 6 Produktionswochen

Verpackung: Sofern keine Verpackungsvereinbarung vorliegt verpacken wir nach Werkswahl im Rahmen unserer Verpackungs-, Lager- und Verarbeitungsrichtlinien

Lieferbedingungen: Ab Werk zzgl. Verpackung zzgl. MwSt.

Zahlung: 14 Tage -3% / 30 Tage netto

DELIGNIT® - Railfloor für Schienenverkehrsfahrzeuge

Verleimung: Geprüft nach EN 314-2 Klasse 2, Formaldehyd-Emissionsklasse E05-2020

Material: Buchenholz, Furnierdicke ca. 2,25mm

Toleranzen: Dicke nach EN 315, Länge, Rechtwinkligkeit und Breite +/-1mm je lfd. m.

Oberseite: Roh, geschliffen


Die Delignit® Silent Varianten mit einer Lage aus Schwerfolie

Format: 1560 x 2560mm

Artikel Nr.	Dicke (mm)	Preis (€ / Stück)	Hazard Level EN 45545 - 2
2017756	19	217,00 €	HL 1
2002501	21	239,84 €	HL 2
2019025	10	- €	HL 3
2019026	16	- €	HL 3
2019027	19	- €	HL 3



Made in Germany



Preisgültigkeit: Bis auf Widerruf

Mindermengen: Bei einem Warenwert geringer als 5.000 € berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € je Auftrag

Lieferzeit: Es gilt die Auftragsbestätigung. I.d.R. innerhalb von 2 Wochen ab Lager. Sonderfertigungen ab 5m³ fertigen wir i.d.R. mit einer Lieferzeit von 6 Produktionswochen

Verpackung: Sofern keine Verpackungsvereinbarung vorliegt verpacken wir nach Werkswahl im Rahmen unserer Verpackungs-, Lager- und Verarbeitungsrichtlinien

Lieferbedingungen: Ab Werk zzgl. Verpackung zzgl. MwSt.

Zahlung: 14 Tage -3% / 30 Tage netto

DELIGNIT® - Panzerholz® B15

- Verleimung:** Jedes Furnier wird einseitig mit Phenolharzgetränk
Oberflächen: Beidseitig geschliffen, unregelmäßige Färbung ohne optische Ansprüche
Material: Buchenholz, Furnierdicke ca. 0,90 mm
Kanten: Sägeschnitt ohne weitere Kantenbearbeitung
Toleranzen: -0/+0,6 mm in der Dicke, -/+ 1 mm in Länge und Breite

Format: 1.750 x 1.500 mm


Artikel Nr.	Dicke (mm):	Preis (€ / Stück)
2017871	10	549,60 €
2017872	15	577,60 €
2009628	22	889,90 €
2017876	45	1.387,40 €

Format: 2.550 x 1.400 mm

Artikel Nr.	Dicke (mm):	Preis (€ / Stück)
2009813	6	428,70 €
2004567	10	660,20 €
2000972	12	660,20 €
2005327	15	833,70 €
2000973	20	930,70 €
2009630	22	1.110,30 €
2006202	25	1.215,60 €
2005328	30	1.398,10 €
2004392	35	1.487,90 €
2005820	40	1.791,70 €
2008809	45	1.933,60 €
2004536	50	2.171,50 €
2020222	70	- €



Made in Germany



- Preisgültigkeit:** Bis auf Widerruf
- Mindermengen:** Bei einem Warenwert geringer als 5.000 € berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € je Auftrag
- Lieferzeit:** Es gilt die Auftragsbestätigung. I.d.R. innerhalb von 2 Wochen ab Lager. Sonderfertigungen ab 5m³ fertigen wir i.d.R. mit einer Lieferzeit von 6 Produktionswochen
- Verpackung:** Sofern keine Verpackungsvereinbarung vorliegt verpacken wir nach Werkswahl im Rahmen unserer Verpackungs-, Lager- und Verarbeitungsrichtlinien
- Lieferbedingungen:** Ab Werk zzgl. Verpackung zzgl. MwSt.
- Zahlung:** 14 Tage -3% / 30 Tage netto

DELIGNIT- Festholz® 8221

Verleimung: Jedes Furnier wird beidseitig mit Phenolharzgetränk
Material: Buchenholz, Furnierdicke ca. 0,65 mm
Oberflächen: Beidseitig geschliffen, unregelmäßige Färbung
Kanten: Sägeschnitt ohne weitere Kantenbearbeitung
Toleranzen: -0/+0,6 mm in der Dicke, -/+ 1 mm in Länge und Breite

Format: 2.050 x 1.020 mm

Artikel Nr.	Dicke (mm):	Preis (€ / Stück)
2005331	6	323,20 €
2004254	10	487,50 €
2004389	15	690,50 €
2003905	20	905,90 €
2003842	25	1.121,40 €
2003841	30	1.336,80 €
2004422	40	1.767,80 €
2003840	50	2.198,70 €
2003954	60	2.628,90 €



Made in Germany



Preisgültigkeit: Bis auf Widerruf

Mindermengen: Bei einem Warenwert geringer als 5.000 €
berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 100 € je Auftrag

Lieferzeit: Es gilt die Auftragsbestätigung. I.d.R. innerhalb von 2 Wochen
ab Lager. Sonderfertigungen ab 5m³ fertigen wir i.d.R. mit einer
Lieferzeit von 6 Produktionswochen

Verpackung: Sofern keine Verpackungsvereinbarung vorliegt verpacken wir
nach Werkswahl im Rahmen unserer Verpackungs-, Lager- und
Verarbeitungsrichtlinien

Lieferbedingungen: Ab Werk zzgl. Verpackung zzgl. MwSt.

Zahlung: 14 Tage -3% / 30 Tage netto